Atlas System

White Paper

विषय-सूची

1. कार्यकारी सारांश Atlas System का संक्षिप्त अवलोकन

2. Atlas System क्या है

3. Atlas System क्यों उभरा? उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट बाज़ार की समस्याएँ

4. Atlas System क्या प्रदान करता है?

5. Atlas पारिस्थितिकी तंत्र का मूल — Smart Cycle 1

6. Smart Cycle का जीवनकाल

7. पार्टनर कार्यक्रम

8 .Atlas System — स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण के लिए एक मंच

9. विज़न

1. कार्यकारी सारांश Atlas System का संक्षिप्त अवलोकन

1.1 सामान्य जानकारी (यह क्या है)

Atlas System स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय Web3 पारिस्थितिकी तंत्र है, जो Smart Cycle तंत्र, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टनर कार्यक्रम और प्रतिभागियों के दीर्घकालिक समुदाय के इर्द-गिर्द निर्मित है

Atlas System कोई बैंक, जमा, निवेश कोष, ट्रेडिंग कंपनी, ICO, टोकन बिक्री या गारंटीशुदा प्रतिफल वाला उत्पाद नहीं है Atlas उपयोगकर्ता को कोई निश्चित वित्तीय परिणाम का वादा नहीं करता और पूर्वनिर्धारित समयसीमा के भीतर धनराशि लौटाने का दायित्व नहीं लेता

Atlas System का केंद्रीय विचार बाज़ार को भागीदारी का एक अधिक ईमानदार और सुस्पष्ट मॉडल प्रस्तुत करना है छिपी ट्रेडिंग, बाहरी निवेशों या लाभ के बंद स्रोतों की आड़ कथा के बजाय, Atlas System अपने तंत्र का सीधा वर्णन करता है: प्रतिभागी एक Smart Cycle बनाते हैं, सिस्टम के अन्य प्रतिभागियों को स्वेच्छा से सहायता प्रदान करते हैं, और किसी विशिष्ट साइकिल के नियमों के अंतर्गत वापस सहायता का अनुरोध करने की क्षमता प्राप्त करते हैं

Atlas System की मुख्य विशेषता तीन स्तरों के संयोजन में निहित है: सुस्पष्ट आर्थिक तंत्र, सत्यापन-योग्य Web3 अवसंरचना और एक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय समुदाय प्रतिभागी को केवल एक परिष्कृत प्रस्तुति ही नहीं, बल्कि नियम, मापदंड, सीमाएँ, जोखिम, डेटा स्रोत और सब कुछ स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का साधन भी दिखना चाहिए

Atlas System उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपारदर्शी ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, छोटे लॉन्च, बड़े-बड़े वादों और प्रत्यक्ष प्रमाण की अनुपस्थिति से थक चुके हैं सिस्टम सभी जोखिमों को हटाने का प्रयास नहीं करता इसका लक्ष्य भागीदारी को अधिक सुविचारित बनाना है: पहले तंत्र समझाना, फिर एक परिकलित परिदृश्य दिखाना, सीमाओं का खुलासा करना, और उसके बाद ही व्यक्ति को अपना निर्णय लेने का अवसर देना

पारिस्थितिकी तंत्र का पहला उत्पाद मूल Smart Cycle 1 है यह Atlas System का प्रारंभिक साइकिल है, जिसके माध्यम से प्रतिभागी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, उसके तंत्र का अध्ययन कर सकता है, नियमों को क्रियान्वित होते देख सकता है और समुदाय का हिस्सा बन सकता है साथ ही, प्रत्येक Smart Cycle का अपना जीवनचक्र होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र नए साइकिलों, पार्टनर उपकरणों, शिक्षा, अभिशासन तंत्र और अन्य उत्पादों के माध्यम से विकसित हो सकता है

1.2 वित्तीय अवसर (Smart Cycle profitability calculation)

Calculated Delta के माध्यम से Smart Cycle के वित्तीय अवसर का वर्णन किया गया है यह एक संकेतक है जो प्रतिभागी को चुने हुए चक्र के लिए संभावित परिदृश्य को समझने में मदद करता है, लेकिन यह कोई गारंटीकृत लाभ, निश्चित आय या सिस्टम का दायित्व नहीं है

Atlas सिस्टम में दो तरह की Smart Cycle हैं पहला प्रकार चक्र है जो चुने गए कार्यकाल के अंत में भागीदारी राशि और एक गणना डेल्टा लौटाता है दूसरा प्रकार संपूर्ण भागीदारी अवधि के दौरान दैनिक गणना वाले संचयों वाला चक्र है

पहले मॉडल को लॉकअप फ्लो कहा जाता है एक प्रतिभागी एक योजना चुनता है, एक राशि और एक अवधि तय करता है, और परिकलित परिदृश्य Calculated Delta को भागीदारी राशि और चक्र पूरा होने तक अतिरिक्त राशि के रूप में प्रस्तुत करता है दूसरे मॉडल को डेली फ्लो कहा जाता है इसमें, एक प्रतिभागी संपूर्ण अवधि के लिए संचय के दैनिक गणना तर्क और समग्र गणना परिदृश्य को देखता है

संक्षिप्त रूप में, योजना लाइनअप और परिकलित नकदी प्रवाह को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

Smart Cycle के प्रकार	नाम	अवधि	भागीदारी राशि	Calculated Delta	परिकलित उदाहरण (gas से पहले)
Lockup Flow	**अनुबंध परीक्षण**	10 मिनट	10 USDT	0%	-
Lockup Flow	**प्रक्षेपण**	1 दिन	10 USDT	+0.3%	1,003 USDT
Lockup Flow	**गति**	5 दिन	10 USDT	+2%	1,020 USDT
Lockup Flow	**प्रीमियर**	10 दिन	10 USDT	+5%	1,050 USDT
Lockup Flow	**राष्ट्रपति**	20 दिन	10 USDT	+12%	1,120 USDT
Lockup Flow	**साम्राज्य**	30 दिन	10 USDT	+22.5%	1,225 USDT
Daily Flow	**कोर**	200 दिन	10-2.000 USDT	1.1% प्रति दिन; Delta +120%; total 220%	11 USDT प्रति दिन; gross 2,200 USDT; net 2,080 USDT*
Daily Flow	**संभ्रांत**	200 दिन	2.000 USDT से अधिक	1.3% प्रति दिन; Delta +160%; total 260%	26 USDT प्रति दिन; gross 5,200 USDT; net 4,880 USDT*

Daily Flow में principal और Delta अलग-अलग दिखाए जाने चाहिए Core: कुल 220% = 100% principal + 120% Delta Elite: कुल 260% = 100% principal + 160% Delta Platform Fee केवल Delta पर लिया जाता है; gas अलग से दिया जाता है

Lockup Flow Imperium उदाहरण: 1,000 USDT की भागीदारी राशि पर परिकलित Delta 225 USDT है, Gross Claim 1,225 USDT, Platform Fee 22.5 USDT (Delta का 10%) और Net Claim gas से पहले 1,202.5 USDT है यह एक परिकलित परिदृश्य है, भुगतान की गारंटी नहीं

भागीदारी का परिणाम विशिष्ट Smart Cycle के नियमों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति, उपलब्ध तरलता, प्रतिभागी की सक्रियता, नेटवर्क शुल्क, उपयोगकर्ता के कार्यों की सटीकता और दस्तावेज़ीकरण में प्रकट अन्य कारकों पर निर्भर करता है यदि सहायता अनुरोध को पूरा करने की शर्तें अपर्याप्त हैं, तो प्रतिभागी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता या निष्पादन में देरी का सामना करना पड़ सकता है

ठीक इसी कारण Atlas System वित्तीय आकर्षण को वित्तीय गारंटी से अलग रखता है सिस्टम एक परिकलित अवसर, साइकिल तालिकाएँ, डेल्टा उदाहरण और भागीदारी परिदृश्य दिखा सकता है, परंतु ऐसे प्रत्येक उदाहरण के साथ एक स्पष्ट चेतावनी होनी चाहिए: परिणाम की गारंटी नहीं है, भागीदारी स्वैच्छिक है, और निर्णय उपयोगकर्ता द्वारा लिया जाता है

यह दृष्टिकोण तंत्र को अधिक ईमानदार बनाता है प्रतिभागी केवल संभावित लाभ ही नहीं, बल्कि उन शर्तों को भी देखता है जिन पर वह निर्भर करता है Atlas System इस तथ्य को नहीं छिपाता कि Smart Cycle के लिए तरलता की गति और समुदाय की सक्रियता आवश्यक है परिकलित डेल्टा बाहरी ट्रेडिंग, कंपनी के वादों या चमत्कारी प्रतिफल से नहीं आता — यह साइकिल के नियमों और सिस्टम के भीतर आगे की गति से आता है



1.3 पार्टनर कार्यक्रम की संभावनाएँ

Atlas System पार्टनर कार्यक्रम, या Invite & Earn, एक समुदाय-वृद्धि तंत्र है जिसमें प्रतिभागी लोगों को आमंत्रित कर सकता है, अपनी संरचना बना सकता है, और कार्यक्रम के प्रकाशित नियमों के अंतर्गत टीम की सक्रियता से पार्टनर पुरस्कार प्राप्त कर सकता है

कार्यक्रम की पहली प्रमुख शर्त: पार्टनर बोनस की गणना पूरे Smart Cycle राशि से नहीं, बल्कि परिकलित अतिरिक्त डेल्टा से की जाती है उदाहरण के लिए, यदि कोई आमंत्रित प्रतिभागी 22.5 USDT के परिकलित डेल्टा के साथ 100 USDT की साइकिल बनाता है, तो पार्टनर प्रतिशत विशेष रूप से उस डेल्टा पर लागू होता है, न कि भागीदारी राशि पर

दूसरी प्रमुख शर्त: आमंत्रणकर्ता को डाउनलाइन पार्टनर की साइकिल पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती जब कोई पार्टनर Smart Cycle बनाता है, तो सिस्टम राशि, अवधि, परिकलित भावी डेल्टा और आमंत्रणकर्ता की स्थिति देखता है इस डेटा के आधार पर, रेफरल बोनस की गणना पार्टनर कार्यक्रम के नियमों के अंतर्गत की जाती है Lockup Flow के लिए, बोनस Smart Cycle बनने के क्षण एक बार संचित होता है Daily Flow के लिए, एक अलग तर्क लागू होता है: बोनस का एक हिस्सा साइकिल बनने पर संचित होता है, और शेष हिस्सा साइकिल की संचालन अवधि में वितरित होता है

स्थिति	व्यक्तिगत सक्रिय आयतन	प्रथम पंक्ति	गहन आयतन	डेल्टा से बोनस	मैचिंग बोनस
Start	10	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	15	—
Builder 1	50	100	आवश्यक नहीं	18	—
Builder 2	100	300	1.000	21	—
Builder 3	200	700	2.000	24	—
Builder 4	300	1.200	4.000	27	—
Builder 5	500	2.000	7.000	30	—
Builder 6	700	3.000	12.000	33	—
Builder 7	1.000	4.500	18.000	36	—
Master 1	1.500	7.000	28.000	38	5%
Master 2	2.000	10.000	40.000	40	7%
Master 3	3.000	17.000	70.000	42	9%
Master 4	4.000	25.000	120.000	44	11%
Master 5	5.000	35.000	200.000	46	13%
Master 6	6.000	45.000	300.000	48	15%
Master 7	7.000	60.000	450.000	50	17%
Strategist	8.000	80.000	600.000	52.5	19%
Ambassador	10.000	100.000	800.000	55	21%
Director	12.000	120.000	1.100.000	57.5	23%
Executive	15.000	150.000	1.500.000	60	25%

कैरियर सीढ़ी दर्शाती है कि कैसे एक प्रतिभागी Start से Executive तक बढ़ सकता है: व्यक्तिगत भागीदारी, प्रथम पंक्ति के विकास और संरचना के गहन आयतन की वृद्धि के माध्यम से Builder स्तर पार्टनर कार्यक्रम का प्रवेश स्तर हैं, Master स्तर मज़बूत संरचना वाले प्रतिभागियों के लिए उन्नत स्तर हैं, और Strategist, Ambassador, Director तथा Executive सर्वोच्च स्थितियाँ हैं, जो बड़ी और स्थिर टीमों द्वारा समर्थित हैं

Atlas System एक कम्प्रेशन तंत्र का भी उपयोग करता है यह इसलिए आवश्यक है ताकि पार्टनर भुगतान संरचना के सक्रिय सदस्यों को उनकी वास्तविक स्थिति और टीम के विकास में उनके योगदान के अनुरूप संचित हों यदि किसी डाउनलाइन पार्टनर का प्रतिशत कम है, तो अपलाइन पार्टनर अपने प्रतिशत और निचली स्थिति के प्रतिशत के बीच का अंतर प्राप्त कर सकता है यदि कोई डाउनलाइन पार्टनर स्थिति में आमंत्रणकर्ता के बराबर पहुँच जाए या उससे आगे निकल जाए, तो वह कार्यक्रम के नियमों के अंतर्गत स्वयं उच्चतर प्रतिशत का दावा कर सकता है इस मॉडल का लाभ यह है कि इसे अधिक न्यायसंगत माना जाता है: अधिक कमाने वाला केवल वही नहीं होता जो ऊपर खड़ा है, बल्कि वह होता है जो संरचना को अधिक मज़बूती से बनाता है, टीम को विकसित करता है और उच्चतर स्थिति तक पहुँचता है

स्थितियों की गणना के लिए न केवल संरचना का वास्तविक आयतन उपयोग किया जाता है, बल्कि वह परिकलित आयतन भी जो गहराई को ध्यान में रखता है पंक्ति 1–5 का आयतन 100% पर, पंक्ति 6–10 का आयतन 50% पर, और पंक्ति 11 तथा उससे गहरी पंक्तियों का आयतन 10% पर गिना जाता है इसलिए, संरचना में प्रतिभागी पार्टनर के जितना निकट होगा, उसका आयतन योग्यता पूरी करने को उतना ही अधिक प्रभावित करेगा

Atlas System की पार्टनर संरचना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत है: एक बार आमंत्रित किया गया प्रतिभागी संरचना में स्थिर हो जाता है और प्रकाशित नियमों के अंतर्गत भविष्य के Atlas System उत्पादों और कार्यक्रमों में ध्यान में रखा जा सकता है अपने व्यक्तिगत डैशबोर्ड में, पार्टनर प्रथम पंक्ति, संरचना की गहराई, वर्तमान स्थिति, सक्रियता का आयतन और संचित पार्टनर पुरस्कार देखता है

दीर्घकाल में, पार्टनर कार्यक्रम का उद्देश्य बाज़ार की एक मुख्य समस्या को हल करना है: किसी व्यक्तिगत उत्पाद या Smart Cycle के समाप्त होने के बाद कोई नेता अपनी टीम नहीं खोता यदि Smart Cycle 1 अपने जीवनचक्र से गुज़रता है, तो संरचना को Atlas System के भीतर संरक्षित किया जा सकता है और बाद के साइकिलों के लिए उपयोग किया जा सकता है

साथ ही, पार्टनर कार्यक्रम कोई वेतन, निष्क्रिय आय, निवेश गारंटी या निश्चित कमीशन का वादा नहीं है पुरस्कार प्रकाशित नियमों, प्रतिभागी की स्थिति, संरचना की सक्रियता, डेटा की सटीकता, तकनीकी स्थितियों, सिस्टम की सीमाओं और संचार नियमों के पालन पर निर्भर करते हैं एक मज़बूत Atlas System पार्टनर को न केवल अवसरों, बल्कि भागीदारी के जोखिमों को भी समझाना चाहिए

इस प्रकार, Atlas System Smart Cycle के परिकलित तंत्र, Web3 सत्यापनीयता और पार्टनर अवसंरचना को एक एकल पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़ता है प्रोजेक्ट का अर्थ किसी एक साइकिल या एक लॉन्च तक सीमित नहीं होता: प्रतिभागी नियमों को समझते हैं, नेता अपनी टीमें बनाए रखते हैं, और समुदाय डिजिटल पारस्परिक सहायता के विचार के इर्द-गिर्द विकसित होता है

2. Atlas System क्या है

2.1 Atlas System क्या है: Web3 वर्गीकरण और वास्तुकला मॉडल

Atlas System एक हाइब्रिड Web3 dApp है जिसमें DeFi घटक, onchain Smart Cycle यांत्रिकी और BNB Smart Chain पर निर्मित एक community-driven मॉडल है

यह वर्गीकरण उत्पाद और तकनीकी दृष्टिकोण से Atlas System का वर्णन करता है और पूर्ण विकेंद्रीकरण की व्यापक अवधारणाओं से अलग करने में मदद करता है

यह सिस्टम की वास्तविक वास्तुकला को DeFi, DAO

वर्गीकरण सारांश

वर्ग	Atlas System स्थिति	स्पष्टीकरण
Web3 एप्लिकेशन	हाँ	Web3 वॉलेट, BNB Smart Chain और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करता है
dApp	हाँ, हाइब्रिड dApp	उपयोगकर्ता संचालन और Smart Cycle तर्क का हिस्सा onchain निष्पादित किया जाता है
पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत dApp	नहीं	backend घटक और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ मौजूद हैं
DeFi	आंशिक	इसमें स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित वित्तीय यांत्रिकी शामिल है
पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत DeFi प्रोटोकॉल	नहीं	कुछ फ़ंक्शन offchain बने रहते हैं या अधिकृत ऑपरेटरों पर निर्भर होते हैं
DAO	नहीं	शासन और प्रमुख मापदंडों को विकेंद्रीकृत मतदान के लिए पूरी तरह से नहीं सौंपा गया है
community-driven प्लेटफार्म	हाँ	समुदाय और साझेदार नेटवर्क पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में भाग लेते हैं
वास्तुकला	onchain + offchain	backend बुनियादी ढांचे के साथ स्मार्ट-अनुबंध निष्पादन को जोड़ता है

Atlas System एक dApp क्यों है?

एटलस dApp श्रेणी में आता है क्योंकि उपयोगकर्ता Web3 वॉलेट और BNB Smart Chain पर तैनात सार्वजनिक रूप से सुलभ स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं

- उपयोगकर्ता अपने स्वयं के Web3 वॉलेट कनेक्ट करते हैं और स्वतंत्र रूप से लेनदेन की पुष्टि करते हैं
- Smart Cycle उत्पादन अनुबंध के तर्क के अनुसार एक onchain ऑर्डर बनाता है
- ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के माध्यम से पते, लेनदेन और घटनाओं को सत्यापित किया जा सकता है

Atlas System को पूरी तरह से विकेंद्रीकृत एप्लिकेशन के बजाय हाइब्रिड dApp के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्गीकृत किया गया है: स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन सभी कार्यक्षमताएं विशेष रूप से onchain निष्पादित नहीं होती हैं

2.2 DeFi घटक और वास्तुकला सीमाएँ

एटलस में मौजूद DeFi घटक

एटलस में DeFi घटक शामिल हैं क्योंकि डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ चयनित संचालन स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित होते हैं, जबकि उपयोगकर्ता अपने स्वयं के Web3 वॉलेट और onchain लेनदेन के माध्यम से बातचीत करते हैं

- उत्पाद तक वॉलेट-आधारित पहुंच;
- स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से डिजिटल संपत्तियों के साथ बातचीत;
- Smart Cycle ऑर्डर का निर्माण;
- मापदंडों और स्थितियों की अनुबंध-आधारित रिकॉर्डिंग;
- उपयोगकर्ता द्वारा शुरू किए गए Claim संचालन जहां अनुबंध द्वारा समर्थित हैं;
- लेन-देन और प्रकाशित उत्पादन पतों की सार्वजनिक सत्यापनशीलता;
- ब्लॉकचेन तरलता बुनियादी ढांचे का उपयोग जहां Smart Cycle आर्किटेक्चर द्वारा प्रदान किया गया है

एटलस पूर्णतः विकेन्द्रीकृत DeFi प्रोटोकॉल क्यों नहीं है?

एटलस में एक मिश्रित वास्तुकला है onchain यांत्रिकी के साथ-साथ, यह टीम की ओर से offchain कार्यों और परिचालन जिम्मेदारी को बरकरार रखता है

- भागीदार संरचना और चयनित भागीदार मेट्रिक्स को backend के माध्यम से बनाए रखा जाता है;
- backend अनुबंध घटनाओं को अनुक्रमित करता है और समाधान करता है;
- भागीदार भुगतान एक अलग Transport प्रक्रिया के माध्यम से शुरू किया जा सकता है;
- चयनित तकनीकी और प्रशासनिक कार्रवाइयां अधिकृत ऑपरेटरों द्वारा की जाती हैं

सबसे सटीक वर्गीकरण है: DeFi घटकों के साथ हाइब्रिड Web3 dApp या DeFi-आसन्न Web3 एप्लिकेशन

onchain और offchain सीमाएँ

onchain	offchain
Smart Cycle उत्पादन अनुबंध	Referral tree और पार्टनर अकाउंटिंग
वॉलेट के माध्यम से ऑर्डर बनाना	घटना अनुक्रमण और समाधान
अनुबंध जाँच और Claim	विश्लेषिकी और सेवा कार्य
ब्लॉकचेन घटनाएँ और लेनदेन	चयनित भागीदार भुगतान की तैयारी
सार्वजनिक पते और शेष राशि	सामुदायिक और परिचालन समर्थन

backend को उपयोगकर्ता onchain लेनदेन को सत्यापित करने के स्रोत के रूप में ब्लॉकचेन को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए पार्टनर अकाउंटिंग एक अलग offchain ट्रस्ट सीमा है और इसे उपयोगकर्ता Smart Cycle Claim से स्वतंत्र रूप से माना जाना चाहिए

2.3 प्रशासनिक अनुमतियाँ और DAO स्थिति

प्रशासनिक अनुमतियाँ और ट्रस्ट सीमाएँ

स्मार्ट अनुबंध की उपस्थिति का स्वचालित रूप से यह मतलब नहीं है कि प्रशासनिक अनुमतियाँ अनुपस्थित हैं किसी विशेष उत्पादन अनुबंध के कोड के आधार पर, अधिकृत भूमिकाओं के पास treasury प्रबंधन, शुल्क सेटिंग्स, tokenId सेटिंग्स, Transport प्रक्रियाएं, तकनीकी पैरामीटर या कोड में प्रदान किए गए अन्य संचालन तक पहुंच हो सकती है

प्रत्येक उत्पादन अनुबंध के लिए वास्तविक अनुमतियों का अलग से खुलासा किया जाना चाहिए:

- Contract Registry और प्रकाशित पता;
- सत्यापित स्रोत कोड;
- owner और अन्य प्रशासनिक भूमिकाओं का विवरण;
- proxy और upgradeability स्थिति;
- admin, multisig, और timelock नीति, जहां लागू हो;
- एक चेंजलॉग और Security Review परिणाम

Atlas System DAO क्यों नहीं है?

Atlas System एक community-driven मॉडल का उपयोग करता है और चयनित निर्णयों के लिए DAO-प्रेरित शासन तंत्र लागू कर सकता है हालाँकि, एक समुदाय, भागीदार कार्यक्रम, या चयनित मतदान तंत्र होने से संपूर्ण सिस्टम DAO नहीं बन जाता है

- प्रमुख तकनीकी और परिचालन निर्णय Atlas System टीम के पास रहते हैं;
- treasury प्रबंधन को विकेंद्रीकृत मतदान के लिए पूरी तरह से नहीं सौंपा गया है;
- उन्नयन और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ विशेष रूप से DAO के माध्यम से निष्पादित नहीं की जाती हैं;
- सामुदायिक मतदान टीम की तकनीकी और उत्पाद जिम्मेदारी को प्रतिस्थापित नहीं करता है

डीएओ-प्रेरित यांत्रिकी का उपयोग भविष्य के Smart Cycles पर चर्चा करने, विकास दिशाओं का चयन करने, सामुदायिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और चयनित भविष्य की पहल पर वोट करने के लिए किया जा सकता है वे मौजूदा Smart Cycles की स्थितियों को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदल सकते हैं या समुदाय को सभी एटलस घटकों पर नियंत्रण स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं

सही विवरण: Atlas System एक community-driven Web3 पारिस्थितिकी तंत्र है और चयनित DAO-प्रेरित शासन यांत्रिकी का उपयोग कर सकता है, लेकिन Atlas System का वर्तमान संस्करण पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत DAO नहीं है

2.4 अंतिम वर्गीकरण

Atlas BNB Smart Chain पर एक हाइब्रिड Web3 dApp है जो जोड़ती है:

- उपयोगकर्ता-सामना करने वाला Web3 इंटरफ़ेस
- उपयोगकर्ताओं के स्वयं के बटुए का कनेक्शन
- onchain Smart Cycle यांत्रिकी
- डेफी घटक
- सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य स्मार्ट अनुबंध
- offchain पार्टनर-प्रोग्राम इन्फ्रास्ट्रक्चर
- समुदाय-संचालित मॉडल
- Atlas टीम द्वारा परिचालन एवं तकनीकी प्रबंधन

Atlas में DeFi घटक हैं, लेकिन यह पूरी तरह से विकेन्द्रीकृत DeFi प्रोटोकॉल के रूप में स्थित नहीं है Atlas समुदाय और डीएओ-प्रेरित यांत्रिकी का उपयोग करता है, लेकिन पूर्ण डीएओ के रूप में तैनात नहीं है

Atlas एक हाइब्रिड Web3 dApp है जिसमें DeFi घटक, onchain Smart Cycle मैकेनिक्स और BNB स्मार्ट चेन पर निर्मित एक समुदाय-संचालित मॉडल है

विस्तृत आर्किटेक्चर, प्रशासनिक अनुमतियाँ और उत्पादन अनुबंधों का खुलासा Atlas Contract Registry, Security Review और अलग Atlas Web3 आर्किटेक्चर और उत्पाद वर्गीकरण दस्तावेज़ में किया गया है

यह अनुभाग Atlas का उत्पाद और तकनीकी वर्गीकरण प्रदान करता है और यह कोई स्टैंडअलोन कानूनी या नियामक राय नहीं है

2.5 Atlas त्वरित शब्दावली

इस White Paper को पढ़ने के लिए आवश्यक केवल मूल शब्द ही यहां सूचीबद्ध हैं विस्तृत तकनीकी परिभाषाएँ संबंधित अनुभागों में दिखाई देती हैं

Smart Cycle — निर्धारित parameters और conditions वाला स्वैच्छिक onchain cycle mechanism

Order / orderId — बनाए गए cycle का record और contract में उसका identifier

principal — cycle बनाते समय user द्वारा दी गई participation amount

Calculated Delta — principal से ऊपर की conditional calculated difference; यह guarantee नहीं है

Gross Claim — Platform Fee से पहले principal + Calculated Delta

Net Claim — Platform Fee के बाद calculated amount; gas अलग है

Claim — conditions पूरी होने पर उपलब्ध amount का request

Daily Flow V2 — daily calculated amount वाला current 200-day flow

Platform Fee — Calculated Delta का 10%; principal पर charge नहीं होता

Transport — partner payout तैयार करने वाला service route

Distribute — अपने USDT balance से partner payout करने वाला contract

SAFE — key assets और permissions नियंत्रित करने वाला 2-of-3 multisig

LP-NFT — PancakeSwap V3 liquidity position; current tokenId #6928212

Current / Legacy — active contract / previous version for older operations

ये शब्द गणना और तकनीकी मॉडल का वर्णन करते हैं वे डेल्टा या क्लेम को गारंटीशुदा भुगतान में नहीं बदलते हैं

3. Atlas System क्यों उभरा? उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट बाज़ार की समस्याएँ

3.1 समस्या क्रमांक 1 ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में विश्वास का संकट

उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स का बाज़ार विश्वास के गहरे संकट से गुज़र रहा है प्रोजेक्ट्स कम समय तक चलने लगे हैं, लॉन्च अधिक बार होने लगे हैं, वादे ऊँचे हो गए हैं, और वास्तविक प्रमाण, पारदर्शी तंत्र तथा स्पष्ट नियम अक्सर अनुपस्थित रहते हैं प्रतिभागी बढ़ती संख्या में ऐसी स्थितियों में फँस जाते हैं जहाँ बाहरी छवि प्रोजेक्ट की वास्तविक संरचना से अधिक मज़बूत दिखती है

हाल के वर्षों में, यह बाज़ार बार-बार नकारात्मक परिदृश्यों की स्थिति में रहा है विभिन्न देशों और विभिन्न भाषाओं में, तस्वीर अक्सर समान रही है: एक नई कंपनी सामने आती है, एक प्रभावशाली वक्ता, एक महँगी छवि, एक आत्मविश्वासी प्रस्तुति, कानूनी उपकरणों, ट्रेडिंग, कोषों, निवेशों या अन्य तंत्रों के दावे जो कथित रूप से बाज़ार की स्थिति की परवाह किए बिना लाभ उत्पन्न करते हैं

परंतु वास्तविकता में, ऐसी कहानियों के पीछे अक्सर कोई टिकाऊ आर्थिक मॉडल नहीं होता था धन घोषित व्यवसाय में काम नहीं करता था, स्वतंत्र बाहरी आय उत्पन्न नहीं करता था, और स्पष्ट, सत्यापन-योग्य तर्क द्वारा पुष्ट नहीं होता था धनराशि को बस प्रतिभागियों के बीच पुनर्वितरित किया जाता था जब तक कि नए लोगों का प्रवाह सूखने न लगे

कई प्रोजेक्ट्स में, प्रतिभागी को एक मज़बूत बाहरी छवि दिखाई जाती है: एक वेबसाइट, एक व्यक्तिगत डैशबोर्ड, सार्वजनिक कार्यक्रम, दस्तावेज़, भुगतान, रिपोर्ट, सक्रिय चैट, मीडिया हस्तियाँ, सफलता की कहानियाँ, प्रस्तुतियाँ और वैधता के दावे यह सब यह आभास देता है कि वे एक विश्वसनीय कंपनी, एक निवेश उत्पाद, एक ट्रेडिंग व्यवसाय, एक कोष, एक प्रौद्योगिकी मंच या स्पष्ट दायित्वों वाली एक वित्तीय सेवा से निपट रहे हैं

परंतु मुख्य समस्या अक्सर अधिक गहरी होती है प्रोजेक्ट की बाहरी छवि उसके वास्तविक तंत्र से मेल नहीं खा सकती व्यक्ति निर्णय इसलिए नहीं लेता कि उसने वास्तव में मॉडल, भुगतान के स्रोत, जोखिम, सीमाएँ और समाप्ति की शर्तें समझ लीं, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वसनीयता की एक गढ़ी हुई छवि पर भरोसा कर लिया

जब ऐसा प्रोजेक्ट संचालन बंद कर देता है, भुगतान में देरी करता है, नियम बदलता है या बंद हो जाता है, तो व्यक्ति केवल यह महसूस नहीं करता कि उसने पैसे खोए हैं वह स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसने एक भिन्न प्रकृति के उत्पाद, एक भिन्न स्तर की सुरक्षा और आयोजकों की ओर से एक भिन्न ज़िम्मेदारी की अपेक्षा की थी उसने मॉडल के वास्तविक नियमों पर नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द बनाई गई छवि पर विश्वास किया था

इस प्रकार अविश्वास बनता है — न केवल व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स के प्रति, बल्कि पूरे बाज़ार के प्रति भले ही प्रौद्योगिकी, खुले नियमों और सत्यापन-योग्य संरचना के साथ कोई नया मॉडल सामने आए, प्रतिभागी पहले से ही उसे पिछली निराशाओं के अनुभव के माध्यम से देखता है वह न केवल यह पूछता है कि "मुझे कितना मिल सकता है" बल्कि सबसे बढ़कर: वास्तव में क्या हो रहा है, क्या इसे सत्यापित किया जा सकता है, और यदि अपेक्षाएँ पूरी नहीं होतीं तो क्या होगा

विश्वास का संकट कई परतों से बना है:

- प्रोजेक्ट के वास्तविक तंत्र की अपारदर्शिता
- धन की गति को सत्यापित करने की असंभवता
- प्रशासन के मैनुअल निर्णयों पर प्रतिभागी की निर्भरता
- बंद वित्तीय मॉडल
- प्रोजेक्ट की छवि और उसके वास्तविक संचालन के बीच का अंतर
- नियमों की समझ के बजाय मार्केटिंग द्वारा बनाई गई बढ़ी-चढ़ी अपेक्षाएँ
- इस बात की प्रत्यक्ष व्याख्या का अभाव कि परिकलित परिणाम क्यों उत्पन्न होता है और किन परिस्थितियों में वह साकार न हो सकता है

गारंटीशुदा लाभ की भाषा विश्वास को विशेष रूप से भारी क्षति पहुँचाती है जब किसी उपयोगकर्ता को स्थिर प्रतिफल, निष्क्रिय आय, ट्रेडिंग लाभ, एक विश्वसनीय कोष या गारंटीशुदा वापसी के बारे में बताया जाता है, परंतु वास्तविक मॉडल का खुलासा नहीं किया जाता, तो प्रतिभागी एक गलत संदर्भ ढाँचे में पहुँच जाता है वह भागीदारी को एक सुरक्षित वित्तीय उत्पाद के रूप में देखता है, भले ही वास्तविक जोखिम काफी अधिक हों

एक अलग समस्या सुरक्षा की झूठी भावना से उत्पन्न होती है यदि कोई प्रतिभागी कानूनी दस्तावेज़, सार्वजनिक वक्ता, बड़े आयोजन, महँगा डिज़ाइन और एक सक्रिय समुदाय देखता है, तो वह अक्सर यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि प्रोजेक्ट जाँचा-परखा, विश्वसनीय और नियंत्रण में है परंतु बाहरी पैमाना अपने आप में मॉडल की टिकाऊपन, भुगतान के वास्तविक स्रोत के अस्तित्व, या प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ पूरी करने की प्रोजेक्ट की क्षमता को सिद्ध नहीं करता

जब कोई प्रोजेक्ट विश्वसनीयता के बड़े-बड़े आश्वासनों के बाद ढह जाता है, तो परिणाम विशेष रूप से गंभीर हो जाते हैं प्रतिभागी केवल पैसे नहीं खोता वह महसूस करता है कि प्रोजेक्ट की पूरी पैकेजिंग ने उसे गुमराह किया: मिथक, प्रस्तुति, वादे, नेताओं की स्थिति, सार्वजनिक प्रमाण और आत्मविश्वास का माहौल इसके बाद, अविश्वास केवल आयोजकों तक नहीं, बल्कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के पूरे क्षेत्र तक फैल जाता है

ऐसे प्रत्येक पतन के बाद, बाज़ार अपने पीछे झुलसी हुई ज़मीन छोड़ जाता है: बंद वेबसाइटें, गायब चैट, जाँच-पड़ताल, दावे, टूटी हुई टीमें, और ऐसे प्रतिभागी जो अब मज़बूत विचारों पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं बड़े नेताओं का एक छोटा समूह कभी-कभी कमाने में सफल हो जाता है, परंतु अधिकांश दर्शक अक्सर पैसा, विश्वास और एक और प्रोजेक्ट की जाँच करने की इच्छा खो देते हैं

हाल के वर्षों में, यह प्रक्रिया तेज़ हुई है जो कंपनियाँ कभी वर्षों तक टिक सकती थीं, अब बढ़ती संख्या में महीनों भर ही जीवित रहती हैं यह अब व्यक्तिगत कमज़ोर प्रोजेक्ट्स की समस्या जैसी नहीं दिखती यह स्वयं दृष्टिकोण के संकट जैसी दिखती है: पुराने प्रारूप अब विश्वास नहीं टिका पाते, जबकि बाज़ार के लिए एक नया, सुस्पष्ट मॉडल अभी तक आदर्श नहीं बन पाया है

परिणामस्वरूप, बाज़ार एक विषाक्त स्थिति में आ जाता है लोग अवसर चाहते हैं, परंतु वे अब प्रस्तुतियों पर विश्वास नहीं करते वे सुंदर आँकड़े देखते हैं परंतु धोखे का संदेह करते हैं वे प्रौद्योगिकी, वैधता और समुदाय के शब्द सुनते हैं, परंतु उन्हें पिछले प्रोजेक्ट याद रहते हैं जहाँ समान शब्दों ने अपारदर्शी नियमों और टूटी अपेक्षाओं को छिपाया था

3.2 समस्या क्रमांक 2 नेतृत्व पूँजी का ह्रास

बाज़ार की दूसरी बड़ी समस्या केवल पैसे से नहीं, बल्कि टीमों के ह्रास से जुड़ी है उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में, एक मज़बूत नेता लगभग कभी अकेला नहीं आता वह एक संरचना, एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, लोगों का विश्वास, स्थानीय चैट, प्रशिक्षण सामग्री, वेबिनार, सक्रिय सहायक और अपनी टीम के भीतर अन्य नेता साथ लाता है

जब तक कोई टीम केवल एक अस्थायी प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द बनाई जाती है, नेतृत्व पूँजी अत्यंत असुरक्षित बनी रहती है यह नेता की ताकत और उसके समुदाय की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि अगला मंच कितने समय तक टिकता है जब मंच समाप्त हो जाता है, तो नेता ने उसके अस्तित्व भर में जो संरचना बनाई थी वह अक्सर उसी के साथ समाप्त हो जाती है

परंतु अधिकांश उच्च-प्रतिफल प्रोजेक्ट्स में, यह कार्य एक ही छोटे जीवनचक्र से बँध जाता है जब प्रोजेक्ट बढ़ रहा होता है, टीम सक्रिय दिखती है: नए प्रतिभागी आते हैं, चैट जीवंत रहती हैं, नेता बैठकें करते हैं, संरचना विस्तृत होती है परंतु जैसे ही प्रोजेक्ट बंद होता है, भुगतान में देरी करता है, या दर्शकों की रुचि खो देता है, यह पूरी रचना ढहने लगती है

किसी नेता के माध्यम से आए प्रतिभागी अक्सर प्रोजेक्ट और उन्हें आमंत्रित करने वाले व्यक्ति के बीच ज़िम्मेदारी अलग नहीं करते उनके लिए, नेता ही प्रोजेक्ट का चेहरा बन जाता है यदि लोगों ने पैसे खोए, तो वे शिकायतों के साथ नेता के पास लौटते हैं: तुमने हमें क्यों जोड़ा, तुमने इस पर क्यों विश्वास किया, तुमने हमें चेतावनी क्यों नहीं दी, तुम्हारी वजह से हमने पैसे खोए

परिणामस्वरूप, नेता केवल वर्तमान आय ही नहीं खोता वह विश्वास, प्रतिष्ठा, टीम का एक हिस्सा, और अगले अवसर के बारे में आत्मविश्वास से बात करने की हैसियत खो देता है भले ही उसने स्वयं प्रोजेक्ट नहीं चलाया हो, वित्त नियंत्रित नहीं किया हो, नियम नहीं लिखे हों, और प्रशासन के निर्णय नहीं लिए हों, फिर भी उसके विश्वास पर ही चोट पड़ती है

किसी प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद, नेता एक कठिन स्थिति में आ जाता है उसे एक नया प्रोजेक्ट खोजना पड़ता है, शर्तों का फिर से अध्ययन करना पड़ता है, एक नई प्रस्तुति तैयार करनी पड़ती है, लोगों को फिर से समझाना पड़ता है, संदेहों का फिर से समाधान करना पड़ता है, और संरचना फिर से जुटानी पड़ती है इस बीच, पूर्व टीम का एक हिस्सा पहले ही निराश हो चुका होता है, एक हिस्सा अन्य नेताओं के पास चला गया होता है, एक हिस्सा अब किसी प्रस्ताव पर विश्वास नहीं करता, और एक हिस्सा खुलेआम पिछले नुकसानों के लिए नेता को दोषी ठहराता है

इस प्रकार एक दुष्चक्र बनता है: एक नया प्रोजेक्ट, एक नई प्रस्तुति, एक नया डैशबोर्ड, एक नई टीम, वृद्धि की एक नई अवधि, और फिर से संरचना के नष्ट होने का जोखिम यह परिदृश्य जितनी अधिक बार दोहराया जाता है, नेता के लिए विश्वास बनाए रखना उतना ही कठिन हो जाता है, और टीम के लिए एक और अवसर को गंभीरता से लेना उतना ही कठिन हो जाता है

MLM उद्यमियों के लिए, यह सबसे कष्टदायक समस्याओं में से एक है टीम नेता की मुख्य संपत्ति है, परंतु पुराने मॉडल में यह संपत्ति प्रत्येक नए प्रोजेक्ट के साथ लगातार शून्य पर रीसेट हो जाती है एक नेता सैकड़ों या हज़ारों लोगों की संरचना बना सकता है, मज़बूत पार्टनर विकसित कर सकता है, आंतरिक संचार स्थापित कर सकता है, और फिर इस कार्य का एक बड़ा हिस्सा खो सकता है क्योंकि जिस मंच पर पूरी टीम निर्भर थी वह बंद हो गया

ठीक इसी कारण बाज़ार न केवल वित्तीय नुकसानों से, बल्कि समुदायों के निरंतर विनाश से थक जाता है लोग प्रोजेक्ट-दर-प्रोजेक्ट भटकने से थक जाते हैं नेता शून्य से शुरू करने से थक जाते हैं टीमें हर बार फिर से विश्वास करने, फिर से पंजीकरण करने, फिर से सीखने, और किसी और के बंद होने के परिणाम फिर से झेलने से थक जाती हैं

ऐसी टीम कुछ दिनों में नहीं बनती एक नेता उसे महीनों या वर्षों में जुटाता है: विचार समझाते हुए, प्रश्नों का उत्तर देते हुए, नवागंतुकों को प्रशिक्षित करते हुए, प्रतिभागियों का समर्थन करते हुए, समूहों के बीच संचार बनाते हुए, कमज़ोर पार्टनरों को मज़बूत बनने में मदद करते हुए, और धीरे-धीरे अपने इर्द-गिर्द एक जीवंत समुदाय बनाते हुए

4. Atlas System क्या प्रदान करता है?

4.1 समस्या क्रमांक 1 का समाधान

विश्वास के संकट का Atlas System का उत्तर एक और सुंदर किंवदंती के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि इस खुले विवरण के इर्द-गिर्द निर्मित है कि सिस्टम वास्तव में क्या है Atlas System को किसी व्यक्ति को केवल एक प्रस्तुति, किसी नेता की स्थिति, Web3 के बारे में भव्य शब्दों और विश्वसनीयता की बाहरी छवि से ही राज़ी नहीं करना चाहिए प्रतिभागी को पहले तंत्र समझना चाहिए, परिकलित परिदृश्य देखना चाहिए, सीमाओं का अध्ययन करना चाहिए, और उसके बाद ही अपना निर्णय लेना चाहिए

Atlas System एक ईमानदार ढाँचा प्रदान करता है: यह कोई बैंक नहीं, जमा नहीं, निवेश कोष नहीं, ट्रेडिंग कंपनी नहीं, और गारंटीशुदा आय वाला उत्पाद नहीं है Atlas System स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण का एक Web3 पारिस्थितिकी तंत्र है, जहाँ प्रतिभागी Smart Cycle, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक इंटरफ़ेस, सार्वजनिक दस्तावेज़ीकरण और पार्टनर अवसंरचना के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं

छिपी ट्रेडिंग, कोषों, बाहरी व्यवसाय या अमूर्त प्रतिफल की कहानियों के बजाय, Atlas System सुस्पष्ट तंत्र पर ज़ोर देता है प्रतिभागी को बताया जाता है कि Smart Cycle क्या है, परिकलित डेल्टा कैसे बनता है, कौन सी शर्तें Claim को प्रभावित करती हैं, परिणाम की गारंटी क्यों नहीं है, तरलता क्या भूमिका निभाती है, किन संचालनों को सत्यापित किया जा सकता है, और कहाँ परिचालन प्रबंधन के क्षेत्र शेष रहते हैं

यह दृष्टिकोण अपारदर्शिता से थके हुए बाज़ार के लिए महत्वपूर्ण है यदि कोई प्रतिभागी अपने डैशबोर्ड में केवल एक सुंदर संख्या देखता है परंतु यह नहीं समझता कि वह कहाँ से आई और किन शर्तों के तहत पूरी हो सकती है, तो विश्वास कमज़ोर रहता है Atlas System इस मॉडल को एक अधिक प्रत्यक्ष मॉडल से बदलना चाहता है: पहले नियम, फिर एक परिकलित उदाहरण, फिर जोखिमों के बारे में चेतावनी, फिर उपयोगकर्ता का कार्य

विश्वास की समस्या के समाधान के प्रमुख तत्व:

- Smart Cycle तंत्र का एक खुला विवरण
- परिकलित अवसर का गारंटीशुदा परिणाम से पृथक्करण
- बैंक, जमा, कोष और ट्रेडिंग आय के ढाँचे का परित्याग
- भागीदारी से पहले जोखिमों का खुलासा
- सिस्टम के on-chain और off-chain भागों की व्याख्या
- जहाँ लागू हो वहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और सार्वजनिक सत्यापन का उपयोग
- दस्तावेज़ीकरण का एक एकल समूह जो मौखिक वादों और मार्केटिंग सामग्री पर प्राथमिकता रखता है

Atlas System यह दावा नहीं करता कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की उपस्थिति स्वतः सभी जोखिमों को हटा देती है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को पूर्णतः जोखिम-मुक्त नहीं बनाता, तरलता की गारंटी नहीं देता, उपयोगकर्ता की त्रुटि से सुरक्षा नहीं करता, और नियमों के अध्ययन की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता परंतु यह संचालनों के एक हिस्से को अधिक सत्यापन-योग्य बना सकता है और केवल शब्दों पर प्रतिभागी की निर्भरता को कम कर सकता है

ठीक इसी कारण Atlas System में जो मायने रखता है वह केवल प्रौद्योगिकी ही नहीं, बल्कि विवरण की ईमानदारी है यदि पार्टनर तर्क का एक हिस्सा off-chain परिकलित होता है, तो यह बताया जाना चाहिए यदि सिस्टम में प्रशासनिक कार्य मौजूद हैं, तो उनका खुलासा किया जाना चाहिए यदि परिणाम सिस्टम के भीतर की गति पर निर्भर करता है, तो इसे सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए ऐसी स्पष्टता भागीदारी को स्वतः सुरक्षित नहीं बनाती, परंतु यह प्रतिभागी के निर्णय को अधिक सुविचारित बनाती है

इस प्रकार, Atlas System बाज़ार को कोई नई गढ़ी हुई कथा नहीं, बल्कि एक उच्च-जोखिम वाले ऑनलाइन मॉडल के बारे में बात करने का एक अधिक पारदर्शी तरीका प्रदान करता है: इसे एक पारंपरिक वित्तीय उत्पाद का रूप दिए बिना, गारंटीशुदा प्रतिफल का वादा किए बिना, एक काल्पनिक लाभ स्रोत के बिना, और प्रमुख सीमाओं को छिपाए बिना

4.2 समस्या क्रमांक 2 का समाधान

नेतृत्व पूँजी के ह्रास का Atlas System का उत्तर एक सरल परंतु महत्वपूर्ण विचार से जुड़ा है: Atlas System को एक अकेले, एकल प्रोजेक्ट के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए जो या तो हमेशा के लिए चलता है या लुप्त हो जाता है Atlas System क्रमिक Smart Cycles के एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में निर्मित है Smart Cycle 1 पहला चरण है, Smart Cycle 2 अगला चरण बनेगा, और फिर Smart Cycle 3, Smart Cycle 4 और अन्य संस्करण सामने आएँगे

पुराने मॉडल में, किसी प्रोजेक्ट के बंद होने को आमतौर पर धोखे और पूरी कहानी के अंत के रूप में देखा जाता है लोगों को बताया जाता था कि कंपनी लंबे समय तक संचालित होगी, कि पैसा कहीं कमाया जा रहा है, कि मॉडल विश्वसनीय है, कि जोखिम न्यूनतम हैं जब ऐसा प्रोजेक्ट रुक जाता था, तो प्रतिभागी स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते थे, और नेता टीम का विश्वास खो देता था

Atlas System एक भिन्न ढाँचा प्रदान करता है प्रतिभागी को पहले ही चेता दिया जाता है कि किसी विशिष्ट Smart Cycle का जीवनचक्र सीमित होता है यह लॉन्च हो सकता है, बढ़ सकता है, सक्रियता की अवधि से गुज़र सकता है, धीमा हो सकता है, और समाप्त हो सकता है यह कोई छिपा दोष नहीं, बल्कि मॉडल के एक ईमानदार विवरण का हिस्सा है व्यक्ति पहले से समझ लेता है कि वह स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण की एक पुनर्वितरणात्मक प्रणाली में भाग ले रहा है, जहाँ परिणाम साइकिल के नियमों, तरलता, प्रतिभागी की सक्रियता और चुनी गई रणनीति पर निर्भर करता है

इसलिए, Smart Cycle 1 के पूर्ण होने का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि Atlas System समाप्त हो गया इसका अर्थ है कि पहले साइकिल ने अपनी भूमिका निभाई: इसने बाज़ार को पहला उत्पाद दिया, डेटा एकत्र किया, प्रतिभागी व्यवहार दिखाया, तंत्र की शक्तियों और कमज़ोरियों को उजागर किया, और अगले संस्करण की नींव तैयार की इस तर्क में, Smart Cycle 2 कोई यादृच्छिक प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि Atlas System विकास का अगला स्तर है

प्रतिभागी के लिए, यह भागीदारी का मनोविज्ञान बदल देता है यदि उन्हें पहले से पता हो कि साइकिल परिमित है, कि कोई गारंटी नहीं है, कि देर से प्रवेश में बढ़ा हुआ जोखिम होता है, तो वे साइकिल के पूर्ण होने को एक अप्रत्याशित विश्वासघात के रूप में नहीं देखते वे परिणाम से निराश हो सकते हैं, परंतु तर्क स्वयं प्रवेश से पहले प्रकट कर दिया गया था वे अगले साइकिल का अध्ययन करने, नए मापदंडों की तुलना करने, एक भिन्न राशि, एक भिन्न अवधि, एक भिन्न रणनीति चुनने, या भाग न लेने का अवसर बनाए रखते हैं

नेता के लिए, यह और भी महत्वपूर्ण है उनकी टीम को हर बार एक ही उत्पाद के साथ नष्ट नहीं होना चाहिए यदि Smart Cycle 1 समाप्त हो गया है, तो नेता को बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं करना पड़ता वे अपने लोगों, संरचना, प्रशिक्षित पार्टनरों, स्थानीय चैट, प्रस्तुति अनुभव, विश्वास, सामग्री, वेबिनार और Atlas System नियमों की समझ को बनाए रखते हैं यह नेतृत्व पूँजी सहजता से Smart Cycle 2 और पारिस्थितिकी तंत्र के बाद के चरणों में चली जाती है

यदि कुछ प्रतिभागियों को Smart Cycle 1 में नकारात्मक परिणाम मिला, तो इसे Smart Cycle 2 में स्वतः मुआवज़े के वादे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए परंतु पारिस्थितिकी तंत्र मॉडल में, उन्हें एक नया, सुविचारित विकल्प मिल सकता है: अगले साइकिल का अध्ययन करना, अद्यतन मापदंडों का मूल्यांकन करना, अपने जोखिम को समायोजित करना, पहले या अधिक सावधानी से प्रवेश करना, पिछले चरण के अनुभव का उपयोग करना, और सिस्टम के नए संस्करण में अपना परिणाम सुधारने का प्रयास करना

नेतृत्व पूँजी खोने की समस्या के समाधान के प्रमुख तत्व:

- Atlas System एक एकल Smart Cycle से व्यापक है
- प्रत्येक साइकिल का वर्णन पहले से ही एक परिमित उत्पाद चरण के रूप में किया जाता है
- Smart Cycle 1 का पूर्ण होना Smart Cycle 2 आदि की ओर एक संक्रमण है, न कि पूरे सिस्टम का अंत
- प्रतिभागी पहले से ही मॉडल की पुनर्वितरणात्मक प्रकृति और गारंटियों की अनुपस्थिति को समझते हैं
- नेतृत्व संरचना, प्रशिक्षण और संचार साइकिलों के बीच संरक्षित रहते हैं
- नए साइकिल पिछले संस्करणों के अनुभव को ध्यान में रख सकते हैं
- प्रतिभागी साइकिल के पूर्ण होने को एक अप्रत्याशित धोखे के रूप में लेने के बजाय एक नई रणनीति चुन सकते हैं
- पार्टनर कार्यक्रम, दस्तावेज़ीकरण, वेबिनार और ज्ञान-कोष टीम को एक एकल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कार्य जारी रखने में मदद करते हैं

ऐसे मॉडल में, पार्टनर कार्यक्रम केवल एक भर्ती तंत्र नहीं है यह समुदाय के संरक्षण और विकास की अवसंरचना बन जाता है इसका कार्य प्रतिभागियों को नियम समझने में मदद करना, उन्हें इंटरफ़ेस के साथ अकेला न छोड़ना, जोखिमों का अध्ययन कराना, वॉलेट का सही उपयोग कराना, संचालनों को सत्यापित कराना, और परिकलित परिदृश्यों को गारंटियों से अलग करना है

Atlas System एक एकल सार्वजनिक ढाँचे के माध्यम से नेता पर बोझ भी कम करता है नेता को स्वयं सिस्टम की व्याख्या गढ़नी नहीं पड़ती या ऐसी चीज़ों का वादा नहीं करना पड़ता जो नियमों में नहीं हैं सिस्टम समझाते समय संदर्भ देने के लिए उनके पास एक White Paper, Smart Cycle Rules, FAQ, Risk Disclosure, Transparency Center और अन्य आधिकारिक सामग्री होनी चाहिए

यह नेता को सही संचार की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करता इसके विपरीत, Atlas System इसकी अनुशंसा के लिए एक ज़िम्मेदार दृष्टिकोण की माँग करता है: जो प्रतिभागी किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करता है उसे न केवल अवसरों, बल्कि सीमाओं को भी समझाना चाहिए परंतु यदि नियम प्रकाशित हैं, जोखिमों का नाम लिया गया है, और तंत्र का वर्णन सभी के लिए समान रूप से किया गया है, तो संचार अधिक ईमानदार और अधिक टिकाऊ हो जाता है

दीर्घकाल में, Atlas System एक ऐसा वातावरण बनना चाहता है जहाँ एक साइकिल समाप्त हो सकती है जबकि समुदाय आगे बढ़ता रहे Smart Cycle 1 समाप्त हो सकता है, Smart Cycle 2 एक नई संरचना प्रदान कर सकता है, जबकि संचित अनुभव, संबंध, नेतृत्व पूँजी और प्रतिभागी अनुभव Atlas System के भीतर बने रहते हैं ठीक यही एक पारिस्थितिकी तंत्र को एक बार-होने वाले प्रोजेक्ट से अलग करता है: साइकिल समाप्त हो जाती है, परंतु Atlas System अगले स्तर पर चला जाता है

5. Atlas पारिस्थितिकी तंत्र का मूल — Smart Cycle 1

5.1 Smart Cycle क्या है

Smart Cycle, Atlas System में पारस्परिक सहायता का एक प्रोग्रामयोग्य चक्र है सरल शब्दों में: प्रतिभागी साइकिल की शर्तें चुनता है, सिस्टम को सहायता प्रदान करता है, एक on-chain ऑर्डर प्राप्त करता है, और साइकिल की शर्तें पूरी होने के बाद Claim आरंभ कर सकता है — प्रदान की गई सहायता को एक संभावित परिकलित डेल्टा के साथ वापस अनुरोध कर सकता है

Smart Cycle का वित्तीय तर्क तीन क्रियाओं के इर्द-गिर्द निर्मित है: प्रतिभागी एक साइकिल बनाता है, सिस्टम उसके मापदंडों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज करता है, और फिर प्रतिभागी चुने गए फ़्लो के नियमों के अनुसार कार्य करता है यदि शर्तें पूरी हो जाती हैं और Claim उपलब्ध है, तो प्रतिभागी उस साइकिल के लिए परिकलित राशि प्राप्त करने के लिए एक अनुरोध भेज सकता है

तकनीकी रूप से, एक Smart Cycle परस्पर जुड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के एक समूह के माध्यम से संचालित होता है वे राशि, चुने गए मोड, अवधि, परिकलित डेल्टा, शुल्क, ऑर्डर स्थिति, Claim शर्तें और क्रियाओं का इतिहास दर्ज करते हैं परिणामस्वरूप, प्रतिभागी को किसी वेबसाइट पर केवल एक वादा ही नहीं, बल्कि पहले से प्रकाशित नियमों के साथ एक सत्यापन-योग्य on-chain तंत्र दिखाई देता है

यह समझना महत्वपूर्ण है: एक Smart Cycle कोई बैंक जमा, जमा खाता, निवेश उत्पाद, या निश्चित प्रतिफल की गारंटी नहीं है यह स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण का एक डिजिटल चक्र है Claim की संभावना और परिणाम चुने गए साइकिल के मापदंडों, उपलब्ध तरलता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति, नेटवर्क, अवसंरचना और उपयोगकर्ता के अपने कार्यों पर निर्भर करते हैं

Smart Cycle 1, Atlas System के भीतर इस सामान्य तंत्र का पहला संस्करण है इसलिए, इस अनुभाग में, Smart Cycle 1 का वर्णन एक विशिष्ट उत्पाद और तकनीकी परिक्षेत्र के रूप में किया गया है: अपने मापदंडों, फ़्लो, पतों, भूमिकाओं, सीमाओं, Claim परिदृश्यों और सत्यापन नियमों के साथ



5.2 Smart Cycle 1 के parameters, network और addresses

पैरामीटर	मूल्य	टिप्पणी करें
उत्पाद कोर	Smart Cycle 1	Atlas सिस्टम का पहला उत्पाद चक्र
नेटवर्क	BNB Smart Chain	BNB Smart Chain, Chain ID 56
निपटान टोकन	USDT BEP-20	Smart Cycle 1 में भागीदारी और निपटान का प्रतीक
USDT अनुबंध	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BNB Smart Chain नेटवर्क पर USDT BEP-20 कॉन्ट्रैक्ट
न्यूनतम भागीदारी राशि	10 USDT	Smart Cycle बनाने के लिए न्यूनतम राशि
Distribute (Current)	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f	अपने स्वयं के USDT बैलेंस से पार्टनर भुगतान; LP-NFT तक पहुँच नहीं
Platform Fee	10%	Smart Cycle से प्राप्त किसी भी डेल्टा पर और पार्टनर प्रोग्राम के तहत प्राप्त बोनस पर प्लेटफ़ॉर्म का शुल्क
बेस पूल	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	PancakeSwap V3 USDT/USDC; fee tier 0.01%
SAFE / LP owner	0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559	SAFE 2-of-3; Atlas LP-NFT #6928212 का स्वामी
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager
Lockup Flow (Current)	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889	सत्यापित production कॉन्ट्रैक्ट
Daily Flow V2 (Current)	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC	Daily Flow V1 को Legacy स्थिति में रखा गया है
Transport (Current)	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e	पार्टनर राशि को LP से निकालकर Distribute में भेजता है

5.3 Smart Cycle 1 के भीतर उपयोगकर्ता यात्रा

नीचे दिया गया फ़्लोचार्ट Smart Cycle 1 के भीतर एक प्रतिभागी की बुनियादी यात्रा दर्शाता है: वॉलेट कनेक्ट करने और मापदंडों का अध्ययन करने से लेकर एक on-chain ऑर्डर बनाने, शर्तों की प्रतीक्षा करने, Claim, और आधिकारिक एक्सप्लोरर के माध्यम से परिणाम सत्यापित करने तक

01
वॉलेट कनेक्ट
प्रतिभागी एक Web3 वॉलेट कनेक्ट करता है

02
मापदंड
राशि, अवधि, डेल्टा, शुल्क, Claim और जोखिम

03
भागीदारी राशि
उपयोगकर्ता एक उपलब्ध फ़्लो चुनता है

04
वॉलेट पुष्टिकरण
लेनदेन की पुष्टि केवल वॉलेट में होती है

05
On-chain ऑर्डर
क्रिया इंटरफ़ेस और ब्लॉकचेन में दर्ज होती है

06
शर्तों की प्रतीक्षा
लॉक अवधि या चुने गए फ़्लो का मोड

07
Claim
प्रतिभागी एक सहायता अनुरोध आरंभ करता है

क्या तरलता उपलब्ध है?

Claim पूर्ण हुआ
स्थानांतरण और घटनाएँ on-chain सत्यापित की जाती हैं

Claim शर्तों की प्रतीक्षा में
यदि शर्तें या तरलता अपर्याप्त हों

Explorer / Contract Registry
tx hash, पतों, स्थिति और घटनाओं का सत्यापन

नियम: हस्ताक्षर करने से पहले, उपयोगकर्ता नेटवर्क, पतों, टोकन, राशि, Claim शर्तों और आधिकारिक Atlas System स्रोतों की जाँच करता है

1. प्रतिभागी एक Web3 वॉलेट कनेक्ट करता है
2. वे Smart Cycle 1 के मापदंडों का अध्ययन करते हैं: राशि, अवधि, परिकलित डेल्टा, शुल्क, Claim शर्तें और जोखिम चेतावनियाँ
3. वे भागीदारी राशि निर्दिष्ट करते हैं
4. वे अपने स्वयं के वॉलेट में लेनदेन की पुष्टि करते हैं
5. क्रियाएँ इंटरफ़ेस में और, जहाँ लागू हो, ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती हैं
6. प्रतिभागी लॉक अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करता है
7. साइकिल के बाद की शर्तें पूरी होने पर, प्रतिभागी एक Claim प्रस्तुत कर सकता है
8. किसी Claim का निष्पादन Smart Cycle 1 के नियमों, उपलब्ध तरलता, अवसंरचना की स्थिति और उपयोगकर्ता के कार्यों की सटीकता पर निर्भर करता है
9. उपयोगकर्ता अपने लेनदेन और संबंधित संचालनों को आधिकारिक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के माध्यम से सत्यापित कर सकता है

5.4 Smart Cycle 1 का economic model

Smart Cycle 1 का अर्थशास्त्र दिखाता है कि कैसे, पहले चक्र के भीतर, आने वाली सहायता, लॉक अवधि, Calculated Delta, परिकलित दावा, Platform Fee और भागीदार-भुगतान बोझ की व्याख्या की जाती है यह उपधारा गारंटीशुदा परिणाम का वादा नहीं करती; इसका कार्य परिकलित मॉडल को सरल और सत्यापन योग्य भाषा में समझाना है

आर्थिक पैरामीटर	मूल्य	स्पष्टीकरण
आने वाला समर्थन	1.000 USDT	**वह राशि जो प्रतिभागी ने स्वेच्छा से वेब3 वॉलेट के माध्यम से Smart Cycle 1 में निर्देशित की थी**
लॉक अवधि	**30 दिन**	**वह अवधि जिसके बाद चक्र के नियमों के तहत दावे की संभावना उत्पन्न हो सकती है**
Calculated Delta	**22.5%**	**30-दिवसीय चक्र के लिए एक परिकलित परिदृश्य; परिणाम की गारंटी नहीं**
Gross Claim	1,225 USDT	Gross Claim = 1,000 USDT principal + 225 USDT **परिकलित** Delta यह Platform Fee **काटे जाने से पहले और** gas **को शामिल किए बिना की राशि है**
Platform Fee	22.5 USDT	**केवल** Delta **पर** 10%: 225 × 10% = 22.5 USDT principal **पर शुल्क नहीं लगता**

1,000 USDT principal **पर परिकलित** Delta 225 USDT **है**, Gross Claim 1,225 USDT, Platform Fee 22.5 USDT **और** Net Claim gas **से पहले** 1,202.5 USDT **है यह परिकलित मॉडल का एक उदाहरण है, निष्पादन या भुगतान की समय-सीमा की गारंटी नहीं**

5.4.1 Daily Flow Core गणना

200 दिनों में 1,000 USDT भागीदारी राशि के लिए परिकलित मॉडल वास्तविक परिणाम चक्र की स्थितियों और उपलब्ध तरलता पर निर्भर करता है

इनपुट पैरामीटर

1,000 USDT · 200 दिन

कोर: प्रति दिन 1.1% की गणना की गई राशि

एक दिवसीय गणना

11 USDT

1,000 × 1.1% = 11 USDT

200-दिन की गणना

2,200 USDT सकल

11 × 200 = 2,200. मूलधन 1,000 + डेल्टा 1,200 शामिल है

Platform Fee और नेट

120 → 2,080 USDT

शुल्क: 1,200 × 10% = 120. शुद्ध: gas से पहले 2,200 − 120 = 2,080

1,000 मूलधन + 1,200 डेल्टा - 120 प्लेटफार्म शुल्क = 2,080 USDT

gas का भुगतान अलग से किया जाता है भागीदार लेखांकन उपयोगकर्ता दावा गणना में परिवर्तन नहीं करता है

महत्वपूर्ण: 11 USDT प्रति दिन एक परिकलित राशि है वास्तविक दावे की उपलब्धता अनुबंध की शर्तों और वर्तमान तरलता पर निर्भर करती है

5.5 Contract Map: Smart Cycle 1 मूल की संरचना

Contract Map दर्शाता है कि कौन से तकनीकी घटक Smart Cycle 1 से संबंधित हैं और वे क्या भूमिका निभाते हैं यह खंड संरचना के पारदर्शी सत्यापन के लिए आवश्यक है: उपयोगकर्ता कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हैं, तरलता परत कहाँ है, इंटरफ़ेस के लिए ABI कहाँ है, और पार्टनर संचयनों के लिए अलग Transport परत कहाँ है

घटक	भूमिका	उद्देश्य	इसका उपयोग कौन करता है
Lockup Flow	LockupFlow.sol / ILockupFlow.sol	Lockup उत्पाद प्रवाह: उपयोगकर्ता एक ऑर्डर बनाता है और lock अवधि के बाद Claim शुरू कर सकता है	Frontend, उपयोगकर्ता वॉलेट, backend indexer
Daily Flow V2 · Current	DailyFlowV2.sol / IDailyFlowV2.sol	वर्तमान Daily प्रोडक्ट फ्लो सक्रिय चक्रों और इतिहास के लिए DailyFlow V1 को Legacy स्थिति में रखा गया है	Frontend, उपयोगकर्ता वॉलेट, backend indexer
Transport → Distribute	Transport.sol / Distrib.sol + interfaces	Transport, LP से पार्टनर राशि प्राप्त करता है; Distribute अपने स्वयं के बैलेंस से पार्टनर को net payout और Treasury को fee भेजता है	Backend / owner; भुगतान Distribute के माध्यम से
Position Handler	PositionHandler.sol	PancakeSwap V3 पूल के साथ एक साझा कॉन्ट्रैक्ट परत: तरलता जमा/निकासी और tokenId के साथ इंटरैक्शन	Lockup Flow, Daily Flow V1/V2, Transpo
Pancake इंटरफ़ेस	interfaces/*	PancakeSwap V3 पूल, factory और position manager के लिए इंटरफेस	Position Handler
Math libraries	libraries/*	तरलता, ticks और full precision math की गणना	Position Handler
ABI	abi/LockupFlow.json, DailyFlowV2.json, Transport.json, Distrib.json	frontend, backend और audit tools के लिए कॉन्ट्रैक्ट इंटरफ़ेस	Frontend, backend, audit tools

5.6 Claim और तरलता का फ़्लोचार्ट

यह आरेख दर्शाता है कि किसी उपयोगकर्ता का सहायता अनुरोध इंटरफ़ेस, वॉलेट, शर्तों के सत्यापन और तरलता की उपलब्धता से कैसे गुज़रता है उपयोगकर्ता Claim, Transport के माध्यम से पार्टनर संचयनों, और परिणाम के स्वतंत्र सत्यापन के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है

आरेख 1. एक Smart Cycle बनाना

01
उपयोगकर्ता
Smart Cycle का फ़्लो, राशि और अवधि चुनता है

02
Frontend
राशि, शुल्क, नेटवर्क और चेतावनियाँ दिखाता है

03
वॉलेट
प्रतिभागी स्वयं लेनदेन पर हस्ताक्षर करता है

04
Lockup / Daily
कॉन्ट्रैक्ट फ़्लो के नियमों के अंतर्गत एक ऑर्डर बनाता है

05
Position Handler
धनराशि को तरलता परत में भेजता है

06
Pancake V3
साझा तरलता स्थिति अद्यतन होती है

07
घटना
Locked / Order Created एक्सप्लोरर में उपलब्ध हैं

08
Dashboard
backend साइकिल को इंडेक्स और प्रदर्शित करता है

मुख्य विचार: उपयोगकर्ता स्वयं क्रिया पर हस्ताक्षर करता है, और प्राथमिक सत्यापन एक on-chain घटना और Contract Registry के माध्यम से होता है

आरेख 2. शर्तें पूरी होने के बाद Claim

01
साइकिल शर्तें
अवधि समाप्त हो गई है या एक उपलब्ध Daily हिस्सा प्रकट हुआ है

02
Frontend
Claim, राशि, गैस, नेटवर्क और एक चेतावनी दिखाता है

03
वॉलेट हस्ताक्षर
प्रतिभागी स्वयं वॉलेट में Claim की पुष्टि करता है

04
Flow.claim (orderid)
owner, order, time, rewards, notClaimed और सीमाओं की जाँच करता है

क्या शर्तें पूरी हुई हैं?

नहीं

Claim अस्वीकृत
शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं या कॉन्ट्रैक्ट इनकार लौटाता है

हाँ

क्या तरलता उपलब्ध है?

नहीं

प्रतीक्षा / व्याख्या
कोई शर्तें नहीं या कोई तरलता नहीं — Claim अपेक्षित क्षण पर निष्पादित नहीं होता; उपयोगकर्ता को इंटरफ़ेस और आधिकारिक चैनलों में एक स्पष्ट स्थिति की आवश्यकता होती है

हाँ

स्थानांतरण + घटना
Position Handler withdraw, उपयोगकर्ता को स्थानांतरण, शुल्क, और Claimed घटना

Claim साइकिल के नियमों के अंतर्गत एक सहायता अनुरोध है निष्पादन ऑर्डर की शर्तों और उपलब्ध तरलता पर निर्भर करता है

आरेख 3. पार्टनर भुगतान: Transport → Distribute

01
Referral event
एक डाउनलाइन प्रतिभागी एक Smart Cycle बनाता है

02
Backend लेखांकन
स्थिति, स्तरों, कम्प्रेशन और सीमाओं की गणना

03
अधिकृत भूमिका
एक अधिकृत पता भुगतान आरंभ करता है

04
Transport → Distribute
Transport पार्टनर राशि को LP से निकालता है और शुल्क काटे बिना Distribute में भेजता है

पार्टनर वॉलेट
Distribute पार्टनर को net reward अपने स्वयं के USDT बैलेंस से भुगतान करता है

Platform Fee
Distribute पार्टनर पुरस्कार का 10% Treasury को भेजता है

Explorer अभिलेख
लेनदेन, पते, राशियाँ और घटनाएँ स्वतंत्र सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं

महत्वपूर्ण: Transport सीधे पार्टनर को भुगतान नहीं करता **वर्तमान मार्ग: Transport → Distribute → पार्टनर + Treasury** **Distribute के पास LP-NFT तक पहुँच नहीं है और वह केवल अपने USDT बैलेंस के साथ काम करता है**

आरेख 4. कोई उपयोगकर्ता Claim को कैसे सत्यापित करता है

01
Dashboard
साइकिल स्थिति और Claim दिखाता है

02
TX hash
उपयोगकर्ता संचालन का hash जाँचता है

03
BscScan
घटना, पतों और स्थिति का सत्यापन

04
Registry
आधिकारिक पतों और ABI की क्रॉस-जाँच

05
नियम
Smart Cycle और Claim के नियम

सत्यापन नियम: यदि dashboard, FAQ, पार्टनर संदेश और explorer में भिन्नता हो, तो उपयोगकर्ता आधिकारिक Contract Registry, सत्यापित कॉन्ट्रैक्ट और Smart Cycle के नियमों के माध्यम से क्रिया सत्यापित करता है

5.7 Claim और तरलता

Claim किसी विशिष्ट Smart Cycle की शर्तें पूरी होने के बाद एक सहायता अनुरोध है Claim को किसी भी क्षण एक बिना-शर्त भुगतान के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए सही कथन: प्रतिभागी Smart Cycle 1 के नियमों के अंतर्गत एक Claim प्रस्तुत करने की क्षमता प्राप्त करता है, और इसका निष्पादन साइकिल की शर्तों, उपलब्ध तरलता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति, नेटवर्क और अवसंरचना पर निर्भर करता है

Claim तंत्र का तत्व	इसका क्या अर्थ है	प्रतिभागी के लिए उदाहरण	कहाँ सत्यापित करें
Claim उपलब्धता	**वह क्षण जब, साइकिल के नियमों के अंतर्गत, प्रतिभागी एक सहायता अनुरोध भेज सकता है**	**lock अवधि समाप्त होने के बाद, इंटरफ़ेस में Claim बटन उपलब्ध हो सकता है**	**इंटरफ़ेस, Smart Cycle नियम, साइकिल डेटा**
लॉक अवधि पूर्ण	**यह शर्त कि चुनी गई साइकिल अवधि समाप्त हो गई है**	**यदि साइकिल 30 दिनों के लिए बनाई गई थी, तो Claim उस अवधि के अंत से पहले उपलब्ध नहीं होना चाहिए**	**साइकिल स्थिति, timestamp, जहाँ मौजूद हो कॉन्ट्रैक्ट घटनाएँ**
Claim राशि	**साइकिल के नियमों के अंतर्गत सहायता अनुरोध की परिकलित राशि**	**पार्टनर भुगतान बोझ**	**इंटरफ़ेस, सूत्र, Contract Registry, घटनाएँ**
तरलता शर्त	**Claim निष्पादित करने के लिए उपलब्ध तरलता की उपस्थिति**	**यदि तरलता पर्याप्त है, तो Claim निष्पादित हो सकता है; यदि नहीं, तो अनुरोध में देरी हो सकती है या अपेक्षित क्षण पर निष्पादित नहीं हो सकता**	**पूल/तरलता स्थिति, explorer, सार्वजनिक सिस्टम स्थिति**
एक-बार / दोहराया गया claim	**Reserve अनुपात**	**एक सफल Claim के बाद, उसी साइकिल पर पुनः Claim असंभव हो सकता है**	**कुल बकाया Claims के प्रति कुल reserves का अनुपात**
विफल लेनदेन	**वह परिदृश्य जिसमें उपयोगकर्ता ने एक लेनदेन पर हस्ताक्षर किया लेकिन वह निष्पादित नहीं हुआ**	**नेटवर्क त्रुटि, अपर्याप्त गैस, कॉन्ट्रैक्ट अस्वीकृति, गलत Claim शर्तें**	**वॉलेट, explorer, इंटरफ़ेस में त्रुटि/स्थिति**
सक्रिय ऑर्डर की सीमा	**वह स्थिति जिसमें Claim प्रस्तुत हुआ या उपलब्ध है, परंतु परिणाम अभी तक अंतिम नहीं हुआ**	**एक वॉलेट — एक साथ 3 खुले ऑर्डर तक**	**इंटरफ़ेस, explorer, सिस्टम स्थिति**
Smart Cycle जीवनकाल	**Smart Cycle जीवनकाल**	**5.1 जीवनचक्र अवधारणा**	**जीवनचक्र के कई चरण हैं:**
Claim इतिहास	**लॉन्च**	**प्रतिभागी को देखना चाहिए कि Claim प्रस्तुत हुआ, निष्पादित हुआ, या शर्तों की प्रतीक्षा में है**	**ऑर्डर स्वीकृति और प्रतिभागी प्रवेश की शुरुआत**
उपयोगकर्ता ज़िम्मेदारी	**उपयोगकर्ता अपने वॉलेट से Claim पर हस्ताक्षर करता है और नेटवर्क शुल्क BNB में चुकाता है Gas sponsorship कोई सक्रिय सुविधा नहीं है**	**गलत नेटवर्क, BNB की कमी, या वॉलेट त्रुटि ऑपरेशन को रोक सकती है**	**वॉलेट, BscScan, आधिकारिक निर्देश**

उपयोगकर्ता के लिए दो भिन्न अवधारणाओं में अंतर करना महत्वपूर्ण है: साइकिल के नियमों के अंतर्गत अनुरोध भेजने का अधिकार और उस अनुरोध का वास्तविक निष्पादन पहला साइकिल की शर्तों और इंटरफ़ेस स्थिति से जुड़ा है दूसरा उपलब्ध तरलता, तकनीकी स्थिति और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है

5.8 Frontend, backend, Transport, Distribute और पार्टनर संचय

पार्टनर प्रोग्राम पूरी तरह on-chain ऑटोमेशन नहीं है Backend रेफरल ट्री और पार्टनर लेखांकन संभालता है; Transport, LP से राशि प्राप्त कर Distribute में भरता है; Distribute पार्टनर को net reward और Treasury को fee का भुगतान करता है

परत	यह क्या करता है	सत्य का स्रोत	जोखिम / खुलासा
Frontend	वॉलेट कनेक्शन, ऑर्डर प्रदर्शन, lockup/claim बटन	ABI + backend प्रदर्शन + explorer लिंक	अपने प्रदर्शन में त्रुटि कर सकता है, परंतु on-chain सत्यापन का स्थान नहीं ले सकता
Backend	Web3 auth, रेफरल संरचना, घटना इंडेक्सिंग, पार्टनर लेखांकन	डेटाबेस + इंडेक्स की गई घटनाएँ	उपयोगकर्ता Claim के लिए सत्य का स्रोत नहीं है
JSON-RPC प्रदाता	घटनाओं और लेनदेन की प्राप्ति	ब्लॉकचेन नोड/प्रदाता	देरी, प्रदाता विफलताएँ और पुनः-समन्वयन संभव हैं
Transport → Distribute	LP से पार्टनर राशि निकालना और Distribute में भरना	Transport events + on-chain configuration	Operator LP-NFT; onlyOwner; वर्तमान fee on-chain सत्यापित की जाती है
Owner process	Transport.claimReferral(Distribute, amount); Distribute.distribute(user, amount)	Owner/multisig policy	-

5.9 अधिकार और जोखिम

सिस्टम में स्वचालित संचालन और टीम, owner तथा backend के अलग अधिकार साथ मौजूद रहते हैं

क्रिया	स्वचालित / उपयोगकर्ता	टीम / owner	टिप्पणी
एक Lockup/Daily ऑर्डर बनाना	हाँ, वॉलेट और उत्पाद कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से	नहीं	उपयोगकर्ता लेनदेन पर हस्ताक्षर करता है
उपयोगकर्ता Claim	हाँ, उपयोगकर्ता द्वारा आरंभित	सामान्य उपयोगकर्ता फ़्लो में नहीं	कॉन्ट्रैक्ट owner, order, time, rewards और सीमाओं की जाँच करता है
पहले से बनाए गए ऑर्डर की शर्तें बदलना	नहीं	उपयोग नहीं किया जाना चाहिए	परिनियोजित कोड और audit परिक्षेत्र के रूप में पुष्टि होनी चाहिए
setTreasury	नहीं	हाँ, onlyOwner, यदि फ़ंक्शन परिनियोजित कोड में है	admin नीति में खुलासा किया जाना चाहिए
setFee	नहीं	हाँ, onlyOwner, यदि फ़ंक्शन मौजूद है	शुल्क भावी क्रियाओं के अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है; एक changelog आवश्यक है
setTokenId	नहीं	हाँ, onlyOwner, यदि फ़ंक्शन मौजूद है	साझा तरलता स्थिति के लिए महत्वपूर्ण
Transport funding + Distribute payout	नहीं	हाँ, owner/backend प्रक्रिया के माध्यम से	उपयोगकर्ता Claim के साथ न मिलाएँ; Distribute के पास LP-NFT तक पहुँच नहीं है
Backend रेफरल लेखांकन	नहीं	हाँ	Off-chain विश्वास सीमा

5.10 Failure scenarios of Smart Cycle 1

विफलता परिदृश्य प्रतिभागी को डराने के लिए नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सिस्टम के व्यवहार का पहले से वर्णन करने के लिए आवश्यक हैं यहाँ केवल सामान्य परिदृश्य ही नहीं, बल्कि यह भी समझाया गया है कि किसी विफलता, तरलता की कमी या विवादित संचालन की स्थिति में क्या होता है

विफलता परिदृश्य	क्या होता है	उपयोगकर्ता क्या देखता है	कहाँ सत्यापित करें
लिक्विडिटी की कमी	**Claim निष्पादित करने के लिए उपलब्ध तरलता अपर्याप्त है**	**Claim अनुपलब्ध हो सकता है, शर्तों की प्रतीक्षा में हो सकता है, या अपेक्षित क्षण पर निष्पादित नहीं हो सकता**	**इंटरफ़ेस**, explorer, Transparency Center, **पूल स्थिति**
बैकएंड अनुपलब्ध	**सर्वर फ़ंक्शन, एनालिटिक्स, या पार्टनर परत अस्थायी रूप से प्रतिक्रिया नहीं देती**	**इंटरफ़ेस एक त्रुटि, पुराना डेटा, या सीमित मोड दिखा सकता है**	**स्थिति पृष्ठ, इंटरफ़ेस, सहायता चैनल**
फ्रंटएंड उपलब्ध नहीं है	**उपयोगकर्ता अपना व्यक्तिगत डैशबोर्ड नहीं खोल सकता या इंटरफ़ेस के माध्यम से कोई क्रिया नहीं कर सकता**	**साइट लोड नहीं होती, बटन काम नहीं करते, डेटा प्रदर्शित नहीं होता**	**आधिकारिक चैनल**, mirror / backup URL, explorer
atlassystem.io	**लेनदेन महँगे या धीमे हो जाते हैं**	Telegram **समुदाय**	**वॉलेट**, BscScan, BNB Smart Chain **नेटवर्क स्थिति**
उपयोगकर्ता त्रुटि	**उपयोगकर्ता ने गलत नेटवर्क, पता, या टोकन चुना, या गलत लेनदेन पर हस्ताक्षर किया**	**धनराशि गलत स्थान पर जा सकती है, या क्रिया Smart Cycle 1 से जुड़ी नहीं हो सकती**	**वॉलेट**, Contract Registry, explorer
कॉन्ट्रैक्ट द्वारा Claim अस्वीकृत	**कॉन्ट्रैक्ट अपूर्ण शर्तों के कारण Claim स्वीकार नहीं करता**	Atlas System **एक अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र है प्रतिभागी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के अंतर्गत स्वेच्छा से एक-दूसरे को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, और उन्हीं शर्तों पर सहायता का अनुरोध करने की क्षमता प्राप्त करते हैं**	Atlas System **में भागीदारी स्वैच्छिक है प्रतिभागी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है कि सिस्टम में प्रवेश करना है या नहीं, कौन सी योजना चुननी है,** Claim **कब बनाना है, और पार्टनर कार्यक्रम में भाग लेना है या नहीं** Atlas System **ये निर्णय प्रतिभागी के लिए नहीं लेता**
साथ ही, यह समझना महत्वपूर्ण है: प्रत्येक नया साइकिल एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मापदंडों का एक नया सेट है, और जोखिमों का एक नया सेट है Smart Cycle 2 में भागीदारी Smart Cycle 1 **में भागीदारी से स्वचालित रूप से नहीं होती प्रतिभागी नई शर्तों के आधार पर एक नया निर्णय लेता है**	**उच्च-प्रतिफल ऑनलाइन प्रोजेक्ट बाज़ार ट्रेडिंग, बाहरी निवेशों,** AI **और एल्गोरिदम के बारे में जटिल कथाओं से भरा है साथ ही, वास्तविक तंत्र शायद ही कभी प्रकट किया जाता है**	Atlas System **के प्रमुख सिद्धांत:**	**उत्पाद/कॉन्ट्रैक्ट संगतता जाँच**, Security Review, changelog
स्वैच्छिक भागीदारी	**साइकिल गतिविधि, तरलता खो देता है, या एक नए साइकिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है**	**कोई गारंटीशुदा प्रतिफल नहीं**	**अनुभाग** 5, Transparency Center, **इंटरफ़ेस स्थिति**

परिवर्तन, माइग्रेशन और घटनाएँ

परिवर्तन	माइग्रेशन	घटना
वर्तमान पते और स्थितियाँ Contract Registry **और** changelog **में प्रकाशित की जाती हैं**	**नया कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा** order **को नहीं बदलता: वह उसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा रहता है जिसमें उसे बनाया गया था**	**कार्रवाइयाँ रोकें,** Registry **और** explorer **का मिलान करें, फिर सपोर्ट टिकट बनाएँ**

5.11 Security Review स्थिति

Smart Cycle 1 बुनियादी सुरक्षा तंत्रों, स्थानीय परीक्षणों और Beosin तथा Cyberscope की प्रकाशित बाहरी रिपोर्टों का उपयोग करता है Atlas का वर्तमान आधिकारिक स्पष्टीकरण 30 जून 2026 की Cyberscope Corrected Phase 2 रिपोर्ट पर आधारित है; स्रोतों के scope को संयोजित नहीं किया जाता

जाँच	स्थिति	इसका क्या अर्थ है
स्लेयर	**उत्तीर्ण**	**स्वचालित विश्लेषण में मैनुअल समीक्षा के लिए कोई गंभीर या अवरोधक क्षेत्र नहीं मिले**
सोलहिंट	**उत्तीर्ण**	Solidity कोड बिना किसी अवरोधक टिप्पणी के गुणवत्ता और चेतावनी जाँच पास कर गया
फाउंड्री बिल्ड	**उत्तीर्ण**	**प्रोजेक्ट** via_ir=true **के साथ** solc 0.8.20 **के माध्यम से सफलतापूर्वक बिल्ड होता है**
मिथ्रिल	**उत्तीर्ण**	LockupFlow, DailyFlow V1, Transport **और** PositionHandler **की** bytecode **के माध्यम से जाँच की गई**; DailyFlow V2 **का मूल्यांकन अलग से किया जाता है**
एडरिन	**उत्तीर्ण**	**मुख्य रन पूर्ण है; मैनुअल समीक्षा के लिए कोई गंभीर संकेत नहीं मिले**
फाउंड्री एक्सेस-कंट्रोल	12/12 **उत्तीर्ण**	Foreign claim, repeat claim, owner-only Transport **और** fuzz **परिदृश्य जाँचे गए सभी परीक्षण पास**
फाउंड्री तनाव	**उत्तीर्ण**	Lockup, Daily **और** Transport **के लिए** stress **परिदृश्य जाँचे गए कोई अवरोधक विचलन नहीं मिला**
लेखांकन अपरिवर्तनीय (आक्रमणकारी)	3/3 **उत्तीर्ण**	**उपयोगकर्ता शुद्ध भुगतान,** treasury **शुल्क और** amountUnclaimed delta **जाँचे गए** invariants **बनाए हुए हैं**
डॉक्यूमेंटेशन / production **संगति**	**नियमित मिलान आवश्यक**	**पते,** Current/Legacy **स्थितियाँ,** fee, tokenId **और** LP **अनुमतियाँ स्नैपशॉट की तिथि के अनुसार** BscScan **और** Contract Registry **से मिलाई जाती हैं**
Testnet battle	**उत्तीर्ण**	**एक सार्वजनिक चुनौती जिसमें प्रतिभागी समाधान प्रस्तुत करते हैं, और सर्वश्रेष्ठ समाधानों का समुदाय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है**
Cyberscope	Corrected Phase 2 · 30.06.2026	Scope: PositionHandler, LockupFlow, DailyFlow V1, Transport **और** Distrib **जुलाई 2026 में जोड़ा गया** DailyFlow V2 **इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है** Beosin **एक अलग सार्वजनिक स्रोत बना हुआ है**

5.12 BNB Smart Chain / सार्वजनिक सत्यापन.

Atlas System स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री और इंटरैक्शन पद्धति.

production आर्किटेक्चर का स्नैपशॉट: BNB Smart Chain, Chain ID 56. पते BscScan और आधिकारिक Contract Registry के माध्यम से सत्यापित किए जाते हैं; सोर्स कोड — commit 0d2014d026a155f1f19de1856309b595a953af92.

नेटवर्क
BNB Smart Chain · Chain ID 56

एक्सप्लोरर
BscScan

दिनांक
2026-08-05

1. मुख्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री

BNB Smart Chain पर सार्वजनिक Atlas System स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पते इन पतों को कॉपी किया जा सकता है और BscScan के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है

मॉड्यूल	सिस्टम में भूमिका	पता
Lockup Flow	निश्चित-अवधि Smart Cycle भागीदारी के लिए उपयोगकर्ता-सामने कॉन्ट्रैक्ट: प्रतिभागी चयनित अवधि के लिए सिस्टम को सहायता प्रदान करता है और, पूर्ण होने के बाद, चक्र नियमों के अनुसार claim कर सकता है	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889
Daily Flow V2 · Current	वर्तमान Daily कॉन्ट्रैक्ट Daily Flow V1 को चालू चक्रों और इतिहास के लिए Legacy स्थिति में रखा गया है	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC
USDT BEP-20	चक्र निर्माण, लेखांकन, और भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला सेटलमेंट टोकन	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955

Atlas इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट

Daily Flow V1 Legacy: 0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDfBFbA3c3. LP Atlas: NFT #6928212; SAFE 2-of-3: 0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559; Treasury: 0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2; Position Manager: 0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364; Pool USDT/USDC: 0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121; USDC: 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d. Pool TVL, Atlas की परिसंपत्तियों के बराबर नहीं है

मॉड्यूल	सिस्टम में भूमिका	पता
Transport	पार्टनर राशि को LP से निकालकर Distribute में भेजता है; यह उपयोगकर्ता का Claim नहीं है	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e
Distribute	अपने स्वयं के USDT बैलेंस से पार्टनर पुरस्कार का भुगतान करता है और Platform Fee अलग करता है; LP-NFT तक पहुँच नहीं है	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

2. सत्यापन लिंक

Lockup Flow	https://bscscan.com/address/0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889
Daily Flow V2 · Current	https://bscscan.com/address/0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC
USDT BEP-20	https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Transport	https://bscscan.com/address/0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e
Distribute	https://bscscan.com/address/0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

3. उपयोगकर्ता इंटरैक्शन पद्धति

उपयोगकर्ता चार बुनियादी चरणों से गुजरता है: एक वॉलेट कनेक्ट करता है, USDT उपयोग को स्वीकृति देता है, एक Smart Cycle बनाता है, और फिर चयनित परिदृश्य की शर्तें पूरी होने पर claim करता है

वॉलेट कनेक्ट करें	off-chain वॉलेट कनेक्शन on-chain हस्ताक्षर के बिना, कोई सार्वजनिक ब्लॉकचेन लेनदेन नहीं बनाया जाता
USDT स्वीकृत करें	चयनित flow कॉन्ट्रैक्ट को USDT उपयोग करने की अनुमति यह अभी तक चक्र निर्माण नहीं है
Create Smart Cycle	उपयोगकर्ता Lockup Flow या Daily Flow V2 के माध्यम से चक्र निर्माण के लेनदेन की पुष्टि करता है

4. आर्थिक तर्क और संभावित वित्तीय लाभ

Smart Cycle उपयोगकर्ता को चयनित चक्र के नियमों के तहत सिस्टम को सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है और, चक्र की शर्तें पूरी होने के बाद, प्रदान की गई राशि को गणना किए गए डेल्टा के साथ वापस करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है

परिदृश्य	संभावित लाभ कैसे उत्पन्न हो सकता है
Lockup Flow	उपयोगकर्ता एक निश्चित चक्र, अवधि, और भागीदारी राशि चुनता है अवधि पूर्ण होने के बाद, उपयोगकर्ता कॉन्ट्रैक्ट नियमों के अनुसार भागीदारी राशि और गणना किए गए डेल्टा का अनुरोध कर सकता है
Daily Flow	उपयोगकर्ता एक दैनिक-चक्र में भाग लेता है और कॉन्ट्रैक्ट के दैनिक तर्क के अनुसार उपलब्ध राशि का अनुरोध कर सकता है
USDT	USDT को सेटलमेंट परिसंपत्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें भागीदारी राशियाँ, गतिविधियाँ, और भुगतान दर्ज किए जाते हैं
Claim शर्त	claim करने की वास्तविक क्षमता चयनित चक्र के नियमों, कॉन्ट्रैक्ट स्थिति, और उपलब्ध तरलता पर निर्भर करती है

यह आर्थिक तर्क विवरण आय की कोई गारंटी नहीं है उपयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लेता है कि भाग लेना है या नहीं और सार्वजनिक BscScan एक्सप्लोरर में लेनदेन, कॉन्ट्रैक्ट पते, और USDT गतिविधियों को सत्यापित कर सकता है

5. कॉन्ट्रैक्ट एक-दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं

Lockup Flow और Daily Flow V2 उपयोगकर्ता entry-point कॉन्ट्रैक्ट हैं पार्टनर मार्ग: Transport → Distribute → पार्टनर + Treasury LP Atlas सार्वजनिक PancakeSwap V3 पूल में NFT #6928212 है; कुल Pool TVL, Atlas LP परिसंपत्तियाँ और कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस अलग-अलग संकेतक हैं

कॉन्ट्रैक्ट	यह सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है
Lockup Flow	निश्चित-अवधि Smart Cycle के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु यह उपयोगकर्ता लेनदेन प्राप्त करता है, चक्र रिकॉर्ड बनाता है, और claim शर्तों की जाँच करता है
Daily Flow V2	daily-cycle के लिए वर्तमान entry-point V1 केवल सक्रिय चक्रों और इतिहास के लिए Legacy के रूप में रखा गया है
Transport	LP से पार्टनर राशि निकालता है और Distribute में भरता है यह उपयोगकर्ता Claim नहीं है और पार्टनर को अंतिम payout नहीं करता
Distribute	पार्टनर और रेफरल भुगतान के लिए Distribute परत यह उपयोगकर्ता को भुगतान करता है और सिस्टम नियमों के अनुसार Platform Fee को स्वचालित रूप से अलग करता है

5.13 Ownership, Fees और operator permissions

5 अगस्त, 2026 तक वर्तमान उत्पादन कॉन्फ़िगरेशन का स्नैपशॉट उपयोग से पहले मालिक, Platform Fee, tokenId और अनुमतियों को दोबारा जांचें

वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स

अनुबंध	स्वामी/नियंत्रण	शुल्क · टोकनआईडी · एलपी एक्सेस
Lockup Flow	सुरक्षित Atlas · 2-में-3	10% · #6928212 · हाँ
Daily Flow V2	सुरक्षित Atlas · 2-में-3	10% · #6928212 · हाँ
Daily Flow V1 · विरासत	सुरक्षित Atlas · 2-में-3	10% · #6928212 · हाँ
परिवहन	सुरक्षित Atlas · 2-में-3	0% · #6928212 · हाँ
बांटो	EOA 0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae	10% · एन/ए · नहीं

सुरक्षित Atlas 2-में-3 और हस्ताक्षरकर्ता

LP-NFT #6928212 और मुख्य अनुबंध SAFE 0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559 द्वारा नियंत्रित होते हैं दहलीज: 3 में से 2 हस्ताक्षर

1) 0x7709e4eDcC55714F83027EF39062d7f9761273B6
2) 0x14F9b2cE2850057CAd8e1A9cFeD6eedA777D1C44
3) 0xD067C66C9f4D16130B118929B7BB7Fec5C6FD051

LP-NFT एक्सेस

लॉकअप फ्लो, डेली फ्लो V2, डेली फ्लो V1 और ट्रांसपोर्ट को ऑपरेटर की मंजूरी दी गई है डिस्ट्रीब्यूट के पास कोई LP-NFT एक्सेस नहीं है: यह केवल अपने स्वयं के USDT बैलेंस से पार्टनर पुरस्कारों का भुगतान करता है

5.14 Liquidity और Direct Interaction

सार्वजनिक-पूल तरलता, Atlas LP position और सेवा-अनुबंध शेष अलग-अलग मीट्रिक हैं BscScan के माध्यम से डायरेक्ट फ़ंक्शन कॉल के लिए पते और पैरामीटर के अलग-अलग सत्यापन की आवश्यकता होती है

लिक्विडिटी डेटा की सीमा

- Atlas तरलता = विशिष्ट पैनकेकस्वैप वी3 LP position #6928212 की वर्तमान संपत्ति
- Pair: USDT / USDC; fee tier 0.01%; LP-position range: tick 46054–47007
- कुल पूल तरलता में अन्य प्रदाता शामिल हैं और यह Atlas बैलेंस नहीं है
- ट्रेजरी, डिस्ट्रीब्यूट, अस्थायी फ्लो-कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस और थर्ड-पार्टी वॉलेट का अलग-अलग हिसाब लगाया जाता है
- LP position में USDT और USDC अलग-अलग अनुपात में हो सकते हैं; दावा मूल्य और उपलब्धता पूल स्थिति, सीमा और बाहरी बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है

BscScan के माध्यम से Direct Interaction

1. BNB Smart Chain Mainnet, Chain ID 56 और Contract Registry में current address सत्यापित करें
2. नया Smart Cycle बनाने के लिए exact USDT amount को approve करें, फिर lockup call करें; contract को सामान्य USDT transfer करने से cycle नहीं बनता
3. USDT BEP-20 में 18 decimals होते हैं: amount = USDT amount × 10^{18} gas का भुगतान BNB में होता है
4. creation के बाद Locked event या read methods में orderId खोजें और उसी wallet से claim call करें
5. नए Daily cycles के लिए Daily Flow V2 उपयोग करें Daily Flow V1, existing cycles और history के लिए Legacy है

महत्वपूर्ण चेतावनियाँ

BscScan दर्ज किए गए addresses या parameters को सत्यापित नहीं करता Partner binding केवल official interface और referral link से बनती है; direct lockup उसे बनाता या बदलता नहीं है यदि instructions, address या contract version मौजूदा Contract Registry से अलग हो, तो transaction confirm न करें

6. Smart Cycle का जीवनकाल

6.1 सिस्टम की चक्रीय प्रकृति

Atlas System के मुख्य विचारों में से एक यह है कि एक Smart Cycle को अनंत जीवनकाल वाले एक शाश्वत उत्पाद के रूप में नहीं देखा जाता प्रत्येक साइकिल की अपनी गतिशीलता होती है: लॉन्च, वृद्धि, सक्रिय गति की अवधि, एक संभावित पठार, एक मंदी, तरलता में गिरावट, और पूर्णता यह मॉडल का कोई छिपा दोष नहीं, बल्कि इसके एक ईमानदार विवरण का हिस्सा है

पारंपरिक उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में, अक्सर यह आभास बनाया जाता है कि सिस्टम अनिश्चित रूप से लंबे समय तक संचालित होगा प्रतिभागियों को स्थिर प्रतिशत, बार-बार होने वाले भुगतान और आत्मविश्वासी बयानबाज़ी दिखाई जाती है, परंतु यह शायद ही समझाया जाता है कि जब आने वाला प्रवाह धीमा होगा, तरलता घटेगी, या तरलता समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा

Atlas System अलग ढंग से निर्मित है सिस्टम चक्रीयता को पहले से स्वीकार करता है एक Smart Cycle किसी निश्चित चरण पर सफल, सक्रिय और माँग में हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इसके मापदंड हमेशा के लिए प्रासंगिक बने रहते हैं बाज़ार की स्थितियाँ, प्रतिभागी व्यवहार, तरलता पर भार, तकनीकी मापदंड, सूचना पृष्ठभूमि और उपयोग का अनुभव बदल सकते हैं

यह तर्क एक साधारण व्यवसाय के माध्यम से समझना आसान है एक रेस्तराँ शानदार तरीके से खुल सकता है: पहले अतिथि, रुचि, सिफ़ारिशें, प्रवेश पर कतार कुछ वर्षों बाद, दर्शक प्रारूप के आदी हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी कुछ नया पेश कर सकते हैं, किराया, कर्मचारी, कर और रखरखाव की लागत उच्च बनी रहती है, जबकि अतिथियों का प्रवाह कमज़ोर पड़ता जाता है ऐसी स्थिति में, मज़बूत मालिक यह नाटक नहीं करते कि कुछ नहीं हो रहा वे मेन्यू अद्यतन करते हैं, अवधारणा बदलते हैं, रीब्रांड करते हैं, या एक नया प्रारूप लॉन्च करते हैं

कई प्रौद्योगिकियों, टोकनों, अनुप्रयोगों और डिजिटल उत्पादों के लिए एक समान गतिशीलता मौजूद है पहले एक विचार आता है, फिर शुरुआती उपयोगकर्ता, फिर तीव्र वृद्धि, फिर स्थिरीकरण, फिर प्रतिस्पर्धा, दर्शक थकान, या एक नए संस्करण में संक्रमण हर मॉडल हमेशा के लिए एक ही रूप में अस्तित्व में रहने के लिए बाध्य नहीं है अक्सर किसी प्रोजेक्ट की परिपक्वता पुराने रूप को किसी भी कीमत पर थामे रखने के प्रयास में नहीं, बल्कि जीवनचक्र के चरण को ईमानदारी से स्वीकार करने और अगले संस्करण की ओर बढ़ने की क्षमता में दिखती है

एक Smart Cycle एक समान तर्क से काम करता है Smart Cycle 1, Atlas System का पहला मज़बूत चरण बन सकता है, परंतु यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का अंतिम और शाश्वत प्रारूप होने के लिए बाध्य नहीं है जब एक साइकिल अपने जीवनचक्र से गुज़रता है, तो Atlas System अगला तैयार कर सकता है: Smart Cycle 2, Smart Cycle 3, इत्यादि इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं कि पिछला साइकिल विफल हुआ इसका अर्थ अनुभव, डेटा, प्रतिभागी व्यवहार और बाज़ार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिस्टम का एक नए स्तर पर स्वाभाविक संक्रमण हो सकता है

इस तर्क में, प्रत्येक Smart Cycle को आर्थिक प्रोटोकॉल के एक अलग संस्करण के रूप में देखा जा सकता है पहला संस्करण बुनियादी तंत्र का परीक्षण करता है, प्रतिभागियों के वास्तविक व्यवहार मॉडल दिखाता है, नियमों की शक्तियाँ और कमज़ोरियाँ, तरलता पर भार, संचार की गुणवत्ता और परिकलित मॉडल की लचीलापन उजागर करता है बाद के संस्करण इस अनुभव को ध्यान में रख सकते हैं और अधिक सटीक, अधिक सुस्पष्ट और अधिक लचीले बन सकते हैं

इसलिए Atlas System एक बार-होने वाले अभियान की तुलना में डिजिटल सहयोग की एक जीवंत प्रयोगशाला जैसा अधिक है प्रत्येक साइकिल सिस्टम को डेटा देता है: लोग अवधियाँ कैसे चुनते हैं, वे जोखिमों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, नेता कैसे संचालित होते हैं, अधिभार कहाँ उत्पन्न होता है, कौन से मापदंड स्पष्ट हैं, और कौन से सुधार की माँग करते हैं यह अनुभव गलतियों को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि बाद के Smart Cycles, इंटरफ़ेस, दस्तावेज़ीकरण, पार्टनर कार्यक्रम और सुरक्षात्मक उपायों को विकसित करने के लिए आवश्यक है

एक Smart Cycle की गतिशीलता काफी हद तक समुदाय के व्यवहार पर निर्भर करती है आयोजक नियम, इंटरफ़ेस, दस्तावेज़ीकरण, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर अवसंरचना और संचार तैयार कर सकते हैं परंतु साइकिल के सक्रिय चरण की अवधि इस पर निर्भर करती है कि प्रतिभागी सिस्टम के भीतर कैसे कार्य करते हैं: क्या वे नियमों का अध्ययन करते हैं, क्या वे जोखिमों को ईमानदारी से समझाते हैं, क्या वे टीम का समर्थन करते हैं, क्या वे नए लोगों को आमंत्रित करते हैं, क्या वे विश्वास बनाए रखते हैं, क्या वे झूठे वादे बनाने से बचते हैं, और क्या वे समग्र मॉडल में अपनी भूमिका समझते हैं

इसलिए, किसी विशिष्ट Smart Cycle के सटीक जीवनकाल की ईमानदारी से भविष्यवाणी करना असंभव है इसे महीनों में मापा जा सकता है, या यह काफी अधिक समय तक जीवित रह सकता है सक्रियता घट सकती है और फिर पुनः मज़बूत हो सकती है; वृद्धि बाज़ार, भाषा, क्षेत्र, नेताओं, समाचार परिवेश, तकनीकी कारकों और स्वयं प्रतिभागियों के व्यवहार पर निर्भर कर सकती है Atlas System इस बारे में खुलकर बात करता है और एक शाश्वत तंत्र का भ्रम नहीं बनाता

इस तर्क में, एक Atlas System प्रतिभागी एक निष्क्रिय दर्शक नहीं और एक ग्राहक नहीं है जिसने बस एक बटन दबाया वे एक जीवंत सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं: एक योगदानकर्ता, एक पर्यवेक्षक, और एक अर्थ में Atlas System के अगले संस्करण के सह-निर्माता उनकी क्रियाएँ, अनुशासन, प्रतिक्रिया, संचार संस्कृति और जोखिमों के बारे में ईमानदारी से बात करने की इच्छा प्रभावित करती हैं कि प्रोटोकॉल का अगला संस्करण कैसा होगा

एक Smart Cycle बनाकर, सीखकर, आधिकारिक जानकारी साझा करके, लोगों को सही ढंग से आमंत्रित करके और समुदाय की संस्कृति का समर्थन करके, एक प्रतिभागी Atlas System की साझा नींव में अपनी ईंट जोड़ता है जितने अधिक प्रतिभागी इस ज़िम्मेदारी को समझते हैं और सुविचारित ढंग से कार्य करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही मज़बूत हो सकता है और इसका सक्रिय चरण उतना ही अधिक समय तक संरक्षित रह सकता है

साथ ही, Atlas System शाश्वतता का वादा नहीं करता वास्तविक अर्थव्यवस्था में हर चीज़ के चरण होते हैं: एक आरंभ, विकास, परिपक्वता, मंदी और नवीनीकरण Atlas System की ताकत इस वादे में नहीं कि कोई एक Smart Cycle अनिश्चित रूप से जीवित रहेगा, बल्कि चक्रीयता की ईमानदार स्वीकृति और एक चरण से अगले में संक्रमण की क्षमता में निहित है

इसलिए, Smart Cycle 1 को विकास के पहले चरण के रूप में देखा जाता है, न कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतिम रूप के रूप में यह Atlas System तंत्र को आरंभ करता है, मॉडल के संचालन को प्रदर्शित करता है, पहला डेटा उत्पन्न करता है, पहले अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आकर्षित करता है, और बाद के निर्णयों की नींव प्रदान करता है

एक Smart Cycle के जीवनचक्र का वर्णन कई चरणों के माध्यम से किया जा सकता है:

चरण	क्या होता है
तैयारी	**नियम, मापदंड, जोखिम, इंटरफ़ेस, दस्तावेज़ीकरण और तकनीकी जानकारी प्रकाशित की जाती है**
लॉन्च	**प्रतिभागी Smart Cycles बनाना शुरू करते हैं, प्रारंभिक सक्रियता और तरलता बनती है**
वृद्धि	**प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती है, पार्टनर संरचना और प्रशिक्षण अवसंरचना विकसित होती है**
स्थिरीकरण	**सिस्टम स्थिर उपयोग की अवधि से गुज़रता है, प्रतिभागी व्यवहार और भार पर डेटा प्रकट होता है**
मंदी	**सक्रियता घट सकती है, Claim उपलब्ध तरलता पर निर्भर कर सकता है, देर से भागीदारी के जोखिम बढ़ते हैं**
पूर्णता	**साइकिल अपनी आर्थिक प्रासंगिकता समाप्त कर सकता है और उपयोगकर्ताओं की रुचि खो सकता है**
संक्रमण	**पारिस्थितिकी तंत्र अनुभव का विश्लेषण करता है, मापदंड अद्यतन करता है, और अगला साइकिल या उत्पाद तैयार करता है**

यह दृष्टिकोण Atlas System को अधिक ईमानदार बनाता है एक प्रतिभागी पहले से समझ लेता है कि किसी विशिष्ट Smart Cycle का जीवनकाल अनंत नहीं है यदि तरलता की गति घटती है, यदि पर्याप्त नए Smart Cycles नहीं हैं, या यदि मॉडल की शर्तें बाज़ार से मेल खाना बंद कर देती हैं, तो साइकिल मंदी या पूर्णता के चरण में प्रवेश कर सकता है

किसी व्यक्तिगत Smart Cycle के पूर्ण होने का अर्थ Atlas System का अंत नहीं है Atlas System एक एकल कॉन्ट्रैक्ट, एक एकल योजना और एक एकल लॉन्च से व्यापक है पारिस्थितिकी तंत्र में एक समुदाय, दस्तावेज़ीकरण, एक पार्टनर कार्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री, अभिशासन तंत्र, तकनीकी अवसंरचना और बाद के साइकिल लॉन्च करने की क्षमता शामिल है

भविष्य में, Atlas System साइकिलों के बीच संक्रमण की लचीलापन बढ़ाने के लिए अलग पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन तंत्रों पर विचार कर सकता है उदाहरण के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र शुल्क का एक हिस्सा या नए Smart Cycles के परिकलित डेल्टा का एक विशेष रूप से अनुमोदित अंश पिछले साइकिलों के लिए एक पारदर्शी समर्थन आरक्षित में निर्देशित किया जा सकता है ऐसे तंत्र का वर्णन हानि मुआवज़े की गारंटी, धन की वापसी, या प्रतिभागियों को अनिवार्य भुगतान के रूप में नहीं, बल्कि मापदंडों, सीमाओं, पुनःपूर्ति के स्रोतों, वितरण प्रक्रियाओं, जोखिम खुलासे और, यदि आवश्यक हो, पहले से प्रकाशित DAO-प्रेरित अभिशासन अनुमोदन के साथ एक अलग नियम के रूप में किया जाता है

यदि ऐसा आरक्षित लागू किया जाता है, तो प्रतिभागी इसकी सीमाएँ पहले से देखते हैं: आरक्षित अपर्याप्त हो सकता है, वितरण आवश्यकताओं के केवल एक हिस्से को कवर कर सकता है, भुगतान नहीं हो सकते, और किसी पिछले साइकिल के लिए समर्थन का अस्तित्व एक Smart Cycle की उच्च-जोखिम प्रकृति को समाप्त नहीं करता Atlas System यह अपेक्षा नहीं बनाता कि प्रत्येक बाद का साइकिल स्वतः पिछले के परिणामों को कवर करता है सही ढाँचा मुआवज़े का वादा नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन का एक संभावित पारदर्शी उपकरण है, यदि इसे अलग से अनुमोदित और तकनीकी रूप से लागू किया जाए

यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि किसी नए Smart Cycle का प्रतिस्थापन या लॉन्च पहले से सक्रिय साइकिलों की शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदलता, जब तक कि यह प्रकाशित नियमों और तकनीकी तर्क द्वारा प्रावधानित न हो एक प्रतिभागी प्रवेश से पहले किसी विशिष्ट साइकिल की शर्तों का अध्ययन करता है और समझता है कि कौन से नियम विशेष रूप से उनकी क्रिया पर लागू होते हैं

यदि किसी नए साइकिल के लिए नए मापदंड या एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उपयोग किए जाते हैं, तो Atlas System उन्हें अलग से प्रकाशित करता है: पतों, नियमों, परिकलित परिदृश्यों, जोखिमों, एक audit या security review, और एक स्पष्ट संस्करण स्थिति के साथ

6.2 नए Smart Cycle — Concept / Planned, सक्रिय नहीं

Smart Cycle 1 के बाद, Atlas पारिस्थितिकी तंत्र बाद के साइकिल लॉन्च कर सकता है: Smart Cycle 2, Smart Cycle 3, Smart Cycle 4, Smart Cycle 5, इत्यादि प्रत्येक नए साइकिल को एक यादृच्छिक पुनरारंभ के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक प्रोटोकॉल के एक नए संस्करण के रूप में देखा जाता है जो पिछले चरण के अनुभव को ध्यान में रखता है: तकनीकी परिणाम, प्रतिभागी व्यवहार, तरलता पर भार, समुदाय की प्रतिक्रिया, कानूनी अनुशंसाएँ, security review के परिणाम, और उत्पाद डेटा

एक नए Smart Cycle को लॉन्च करने का उद्देश्य केवल नाम बदलना और फिर से शुरू करना नहीं है उद्देश्य संचित अनुभव को लेना और अगले संस्करण को अधिक सुस्पष्ट, अधिक लचीला और अधिक सटीक बनाना है यदि Smart Cycle 1 ने दिखाया कि कौन सी अवधियाँ बेहतर काम करती हैं, प्रतिभागी कहाँ गलतियाँ करते हैं, कौन से मापदंड तरलता को अधिभारित करते हैं, कौन सी व्याख्याएँ गलतफहमी पैदा करती हैं, और कौन से जोखिमों का अधिक मज़बूती से खुलासा करने की आवश्यकता है, तो Smart Cycle 2 को इस डेटा को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जा सकता है

एक नया Smart Cycle पिछले की सटीक प्रतिलिपि होने के लिए बाध्य नहीं है यह अवधियों, परिकलित डेल्टा, शुल्कों, तकनीकी संरचना, Claim शर्तों, स्वचालन के स्तर, backend अवसंरचना की भागीदारी की डिग्री, और पार्टनर कार्यक्रम के नियमों में भिन्न हो सकता है सभी प्रमुख अंतर पहले से प्रकाशित किए जाते हैं और भागीदारी से पहले समझाए जाते हैं

एक नए Smart Cycle के लॉन्च से पहले, एक प्रतिभागी एक अलग संस्करण पत्रक देखता है:

क्या प्रकाशित होता है	यह क्यों आवश्यक है
साइकिल का नाम और संस्करण	**ताकि प्रतिभागी समझे कि Smart Cycle 2, Smart Cycle 1 नहीं है**
मुख्य मापदंड	**राशियाँ, अवधियाँ, परिकलित डेल्टा, शुल्क, Claim और सीमाएँ**
पिछले साइकिल से अंतर	**ताकि व्यक्ति देख सके कि क्या बदला है और क्यों**
कॉन्ट्रैक्ट पते और नेटवर्क	**ठीक वर्तमान संस्करण को सत्यापित करने के लिए, न कि पुराने पतों को**
जोखिम खुलासा	**ताकि नए संस्करण के जोखिम भागीदारी से पहले प्रकट किए जाएँ**
सुरक्षा स्थिति	**यह समझने के लिए कि कौन सी जाँचें उत्तीर्ण हुई हैं और कौन सी प्रगति में हैं**
पार्टनर कार्यक्रम पर प्रभाव	**ताकि नेता समझें कि नया साइकिल पार्टनर संरचना से कैसे संबंधित है**

प्रत्येक नए Smart Cycle का वर्णन एक अलग संस्करण या एक अलग उत्पाद चरण के रूप में किया जाता है एक प्रतिभागी समझता है कि वे किस साइकिल में भाग ले रहे हैं, कौन से मापदंड विशेष रूप से उस साइकिल पर लागू होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पते कहाँ प्रकाशित होते हैं, और कौन से जोखिम चुने गए संस्करण से संबंधित हैं Smart Cycle 1 में भागीदारी का अर्थ Smart Cycle 2 की शर्तों के लिए स्वतः सहमति नहीं है

एक नए Smart Cycle को लॉन्च करने का अंतिम निर्णय आधिकारिक मापदंडों, एक तकनीकी विवरण, कॉन्ट्रैक्ट पतों, एक जोखिम खुलासे, और अद्यतन दस्तावेज़ीकरण के प्रकाशन के साथ होता है यदि नया साइकिल एक नए कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करता है, तो उपयोगकर्ता पुराने पतों या मौखिक संदेशों पर निर्भर रहने के बजाय ठीक नए Contract Registry को सत्यापित करता है

एक नया Smart Cycle पुराने साइकिल के नियमों को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बदलता और पिछले चरण के प्रतिभागियों को मुआवज़े का स्वतः वादा नहीं है यदि Atlas System पिछले साइकिलों का समर्थन करने के तंत्रों का उपयोग करता है, तो ऐसे नियम अलग से प्रकाशित किए जाते हैं: पुनःपूर्ति के स्रोत, सीमाओं, वितरण की शर्तों, और इस प्रत्यक्ष संकेत के साथ कि यह धन की वापसी की गारंटी नहीं है

Atlas System की चक्रीय प्रकृति सिस्टम को अधिक अनुकूलनीय बनाती है किसी एक उत्पाद को अनिश्चित रूप से थामे रखने का प्रयास करने के बजाय, पारिस्थितिकी तंत्र चरणों में विकसित हो सकता है: एक साइकिल लॉन्च करना, परिणाम का अध्ययन करना, गलतियाँ दर्ज करना, मापदंड सुधारना, संरचना अद्यतन करना, और अगले संस्करण की ओर बढ़ना यह दृष्टिकोण एक सॉफ़्टवेयर उत्पाद के विकास के अधिक निकट है: पहला संस्करण बुनियादी तंत्र लॉन्च करता है, बाद के संस्करण वास्तविक उपयोग के आधार पर संरचना को परिष्कृत करते हैं

प्रतिभागी के लिए, इसका अर्थ एक अधिक ईमानदार अपेक्षा है: किसी विशिष्ट Smart Cycle की आर्थिक प्रासंगिकता की अवधि सीमित हो सकती है नेताओं के लिए, इसका अर्थ एक दीर्घकालिक संरचना का संरक्षण है: भले ही एक साइकिल समाप्त हो गया हो, समुदाय, प्रशिक्षण, पार्टनर नेटवर्क और अनुभव Atlas System के अगले चरण में ले जाए जा सकते हैं

इस प्रकार, एक Smart Cycle का जीवनकाल Atlas System के अस्तित्व के लिए एक ख़तरा नहीं, बल्कि संरचना का एक हिस्सा है साइकिल आरंभ होते और समाप्त होते हैं, जबकि Atlas System एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित होता रहता है जो प्रत्येक चरण पर सीखता है और अनुभव, डेटा, जाँचों और समुदाय की भागीदारी के आधार पर नए तंत्र लॉन्च कर सकता है

6.3 DAO Governance — Concept / Planned, सक्रिय नहीं

DAO Governance को भविष्य के एक अलग निर्णय-तंत्र के रूप में देखा जाता है फिलहाल यह सक्रिय नहीं है, Smart Cycle के नियमों का स्थान नहीं लेता और Atlas को कानूनी या तकनीकी अर्थ में पूर्ण DAO नहीं बनाता पैरामीटर केवल अलग से प्रकाशन और लॉन्च के बाद ही लागू होंगे

Smart Cycle 1 की सक्रियता के पूर्ण होने या समाप्त होने के बाद, Atlas System टीम अगले साइकिल के लिए कई विकल्प चर्चा के लिए रख सकती है उदाहरण के लिए, समुदाय को Smart Cycle 2 के विभिन्न संस्करण पेश किए जाते हैं: विभिन्न अवधियों, परिकलित डेल्टा, जोखिम स्तर, तरलता आवश्यकताओं, Claim शर्तों, पार्टनर भार और तकनीकी संरचना के साथ

प्रशासन द्वारा केवल अपने विवेक पर अगला साइकिल चुनने के बजाय, Atlas System एक अभिशासन प्रक्रिया का उपयोग करता है: टीम विकल्प तैयार करती है, मापदंड प्रकाशित करती है, जोखिम समझाती है, अंतर दिखाती है, एक चर्चा अवधि खोलती है, जिसके बाद प्रतिभागी एक समर्पित DAO Governance मंच के माध्यम से मतदान करते हैं

ऐसा मंच यथासंभव पारदर्शी रूप से संचालित होता है प्रतिभागियों के वोट ब्लॉकचेन-आधारित मतदान या किसी अन्य सत्यापन-योग्य Web3 तंत्र के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं, यदि इसे तकनीकी संरचना द्वारा अनुमोदित किया जाए एक प्रतिभागी देखता है कि कौन से विकल्प मतदान के लिए रखे गए हैं, उनका मतदान भार क्या है, परिणाम कैसे गिना जाता है, परिणाम कहाँ प्रकाशित होते हैं, और अपनाए गए निर्णय की क्या स्थिति है

Atlas System में मतदान भार का बुनियादी तर्क एक stake-आधारित प्रभाव मॉडल पर निर्मित हो सकता है: किसी प्रतिभागी ने पारिस्थितिकी तंत्र की अर्थव्यवस्था में वास्तव में जितना अधिक भाग लिया है, उनके वोट का भार उतना ही अधिक होता है

मतदान रेटिंग की गणना:

संचयन का आधार	मतदान भार	उदाहरण
Smart Cycle / Atlas System उत्पादों में निर्देशित 10 USDT	1 वोट	100 USDT की भागीदारी = 10 वोट
पार्टनर कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त 10 USDT	1 वोट	1,000 USDT पार्टनर आय = 100 वोट

भविष्य के एक मॉडल का उदाहरणात्मक नमूना: वोट के भार की गणना करते समय भागीदारी और पार्टनर गतिविधि को ध्यान में रखा जा सकता है 10 USDT = 1 वोट का सूत्र स्वीकृत नहीं है, सक्रिय नहीं है और एक अलग governance दस्तावेज़ प्रकाशित होने तक इसे लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए

यह मॉडल छोटे प्रतिभागियों को बाहर करने के लिए नहीं, बल्कि अभिशासन को औपचारिक हेरफेर से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है यदि केवल वॉलेट की संख्या गिनी जाए, तो मतदान को अनेक छोटे खातों से विकृत किया जा सकता है यदि आर्थिक भागीदारी गिनी जाए, तो भार Atlas System के विकास में वास्तविक योगदान को अधिक मज़बूती से दर्शाता है

मतदान रेटिंग संचयी और गतिशील हो सकती है: यह Smart Cycles में भागीदारी, Atlas System उत्पादों में सक्रियता, और पार्टनर संचयनों की प्राप्ति बढ़ने के साथ बढ़ती है, और इसे वर्तमान अभिशासन मॉडल के नियमों के अंतर्गत भी अद्यतन किया जाता है सूत्र, सीमाएँ, लेखांकन अवधियाँ, संभावित अपवाद, और दुरुपयोग से सुरक्षा मतदान शुरू होने से पहले प्रकाशित की जाती है

DAO-प्रेरित तंत्र का उपयोग इनके लिए किया जा सकता है:

- भावी Smart Cycles के मापदंडों पर चर्चा
- पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विकास प्राथमिकताएँ चुनना
- प्रतिभागियों और नेताओं से प्रतिक्रिया एकत्र करना
- वेबिनार, प्रशिक्षण सामग्री और स्थानीय पहलों के विषयों पर मतदान
- अगली संरचना के विकल्पों का मूल्यांकन
- अंतिम निर्णय से पहले Smart Cycle 2 के कई विकल्पों की तुलना
- भारित मतदान के माध्यम से एक नए Smart Cycle के लिए एक विकल्प चुनना
- एक नया साइकिल लॉन्च करने से पहले समुदाय संकेत बनाना

अभिशासन के माध्यम से एक नया Smart Cycle लॉन्च करने का परिदृश्य इस प्रकार दिख सकता है:

चरण	किसी विशिष्ट पते को नए ऑर्डर बनाने से अवरुद्ध करें
1. पिछले साइकिल का विश्लेषण	टीम Smart Cycle 1 के परिणाम रिकॉर्ड करती है: गतिशीलता, जोखिम, लोड, गलतियाँ, प्रतिक्रिया और भागीदारी की पूरी अवधि के दौरान प्रतिभागी व्यवहार डेटा
2. विकल्पों की तैयारी	जोखिम प्रकटीकरण के साथ अलग-अलग मापदंडों के साथ Smart Cycle 2 के लिए कई विकल्प प्रकाशित किए जाते हैं
3. चर्चा	प्रतिभागी, नेता और टीम विकल्पों पर चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और परिष्करण प्रस्तावित करते हैं
4. मतदान	प्रतिभागी मतदान भार को ध्यान में रखते हुए DAO Governance मंच के माध्यम से मतदान करते हैं
5. परिणाम की गणना	वॉलेट की संख्या नहीं, बल्कि प्रत्येक विकल्प के लिए कुल मतदान भार जोड़ा जाता है
6. "कोई भी स्वीकार्य नहीं" विकल्प	प्रतिभागी एक अलग विकल्प चुन सकते हैं यदि प्रस्तावित विकल्पों को पुनर्कार्य की आवश्यकता हो
7. अंतिम जाँच	विजेता विकल्प तकनीकी, कानूनी, आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा से गुज़रता है
8. कार्यान्वयन	टीम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इंटरफ़ेस, दस्तावेज़ीकरण, audit / security review, और लॉन्च तिथि तैयार करती है
9. लॉन्च	नया Smart Cycle पतों, मापदंडों और आधिकारिक नियमों के साथ एक अलग संस्करण के रूप में प्रकाशित किया जाता है

यदि समुदाय को कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं है, तो टीम मापदंडों को परिष्कृत कर सकती है और अद्यतन विकल्पों को पुनः मतदान के लिए रख सकती है यह मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है: प्रतिभागी केवल पूर्वनिर्धारित थोपे गए विकल्पों में से नहीं चुनते, बल्कि यह दिखा सकते हैं कि प्रस्तावित संरचना में संशोधन की आवश्यकता है


यदि किसी एक विकल्प को प्रकाशित मतदान नियमों के अंतर्गत आवश्यक समर्थन मिलता है, तो टीम नया Smart Cycle तैयार करना शुरू कर सकती है तैयारी का समय संरचना की जटिलता, विकास, परीक्षण, audit, security review, इंटरफ़ेस की तैयारी, और दस्तावेज़ों पर निर्भर कर सकता है एक संदर्भ बिंदु लगभग एक से डेढ़ महीने की अवधि हो सकती है, जबकि अंतिम समयसीमाएँ प्रत्येक लॉन्च के लिए अलग से बताई जाती हैं

निर्णय सीमा, कोरम, समर्थन का न्यूनतम प्रतिशत, मतदान की अवधि, और मतदान के अधिकार वाले प्रतिभागियों की सूची एक अलग अभिशासन दस्तावेज़ या DAO Governance के नियमों में वर्णित होती है उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत मतदानों के लिए एक न्यूनतम समर्थन सीमा का उपयोग किया जा सकता है, परंतु 33% या किसी अन्य जैसे एक विशिष्ट मान को अनुमोदित नियमों के बिना अंतिम नहीं माना जा सकता

साथ ही, DAO-प्रेरित अभिशासन यह झूठा आभास नहीं बनाता कि समुदाय मतदान के माध्यम से भुगतानों की गारंटी देता है, जोखिमों को हटाता है, सक्रिय Smart Cycles की शर्तों को पूर्वव्यापी रूप से बदलता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दरकिनार करता है, या एक अलग प्रकाशित अभिशासन दस्तावेज़ के बिना Atlas System को एक पूर्ण DAO में बदल देता है मतदान दिशा चुनने में मदद करता है, परंतु यह एक नए संस्करण के सुरक्षित लॉन्च के लिए टीम की तकनीकी, कानूनी और उत्पाद ज़िम्मेदारी को समाप्त नहीं करता

यह दृष्टिकोण प्रतिभागियों को केवल ऊपर से निर्णय की प्रतीक्षा करने के बजाय, Atlas System के अगले संस्करण के विकास में सुविचारित ढंग से भाग लेने में मदद करता है प्रशासन विकल्प प्रस्तावित करता है और तकनीकी कार्यान्वयन प्रदान करता है, जबकि समुदाय, पारदर्शी मतदान के माध्यम से, यह दिखाता है कि वह किस मार्ग को सबसे मज़बूत और सबसे स्वीकार्य मानता है

DAO Governance का उपयोग केवल अगला Smart Cycle चुनने के लिए ही नहीं, बल्कि Atlas System के विकास पर समुदाय संकेत एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है: उत्पाद प्राथमिकताएँ, प्रशिक्षण सामग्री, वेबिनार, स्थानीय पहल, भावी संस्करणों के मापदंड, और विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं से प्रतिक्रिया



6.4 Atlas Ecosystem और roadmap

Atlas Smart Cycle के आसपास एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हो रहा है नीचे दी गई स्थितियाँ 5 अगस्त, 2026 तक सार्वजनिक वेबसाइट का एक स्नैपशॉट हैं: सक्रिय उत्पादों को अवधारणाओं और सांकेतिक समयसीमा से अलग किया गया है

Active	Smart Cycle 1 Invite & Earn Knowledge Hub	वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध है
Q4 2026	Performance Partners Program Governance Atlas P2P Exchange	Planned / लक्ष्य, तारीख का वादा नहीं
Q1 2027	Atlas Academy Talk Messenger	Planned / लक्ष्य, active नहीं
Q2 2027	Crypto Wallet Swap DAO	Planned / लक्ष्य, active नहीं
Q2 2028	Bank DAO	Concept / दीर्घकालिक अवधारणा

7. पार्टनर कार्यक्रम

7.1 सामान्य जानकारी

Atlas System पार्टनर कार्यक्रम, या Invite & Earn, एक समुदाय-वृद्धि तंत्र है जिसमें प्रतिभागी लोगों को आमंत्रित कर सकता है, अपनी संरचना बना सकता है, और कार्यक्रम के प्रकाशित नियमों के अंतर्गत टीम की सक्रियता से पार्टनर पुरस्कार प्राप्त कर सकता है

Invite & Earn को स्थितियों की एक बहु-स्तरीय प्रणाली और compression/decompression तंत्रों के साथ एक रैखिक पार्टनर मॉडल के रूप में निर्मित किया गया है इसका तर्क इस ओर उन्मुख नहीं है कि रेफरल वृक्ष में पहले कौन ऊपर पहुँचा, बल्कि प्रतिभागी के वास्तविक परिणाम की ओर: व्यक्तिगत सक्रियता, प्रथम पंक्ति का आयतन, संरचना की गहराई, टीम के प्रशिक्षण की गुणवत्ता, और किए गए कार्य का समग्र आयतन इसलिए, संरचना में नीचे का एक प्रतिभागी एक मज़बूत परिणाम दिखा सकता है, स्थिति में बढ़ सकता है, योग्यता में अपलाइन प्रतिभागियों से आगे निकल सकता है, और कार्यक्रम के नियमों के अंतर्गत एक उच्चतर पार्टनर प्रतिशत प्राप्त कर सकता है

Invite & Earn Smart Cycle का प्रतिस्थापन नहीं है और आय की गारंटी नहीं है Smart Cycle इस प्रश्न का उत्तर देता है कि प्रतिभागी पारस्परिक-सहायता प्रणाली के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है पार्टनर कार्यक्रम एक भिन्न प्रश्न का उत्तर देता है: प्रतिभागी समुदाय को कैसे विकसित कर सकते हैं, नवागंतुकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, टीम को संरक्षित कर सकते हैं, और Atlas System पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि में भाग ले सकते हैं

कार्यक्रम का मुख्य सिद्धांत: पार्टनर बोनस की गणना पूरे Smart Cycle राशि से नहीं, बल्कि आमंत्रित प्रतिभागी के परिकलित अतिरिक्त डेल्टा से की जाती है उदाहरण के लिए, यदि कोई आमंत्रित प्रतिभागी 22.5 USDT के परिकलित डेल्टा के साथ 100 USDT की साइकिल बनाता है, तो पार्टनर प्रतिशत विशेष रूप से उस डेल्टा पर लागू होता है, न कि भागीदारी राशि पर

पार्टनर कार्यक्रम में रेफरल एट्रिब्यूशन, कैरियर स्थितियाँ, परिकलित डेल्टा से बोनस, compression, matching bonus, प्रशिक्षण भूमिकाएँ, वेबिनार, स्थानीय टीमें, और अन्य विकास उपकरण शामिल हैं संचयनों, योग्यताओं, सीमाओं और प्रतिबंधों की विशिष्ट शर्तें नीचे Partner Program Rules में और इंटरफ़ेस के वर्तमान संस्करण में वर्णित हैं

कार्यक्रम का कैरियर तर्क व्यक्तिगत सक्रियता, प्रथम पंक्ति और संरचना के समग्र आयतन के इर्द-गिर्द निर्मित है कार्यक्रम के नियमों के अंतर्गत किसी प्रतिभागी की स्थिति जितनी उच्च होगी, टीम के परिकलित डेल्टा का उनका पार्टनर प्रतिशत उतना ही उच्च होगा साथ ही, स्थिति भुगतान का एक बिना-शर्त अधिकार नहीं बनाती: सही एट्रिब्यूशन, संरचना की सक्रियता, उल्लंघनों की अनुपस्थिति, सिस्टम की तकनीकी स्थिति, और वर्तमान Atlas System नियम सभी को ध्यान में रखा जाता है

Compression विभिन्न स्थितियों के सक्रिय प्रतिभागियों के बीच पार्टनर पुरस्कारों के एक अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए आवश्यक है सामान्य तर्क में, एक अपलाइन पार्टनर अपने स्वयं के पार्टनर प्रतिशत और एक डाउनलाइन पार्टनर के प्रतिशत के बीच का अंतर प्राप्त करता है, जैसा कि कार्यक्रम के वर्तमान नियमों द्वारा प्रावधानित है

Matching bonus परिपक्व नेतृत्व स्तरों के लिए अभिप्रेत है इसका कार्य उन नेताओं का समर्थन करना है जो अपनी टीम के भीतर मज़बूत पार्टनर विकसित करते हैं, न कि डाउनलाइन प्रतिभागियों की वृद्धि को रोकना Matching bonus का विशिष्ट आकार और शर्तें केवल कार्यक्रम के प्रकाशित नियमों के अंतर्गत ही लागू की जानी चाहिए

Invite & Earn का एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विचार नेतृत्व पूँजी के संरक्षण में निहित है एक नेता किसी एक लॉन्च के लिए एक अस्थायी टीम नहीं, बल्कि Atlas System पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक संरचना बनाता है यदि Smart Cycle 1 अपने जीवनचक्र से गुज़रता है और भविष्य में नए साइकिल या उत्पाद लॉन्च होते हैं, तो पार्टनर संरचना एक एकल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संरक्षित रहती है

Atlas System पार्टनर कार्यक्रम कोई वेतन, निष्क्रिय आय, निवेश गारंटी, लाभांश, या निश्चित कमीशन का वादा नहीं है पुरस्कार प्रकाशित नियमों, प्रतिभागी की स्थिति, संरचना की सक्रियता, डेटा की सटीकता, तकनीकी स्थितियों, सिस्टम की सीमाओं, और संचार नियमों के पालन पर निर्भर करते हैं एक मज़बूत Atlas System पार्टनर को न केवल अवसरों, बल्कि जोखिमों को भी समझाना चाहिए: भागीदारी की स्वैच्छिक प्रकृति, गारंटियों की अनुपस्थिति, Smart Cycle के नियम, तरलता की भूमिका, Claim तर्क, Web3 जोखिम, और अपना स्वयं का निर्णय लेने की आवश्यकता



7.2 कैरियर सीढ़ी

Atlas System कैरियर सीढ़ी एक प्रतिभागी के प्रारंभिक स्थिति से नेतृत्व स्तरों तक के मार्ग का वर्णन करती है कैरियर सीढ़ी पर वृद्धि इनके माध्यम से होती है: व्यक्तिगत भागीदारी, प्रथम पंक्ति का विकास, संरचना की वृद्धि, टीम का प्रशिक्षण, और नए आयतनों तक पहुँचना

5 अगस्त 2026 तक प्रकाशित वर्तमान मॉडल में 19 स्टेटस शामिल हैं:

स्थिति	व्यक्तिगत सक्रिय साइकिल, USDT	संरचना की प्रथम पंक्ति के सक्रिय साइकिलों का आयतन, USDT	पूरी संरचना के सक्रिय साइकिलों का आयतन (अनंत गहराई), USDT	डेल्टा से बोनस, %	मिलान, %
Start	10	**आवश्यक नहीं**	**आवश्यक नहीं**	15	-
Builder 1	50	100	**आवश्यक नहीं**	18	-
Builder 2	100	300	1,000	21	-
Builder 3	200	700	2,000	24	-
Builder 4	300	1,200	4,000	27	-
Builder 5	500	2,000	7,000	30	-
Builder 6	700	3,000	12,000	33	-
Builder 7	1,000	4,500	18,000	36	-
Master 1	1,500	7,000	28,000	38	5
Master 2	2,000	10,000	40,000	40	7
Master 3	3,000	17,000	70,000	42	9
Master 4	4,000	25,000	120,000	44	11
Master 5	5,000	35,000	200,000	46	13
Master 6	6,000	45,000	300,000	48	15
Master 7	7,000	60,000	450,000	50	17
Strategist	8,000	80,000	600,000	52.5	19
Ambassador	10,000	100,000	800,000	55	21
Director	12,000	120,000	1,100,000	57.5	23
Executive	15,000	150,000	1,500,000	60	25

एक पार्टनर टीम सक्रिय करने के लिए, Start स्थिति की आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए: प्रति साइकिल न्यूनतम व्यक्तिगत सक्रियता $10 है

Builder स्तर पहली टीमें बनाने और संरचना बढ़ाने के चरण को दर्शाते हैं Master स्तर matching bonus सहित अधिक उन्नत नेतृत्व तंत्रों को खोलते हैं नेतृत्व स्थितियाँ Strategist, Ambassador, Director और Executive उन प्रतिभागियों के लिए अभिप्रेत हैं जो बड़ी संरचनाएँ, अंतरराष्ट्रीय टीमें और व्यवस्थित शैक्षिक कार्य विकसित करते हैं

डेल्टा से बोनस संरचना के पार्टनरों के प्राप्त अतिरिक्त डेल्टा का एक परिकलित पार्टनर प्रतिशत है, न कि पूरे Smart Cycle राशि का प्रतिशत यह एक महत्वपूर्ण अंतर है: एक पार्टनर पुरस्कार को एक निश्चित लाभ के रूप में या नियमों के बाहर किसी प्रतिभागी को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के Atlas System के दायित्व के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए

Matching bonus अधिक परिपक्व नेतृत्व स्तरों के लिए अभिप्रेत है इसका कार्य उन मज़बूत नेताओं का समर्थन करना है जो अपने नीचे अन्य मज़बूत नेता विकसित करते हैं, न कि टीम की वृद्धि को रोकना यदि कोई डाउनलाइन पार्टनर तेज़ी से विकसित होता है, एक मज़बूत संरचना बनाता है, और एक उच्च स्थिति तक पहुँचता है, तो सिस्टम इसे प्रकाशित नियमों के अंतर्गत matching तंत्र के माध्यम से ध्यान में रख सकता है

संरचनात्मक आयतन की गणना के लिए, एक गहराई गुणांक का उपयोग किया जाता है वर्तमान कार्यशील मॉडल में, पहली 1–5 पंक्तियों को आयतन के 100% के रूप में गिना जाता है, पंक्ति 6–10 को 50% के रूप में, और पंक्ति 11 तथा उससे गहरी को 10% के रूप में इंटरफ़ेस को वास्तविक संरचनात्मक आयतन और गुणांक लागू होने के बाद परिकलित संरचनात्मक आयतन दोनों दिखाने चाहिए

7.3 अतिरिक्त शर्तें और अवसर

पार्टनर कार्यक्रम के अतिरिक्त अवसरों में प्रशिक्षण, वेबिनार, नेतृत्व भूमिकाएँ, स्थानीय टीमें, प्रचार सामग्री, गुणवत्ता रेटिंग, वेबिनार आयोजित करने के आवेदन, और अन्य समुदाय-विकास उपकरण शामिल हैं

Atlas System व्यक्तिगत डैशबोर्ड पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडेड सामग्री का एक अलग समूह प्रदान करता है: बैनर, प्रस्तुति छवियाँ, लैंडिंग पृष्ठ, टेक्स्ट, दृश्य तत्व, प्रशिक्षण सामग्री, और अन्य अनुमोदित संपत्तियाँ ये सामग्री पार्टनरों को Atlas System को एक एकीकृत शैली में समझाने, सही कथन का उपयोग करने, और प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द खंडित संचार बनाने से बचने में मदद करती हैं

ब्रांडेड सामग्री का उपयोग पार्टनर को संचार नियमों का पालन करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता सामग्री का उपयोग उनके वर्तमान संस्करण में, उनके अर्थ को विकृत किए बिना, गारंटीशुदा आय के वादों के बिना, और ऐसे कथनों के बिना किया जाना चाहिए जो आधिकारिक Atlas System दस्तावेज़ों द्वारा पुष्ट न हों

पार्टनर कार्यक्रम का सक्रियण 10 USDT या उससे अधिक के पहले Smart Cycle के निर्माण के बाद स्वतः होता है, यदि यह इंटरफ़ेस के वर्तमान नियमों द्वारा पुष्ट हो इसके बाद, प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत डैशबोर्ड में रेफरल लिंक का उपयोग कर सकता है, टीम संरचना, स्थितियाँ, पार्टनर सक्रियता, संचयन, और पार्टनर संचालनों का इतिहास देख सकता है

Lockup Flow साइकिलों के लिए, पार्टनर बोनस आमंत्रित प्रतिभागी द्वारा Smart Cycle बनाने के क्षण उनके परिकलित अतिरिक्त डेल्टा के प्रतिशत के रूप में संचित होता है, साइकिल के वास्तविक पूर्ण होने की प्रतीक्षा किए बिना बोनस का आकार आमंत्रित प्रतिभागी द्वारा Smart Cycle बनाने के क्षण आमंत्रणकर्ता की स्थिति द्वारा निर्धारित होता है

Daily Flow चक्रों के लिए पार्टनर आय चरणों में वितरित की जाती है: 20% चक्र बनाते समय जमा होती है और 80% 200 दिनों में बराबर हिस्सों में

वेबिनार Atlas System पार्टनर अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं वे विभिन्न भाषाओं और विभिन्न समय-क्षेत्रों के प्रतिभागियों को Smart Cycle के तंत्र, सुरक्षा नियमों, वॉलेट के संचालन, पार्टनर कार्यक्रम, और प्रमुख जोखिमों को समझने में मदद करते हैं वेबिनार आयोजित करने का आवेदन Builder 4 या उससे उच्च स्थिति से प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध होगा

वेबिनार की गुणवत्तापूर्ण मेज़बानी के लिए वक्ताओं को एक मौद्रिक बोनस प्रदान किया जाता है ऐसे बोनस का आकार 30 से 150 डॉलर तक होता है और प्रतिभागियों की संख्या, प्रस्तुति की गुणवत्ता, वक्ता की रेटिंग, अनुमोदित सामग्री के पालन, और समुदाय को लाभ पर निर्भर करता है ऐसा बोनस कोई वेतन, गारंटीशुदा भुगतान, या किसी भी प्रस्तुति के लिए एक स्वतः अधिकार नहीं है

नेताओं के बीच हितों के टकराव से बचने के लिए, शैक्षिक वेबिनार अन्य नेताओं के प्रतिभागियों को लुभाने का उपकरण नहीं बनने चाहिए मुख्य कार्य सिस्टम, जोखिमों और नियमों की व्याख्या है, न कि वक्ता की व्यक्तिगत बिक्री यदि नियम कुछ प्रारूपों में रेफरल लिंक के उपयोग की अनुमति देते हैं, तो इसका वर्णन अलग से किया जाना चाहिए और इससे अन्य नेताओं और प्रतिभागियों के हितों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए

Atlas System पार्टनर सही कथन का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं यह निषिद्ध है:

- गारंटीशुदा आय का वादा करना
- एक Smart Cycle को जमा, बचत खाता, या निवेश कहना
- जोखिमों और गारंटियों की अनुपस्थिति को छिपाना
- तात्कालिकता या छूट जाने के डर से दबाव डालना
- पुरानी सामग्री का उपयोग करना
- Atlas System, टीम, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओर से किसी परिणाम का वादा करना
- seed phrase, private key, या किसी प्रतिभागी के वॉलेट तक पहुँच माँगना
- प्रोजेक्ट, audit, DAO, या भुगतान गारंटियों की स्थिति के संबंध में प्रतिभागियों को गुमराह करना

पार्टनर कार्यक्रम को Atlas System की पारदर्शिता को मज़बूत करना चाहिए, न कि नई झूठी अपेक्षाएँ बनानी चाहिए यदि कोई नेता एक टीम बनाता है, तो उसे इसे एक सही समझ पर बनाना चाहिए: Atlas System परिकलित अवसर, पार्टनर उपकरण, प्रशिक्षण, और अवसंरचना प्रदान करता है, परंतु यह जोखिमों को नहीं हटाता और किसी वित्तीय परिणाम की गारंटी नहीं देता

संचार नियमों के उल्लंघन, दुरुपयोग, phishing, हेरफेर, स्व-रेफरल योजनाओं, नकली सामग्री के उपयोग, या गारंटीशुदा आय के वादे की स्थिति में, एक प्रतिभागी वर्तमान Atlas System नियमों के अनुसार कुछ पार्टनर कार्यों, बोनस, वेबिनार आवेदनों तक पहुँच, या कार्यक्रम के अन्य अवसरों का अधिकार खो सकता है

इस प्रकार, Atlas System पार्टनर कार्यक्रम समुदाय के दीर्घकालिक विकास का एक उपकरण है यह नेतृत्व पूँजी को संरक्षित करने, प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने, और पारदर्शी डिजिटल पारस्परिक सहायता के विचार के इर्द-गिर्द एक अंतरराष्ट्रीय संरचना बनाने में मदद करता है इसका अर्थ Smart Cycle को कमाई के वादे से बदलना नहीं, बल्कि सक्रिय प्रतिभागियों को वृद्धि, ज़िम्मेदारी, और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान का एक स्पष्ट मार्ग देना है

8. Atlas System — स्वैच्छिक पीयर-टू-पीयर वित्तपोषण के लिए एक मंच

8.1 संचालन का सिद्धांत (एक पारस्परिक-सहायता कोष)

Atlas System स्वैच्छिक पीयर-टू-पीयर वित्तपोषण के लिए एक डिजिटल मंच है रोज़मर्रा के शब्दों में — यह एक पारस्परिक-सहायता कोष है: प्रतिभागी पहले से वर्णित और अपरिवर्तनीय नियमों के अंतर्गत, जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अंतर्निहित हैं, स्वेच्छा से अन्य प्रतिभागियों को सहायता प्रदान करते हैं, जहाँ सिस्टम मापदंड, स्थितियाँ, परिकलित संकेतक, और संचालनों का इतिहास दर्ज करता है

Atlas System कोई बैंक, निवेश कोष, ब्रोकर, प्रबंधन कंपनी, धन की गारंटीशुदा वापसी वाली भुगतान प्रणाली, या परिसंपत्ति-प्रबंधन सेवा नहीं है एक प्रतिभागी Atlas System टीम को ट्रेडिंग, निवेश, mining, staking, या किसी अन्य गतिविधि के लिए धन नहीं सौंपता जिससे टीम लाभ उत्पन्न करने और उसे प्रतिभागी को लौटाने का दायित्व लेती हो

Atlas System का तर्क अलग ढंग से निर्मित है एक प्रतिभागी एक डिजिटल सिस्टम और स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट अवसंरचना के साथ परस्पर क्रिया करता है, एक उपलब्ध Smart Cycle चुनता है, साइकिल के मापदंडों का अध्ययन करता है, भागीदारी के बारे में निर्णय लेता है, और स्वैच्छिक आधार पर साइकिल बनाता है इसके बाद, सिस्टम प्रकाशित नियम लागू करता है: यह साइकिल के मापदंड दर्ज करता है, संकेतकों की गणना करता है, स्थिति प्रदर्शित करता है, और, जब Claim की शर्तें मौजूद हों, प्रतिभागी को संबंधित क्रिया करने की अनुमति देता है

ऐसे मॉडल का मुख्य विचार कंपनी की गतिविधि से आय का वादा नहीं, बल्कि पारस्परिक सहायता के नियमों में पारदर्शी भागीदारी है Atlas System का उद्देश्य बाज़ार की अपारदर्शी किंवदंतियों को एक अधिक ईमानदार रचना से बदलना है: एक प्रतिभागी को समझना चाहिए कि उनकी क्रिया का क्या होता है, साइकिल में कौन सी शर्तें अंतर्निहित हैं, कौन से जोखिम मौजूद हैं, और परिणाम की पहले से गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती

स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण का मॉडल एक परिपक्व दृष्टिकोण की माँग करता है यह उन प्रतिभागियों के लिए रुचिकर हो सकता है जो ऐसी प्रणालियों की उच्च-जोखिम प्रकृति को समझते हैं, स्वतंत्र रूप से जानकारी सत्यापित करने में सक्षम हैं, अपना अंतिम धन उपयोग नहीं करते, भाग लेने के लिए ऋण नहीं लेते, और परिकलित डेल्टा को किसी भी परिस्थिति में आय का भुगतान करने के सिस्टम के दायित्व के रूप में नहीं देखते

8.2 एक साइकिल बनाना अन्य प्रतिभागियों के लिए स्वैच्छिक सहायता है

एक Smart Cycle के निर्माण को एक प्रतिभागी की एक स्वैच्छिक क्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य पारस्परिक-सहायता प्रणाली में भाग लेना है एक प्रतिभागी कोई प्रतिभूति नहीं खरीदता, Atlas System कंपनी में कोई हिस्सा अर्जित नहीं करता, और किसी निवेश-प्रबंधन अनुबंध में प्रवेश नहीं करता

जब कोई प्रतिभागी एक साइकिल बनाता है, तो वे पुष्टि करते हैं कि वे मॉडल की प्रकृति को समझते हैं: उनकी क्रिया सिस्टम और अन्य प्रतिभागियों का समर्थन करने से जुड़ी है, जबकि एक संभावित बाद का Claim विशिष्ट साइकिल के नियमों, सिस्टम की स्थिति, उपलब्ध तरलता, प्रतिभागी सक्रियता, अवसंरचना की तकनीकी संचालनशीलता, और दस्तावेज़ीकरण में वर्णित अन्य कारकों पर निर्भर करता है

संचार में इस सिद्धांत का सही वर्णन करना महत्वपूर्ण है यह नहीं कहा जा सकता कि कोई प्रतिभागी "ब्याज पर निवेश करता है", "प्रतिफल खरीदता है", "प्रबंधन के लिए धन सौंपता है", या "साइकिल की अवधि के अंत में लाभ प्राप्त करने की गारंटी है" एक अधिक सही कथन: एक प्रतिभागी प्रकाशित नियमों के अंतर्गत स्वेच्छा से एक Smart Cycle बनाता है और उन नियमों के भीतर सिस्टम के साथ परस्पर क्रिया करने की क्षमता प्राप्त करता है

इंटरफ़ेस या दस्तावेज़ीकरण में बताया गया परिकलित डेल्टा किसी विशिष्ट साइकिल का एक गणितीय मापदंड दर्शाता है यह एक प्रतिभागी को आर्थिक मॉडल और एक संभावित परिकलित परिदृश्य समझने में मदद करता है, परंतु यह अपने आप में Atlas System को एक निवेश उत्पाद में नहीं बदलता और किसी प्रतिभागी को किसी भी स्थिति में परिणाम का भुगतान करने का एक गारंटीशुदा दायित्व नहीं बनाता

यह दृष्टिकोण न केवल कानूनी रूप से, बल्कि नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है Atlas System इस भ्रम पर निर्मित नहीं होना चाहिए कि जोखिम अनुपस्थित है इसके विपरीत, एक प्रतिभागी को अवसर और जोखिम एक साथ देखने चाहिए: साइकिलों के परिकलित मापदंड, पार्टनर अवसंरचना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पारदर्शिता, परंतु गारंटियों की अनुपस्थिति, सिस्टम की स्थिति पर निर्भरता, और धन खोने की संभावना भी

8.3 गारंटियों की अनुपस्थिति

Atlas System सीधे तौर पर इस आधार से आगे बढ़ता है कि एक Smart Cycle में भागीदारी उच्च-जोखिम है न तो Atlas System टीम, न इंटरफ़ेस, न कोई पार्टनर, न कोई वेबिनार वक्ता, न ही कोई अन्य प्रतिभागी सहायता की गारंटीशुदा वापसी, एक गारंटीशुदा डेल्टा, एक निश्चित आय, स्थिर प्रतिफल, एक निश्चित भुगतान समयसीमा, या नुकसानों की अनुपस्थिति का वादा करे

गारंटियों की अनुपस्थिति का अर्थ निम्नलिखित है:

- भागीदारी के परिणाम का पहले से वादा नहीं किया जा सकता
- परिकलित डेल्टा एक गारंटीशुदा लाभ नहीं है
- एक Claim साइकिल की शर्तों, तरलता, और सिस्टम की स्थिति पर निर्भर कर सकता है
- इंटरफ़ेस, सर्वर अवसंरचना, वॉलेट, ब्लॉकचेन, और तृतीय-पक्ष सेवाओं के संचालन के साथ तकनीकी जोखिम हो सकते हैं
- प्रतिभागी स्वतंत्र रूप से वॉलेट कनेक्ट करने, लेनदेन की पुष्टि करने, और seed phrase तथा private key संग्रहीत करने की ज़िम्मेदारी वहन करता है
- पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि के साथ नियम, इंटरफ़ेस, पार्टनर कार्यक्रम, और नए Smart Cycles विकसित हो सकते हैं
- भागीदारी से धन की पूर्ण या आंशिक हानि हो सकती है

यह स्थिति Executive Summary में वर्णित वित्तीय अवसरों का खंडन नहीं करती Atlas System एक Smart Cycle के परिकलित मापदंड, संभावित डेल्टा, कैरियर सीढ़ी, और पार्टनर तंत्र दिखा सकता है, क्योंकि एक प्रतिभागी को न केवल जोखिम, बल्कि भागीदारी का आर्थिक अर्थ भी समझना चाहिए हालाँकि, ऐसे मापदंडों को एक परिकलित मॉडल के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि किसी परिणाम के वादे के रूप में

Atlas System के लिए, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि एक प्रतिभागी आत्म-धोखे के बिना निर्णय ले यदि कोई व्यक्ति बैंक गारंटी, एक निवेश अनुबंध, एक विनियमित वित्तीय उत्पाद, या नुकसानों की भरपाई करने के टीम के दायित्व की अपेक्षा करता है, तो Atlas System उनके लिए उपयुक्त नहीं है यदि कोई व्यक्ति समझता है कि उनके समक्ष खुले नियमों, परिकलित मापदंडों, और स्वैच्छिक भागीदारी वाला पारस्परिक सहायता का एक उच्च-जोखिम Web3 मॉडल है, तो वे स्वतंत्र रूप से आकलन कर सकते हैं कि सिस्टम उनके व्यक्तिगत जोखिम प्रोफ़ाइल से मेल खाता है या नहीं

इस प्रकार, Atlas System को स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण के एक मंच के रूप में स्थापित किया गया है, न कि गारंटीशुदा कमाई के उपकरण के रूप में सिस्टम का अर्थ पारदर्शी नियमों, स्वतंत्र सत्यापन, सुविचारित भागीदारी, और डिजिटल पारस्परिक सहायता के विचार के इर्द-गिर्द एक समुदाय के विकास में निहित है



9. विज़न

9. विज़न

Atlas System को उच्च-प्रतिफल वाले ऑनलाइन प्रोजेक्ट उद्योग के प्रारूप को ही बदलने के एक प्रयास के रूप में बनाया गया था इस बाज़ार में, अतिरिक्त वित्तीय अवसरों, मज़बूत पार्टनर टीमों के निर्माण, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन, और एक सुस्पष्ट अर्थव्यवस्था की लंबे समय से एक प्रबल माँग रही है परंतु इसके साथ ही, लोग किंवदंतियों, बंद मॉडलों, बड़े-बड़े वादों, कृत्रिम कानूनी पैकेजिंग, और ऐसे प्रोजेक्ट्स से थक चुके हैं जो प्रतिभागियों के यह समझने से पहले ही लुप्त हो जाते हैं कि उनकी संरचना कैसी थी

Atlas System का विज़न केवल एक और Smart Cycle लॉन्च करने में नहीं निहित है व्यापक कार्य एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय Web3 पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहाँ प्रतिभागी खेल के नियमों को पहले से समझते हैं, परिकलित मॉडल देखते हैं, जोखिमों का अध्ययन करते हैं, संरचना सत्यापित करते हैं, और इस भ्रम के बिना निर्णय लेते हैं कि उनके समक्ष एक बैंकिंग उत्पाद या एक गारंटीशुदा निवेश है

Atlas System एक ईमानदार और सुस्पष्ट ढाँचा प्रदान करता है: एक Smart Cycle स्वैच्छिक पारस्परिक वित्तपोषण का एक उच्च-जोखिम मॉडल है; परिकलित डेल्टा एक आर्थिक परिदृश्य दिखाता है परंतु एक परिणाम की गारंटी नहीं देता; पार्टनर कार्यक्रम समुदाय को विकसित करने में मदद करता है परंतु भागीदारी को वेतन या निष्क्रिय आय में नहीं बदलता; DAO-प्रेरित तंत्र का उपयोग व्यक्तिगत समुदाय निर्णयों के लिए किया जा सकता है, परंतु Atlas System वर्तमान संस्करण के पूर्ण DAO विकेंद्रीकरण का दावा नहीं करता

यदि उच्च-प्रतिफल वाला ऑनलाइन प्रोजेक्ट उद्योग आगे विकसित होना चाहता है, तो उसे संचार के एक अधिक परिपक्व मॉडल की आवश्यकता है प्रतिभागियों से असंभव का वादा नहीं किया जाना चाहिए उन्हें ईमानदारी से तंत्र, परिकलित अवसर, सीमाएँ, तकनीकी संरचना, प्रशासनिक शक्तियाँ, जोखिम, और नियम दिखाए जाने चाहिए ठीक यही दृष्टिकोण Atlas System एक आदर्श बनाना चाहता है: कठिन स्थानों को छिपाना नहीं, बल्कि प्रवेश से पहले उन्हें समझाना

साधारण प्रतिभागी के लिए, Atlas System का मूल्य Smart Cycle, इंटरफ़ेस, दस्तावेज़ीकरण, प्रशिक्षण, वेबिनार, सत्यापन-योग्य डेटा, और एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक सुस्पष्ट पहुँच में निहित हो सकता है एक नेता के लिए, मूल्य व्यापक हो सकता है: Atlas System एक और प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद हर बार शून्य से शुरू न करने, बल्कि एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक टीम बनाने का अवसर प्रदान करता है जहाँ नए साइकिल, नए उत्पाद, नए नियम, और भागीदारी के नए स्तर प्रकट हो सकते हैं

यह टीम निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है पुराने मॉडल में, एक नेता अक्सर एक ही छोटे प्रोजेक्ट के इर्द-गिर्द एक संरचना बनाता है प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद, संरचना ढह जाती है, विश्वास खो जाता है, और नेता फिर से एक नया मंच खोजने, एक नई किंवदंती फिर से समझाने, और लोगों को फिर से जुटाने के लिए विवश हो जाता है Atlas System एक भिन्न मार्ग प्रदान करना चाहता है: एक बार-होने वाला प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ नेतृत्व पूँजी, प्रशिक्षण, सामग्री, पार्टनर अवसंरचना, और समुदाय साइकिलों के बीच संरक्षित रह सकते हैं

इस विज़न पर, Smart Cycle 1 पहला मूल है, अंतिम बिंदु नहीं भविष्य में, नए Smart Cycles, अतिरिक्त तंत्र, शैक्षिक उत्पाद, अंतरराष्ट्रीय वेबिनार, स्थानीय समुदाय, एनालिटिक्स उपकरण, मतदान तत्व, अद्यतन नियम, और भागीदारी के नए प्रारूप लॉन्च किए जा सकते हैं प्रत्येक नया चरण पिछले के अनुभव, समुदाय की प्रतिक्रिया, और जोखिमों की एक अधिक सटीक समझ पर निर्मित होना चाहिए

Atlas System इस बात का भी एक उदाहरण बन सकता है कि Web3 उपकरण किसी प्रचलित शब्द के लिए नहीं, बल्कि व्यावहारिक लाभ के लिए कैसे लागू किए जाते हैं: एक वॉलेट कनेक्ट करना, लेनदेन की सत्यापनीयता, स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट तर्क, व्यक्तिगत संचालनों की पारदर्शिता, खुले नियम, और एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक डिजिटल अवसंरचना साथ ही, Atlas System ईमानदारी से स्वीकार करता है कि स्वचालन कहाँ पहले से काम करता है, और वर्तमान संस्करण में, प्रशासनिक कार्य तथा टीम की ज़िम्मेदारी कहाँ शेष रहती है

Atlas System का दीर्घकालिक लक्ष्य डिजिटल पारस्परिक सहायता, पारदर्शी नियमों, और स्वतंत्र विकल्प के विचार के इर्द-गिर्द समान विचारधारा वाले लोगों का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुदाय बनाना है यह किसी वित्तीय परिणाम का वादा नहीं और सिस्टम की सफलता की गारंटी नहीं है यह विकास की एक दिशा है: कम अस्पष्ट वादे, अधिक सुस्पष्ट नियम; कम बार-होने वाले लॉन्च, अधिक दीर्घकालिक अवसंरचना; कम अंध विश्वास, अधिक स्वतंत्र सत्यापन

इस सिद्धांत का पालन करके, Atlas System बाज़ार में केवल एक और प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नया प्रारूप बनेगा: उन लोगों के लिए एक खुला, कठोर, ईमानदार, और तकनीकी रूप से सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र जो जोखिमों को समझते हैं, अवसरों को देखते हैं, और पारस्परिक समर्थन का एक अंतरराष्ट्रीय Web3 समुदाय बनाने में भाग लेना चाहते हैं

