Atlas System

White Paper

목차

1. 요약. Atlas System 개요

2. Atlas System이란

3. Atlas System이 등장한 이유: 고수익 온라인 프로젝트 시장의 문제점

4. Atlas System이 제공하는 것

5. Atlas 생태계의 핵심 — Smart Cycle 1

6. Smart Cycle 수명 주기

7. 파트너 프로그램

8. Atlas System — 자발적 상호 금융을 위한 플랫폼

9. 비전

1. 요약. Atlas System의 간략한 개요

1.1 일반 정보(정의)

Atlas System은 Smart Cycle 메커니즘, 스마트 계약, 파트너 프로그램 및 참가자의 장기적인 커뮤니티를 기반으로 구축된 자발적 상호 자금 조달을 위한 국제 Web3 생태계입니다.

Atlas System은(는) 은행, 예금, 투자 펀드, 무역 회사, ICO, 토큰 판매 또는 수익 보장 상품이 아닙니다. Atlas은(는) 사용자에게 고정된 재정적 결과를 약속하지 않으며 미리 정해진 기간 내에 자금을 반환할 것을 약속하지 않습니다.

Atlas System의 핵심 아이디어는 시장에 보다 정직하고 이해하기 쉬운 참여 모델을 제공하는 것입니다. 숨겨진 거래, 외부 투자 또는 폐쇄된 수익원에 대한 커버 스토리 대신 Atlas System은 메커니즘을 직접 설명합니다. 참가자는 Smart Cycle를 만들고 시스템의 다른 참가자에게 자발적으로 지원을 제공하며 특정 주기의 규칙에 따라 다시 지원을 요청할 수 있는 능력을 얻습니다.

Atlas System의 주요 특징은 이해 가능한 경제 메커니즘, 검증 가능한 Web3 인프라, 활발한 국제 커뮤니티라는 세 가지 수준을 결합하는 것입니다. 참가자는 세련된 프레젠테이션뿐만 아니라 규칙, 매개 변수, 제한 사항, 위험, 데이터 소스 및 모든 것을 독립적으로 확인하는 수단도 확인해야 합니다.

Atlas System은 불투명한 온라인 프로젝트, 짧은 출시, 대담한 약속, 직접적인 증거의 부재에 지친 사람들을 위해 만들어졌습니다. 시스템은 모든 위험을 제거하려고 시도하지 않습니다. 그 목표는 참여를 보다 신중하게 만드는 것입니다. 먼저 메커니즘을 설명하고, 계산된 시나리오를 보여주고, 한계를 공개한 후에만 개인에게 스스로 결정을 내릴 수 있는 기회를 제공합니다.

생태계의 첫 번째 제품 핵심은 Smart Cycle 1입니다. 이것이 Atlas System의 시작 주기입니다. 이를 통해 참가자는 시스템에 들어가 시스템 메커니즘을 연구하고 실제 규칙을 확인하고 커뮤니티의 일부가 될 수 있습니다. 동시에 각 Smart Cycle에는 고유한 수명 주기가 있으며 생태계는 새로운 주기, 파트너 도구, 교육, 거버넌스 메커니즘 및 기타 제품을 통해 발전할 수 있습니다.

1.2 재정적 기회(Smart Cycle 수익성 계산)

Smart Cycle의 재정적 기회는 계산된 델타를 통해 설명됩니다. 이는 참가자가 선택한 주기에 대해 가능한 시나리오를 이해하는 데 도움이 되는 지표이지만 보장된 이익, 고정 수입 또는 시스템의 의무는 아닙니다.

Atlas System에는 두 종류의 Smart Cycle이 있습니다. 첫 번째 종류는 선택한 기간이 끝날 때 참여 금액과 계산된 델타를 반환하는 주기입니다. 두 번째 종류는 전체 참여 기간 동안 일일 계산된 발생액이 있는 주기입니다.

첫 번째 모델은 Lockup Flow입니다. 참가자는 계획을 선택하고 금액과 기간을 수정하며 계산된 시나리오는 계산된 델타를 주기가 완료되는 순간 참여 금액과 추가 금액으로 표시합니다. 두 번째 모델은 Daily Flow입니다. 여기에서 참가자는 일일 계산된 발생 논리와 전체 기간에 대한 전체 계산 시나리오를 볼 수 있습니다.

간략한 형태로 계획 라인업과 계산된 현금흐름을 다음과 같이 제시할 수 있습니다.

Smart Cycle 유형	이름	기간	참여 금액	계산된 Delta	계산된 예(가스 전)
Lockup Flow	Contract test	10분	10 USDT	0%	-
Lockup Flow	Launch	1일	10 USDT	+0.3%	1,003 USDT
Lockup Flow	Momentum	5일	10 USDT	+2%	1,020 USDT
Lockup Flow	Premiere	10일	10 USDT	+5%	1,050 USDT
Lockup Flow	President	20일	10 USDT	+12%	1,120 USDT
Lockup Flow	Imperium	30일	10 USDT	+22.5%	1,225 USDT
Daily Flow	Core	200일	10-2,000 USDT	일일 1.1%; Delta +120%; 총 220%	하루 11 USDT; 총 2,200 USDT; 순 2,080 USDT*
Daily Flow	Elite	200일	2,000개 이상 USDT	하루 1.3%; Delta +160%; 총 260%	하루 26 USDT; 총 5,200 USDT; 순 4,880 USDT*

Daily Flow의 경우 주체와 Delta을 구분해야 합니다. Core: 총 220% = 원금 100% + 120% Delta. Elite: 총 260% = 원금 100% + 160% Delta. Platform Fee은 Delta에서만 청구됩니다. 가스비는 별도로 지불됩니다.

Lockup Flow Imperium 예시: 참여 금액이 1,000 USDT인 경우 계산된 Delta는 225 USDT, Gross Claim은 1,225 USDT, Platform Fee는 22.5 USDT(Delta의 10%), 가스비 차감 전 Net Claim은 1,202.5 USDT입니다. 이는 계산된 시나리오이며 지급을 보장하지 않습니다.

참여 결과는 특정 Smart Cycle 규칙, 스마트 계약 상태, 사용 가능한 유동성, 참가자 활동, 네트워크 수수료, 사용자 행동의 정확성 및 문서에 공개된 기타 요소에 따라 달라집니다. 지원 요청 이행 조건이 충분하지 않은 경우 참가자는 기대한 결과를 얻지 못하거나 실행이 지연될 수 있습니다.

이것이 바로 Atlas System가 재정적 매력과 재정적 보증을 분리하는 이유입니다. 시스템은 계산된 기회, 주기 테이블, 델타 예시 및 참여 시나리오를 표시할 수 있지만 이러한 모든 예시에는 명확한 경고가 수반되어야 합니다. 결과는 보장되지 않으며 참여는 자발적이며 결정은 사용자가 내립니다.

이 접근 방식은 메커니즘을 더욱 정직하게 만듭니다. 참가자는 잠재적인 이점뿐만 아니라 그것이 의존하는 조건도 확인합니다. Atlas System은 Smart Cycle에 유동성 이동과 커뮤니티 활동이 필요하다는 사실을 숨기지 않습니다. 계산된 델타는 외부 거래, 회사 약속 또는 기적적인 수익에서 비롯되는 것이 아니라 주기 규칙과 시스템 내 추가 이동에서 비롯됩니다.



1.3 파트너 프로그램의 전망

Atlas System 파트너 프로그램 또는 Invite & Earn은 참가자가 사람들을 초대하고, 자신의 구조를 구축하고, 프로그램의 게시된 규칙에 따라 팀 활동에서 파트너 보상을 받을 수 있는 커뮤니티 성장 메커니즘입니다.

프로그램의 첫 번째 주요 조건: 파트너 보너스는 전체 Smart Cycle 금액이 아니라 계산된 추가 델타에서 계산됩니다. 예를 들어 초대된 참가자가 계산된 델타가 22.5 USDT인 100 USDT 주기를 생성하는 경우 파트너 비율은 참여 금액이 아닌 해당 델타에 구체적으로 적용됩니다.

두 번째 핵심 조건: 초대자는 다운라인 파트너의 주기가 완료될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 파트너가 Smart Cycle을 생성하면 시스템은 금액, 기간, 계산된 향후 델타 및 초대자의 상태를 확인합니다. 이 데이터를 기반으로 추천 보너스는 파트너 프로그램의 규칙에 따라 계산됩니다. Lockup Flow의 경우 Smart Cycle가 생성되는 순간 보너스가 한 번 발생합니다. Daily Flow의 경우 별도의 논리가 적용됩니다. 보너스의 일부는 주기가 생성될 때 발생하고 나머지 부분은 주기의 운영 기간 동안 분배됩니다.

상태	개인 활성 볼륨	1차 라인	심층 볼륨	Delta 보너스	매칭 보너스
Start	10	필요 없음	필요 없음	15	—
Builder 1	50	100	필요 없음	18	—
Builder 2	100	300	1.000	21	—
Builder 3	200	700	2.000	24	—
Builder 4	300	1.200	4.000	27	—
Builder 5	500	2.000	7.000	30	—
Builder 6	700	3.000	12.000	33	—
Builder 7	1.000	4.500	18.000	36	—
Master 1	1.500	7.000	28.000	38	5%
Master 2	2.000	10.000	40.000	40	7%
Master 3	3.000	17.000	70.000	42	9%
Master 4	4.000	25.000	120.000	44	11%
Master 5	5.000	35.000	200.000	46	13%
Master 6	6.000	45.000	300.000	48	15%
Master 7	7.000	60.000	450.000	50	17%
Strategist	8.000	80.000	600.000	52.5	19%
Ambassador	10.000	100.000	800.000	55	21%
Director	12.000	120.000	1.100.000	57.5	23%
Executive	15.000	150.000	1.500.000	60	25%

경력 사다리는 참가자가 Start에서 Executive까지 어떻게 성장할 수 있는지 보여줍니다. 즉, 개인 참여, 첫 번째 라인 개발, 구조의 깊은 볼륨 성장을 통해 가능합니다. Builder 레벨은 파트너 프로그램의 진입 계층이고, Master 레벨은 더 강력한 구조를 가진 참가자를 위한 고급 계층이며, Strategist, Ambassador, Director 및 Executive은 크고 안정적인 팀이 지원하는 가장 높은 상태입니다.

Atlas System도 압축 메커니즘을 사용합니다. 실제 상태와 팀 개발에 대한 기여도에 따라 구조의 활동적인 구성원에게 파트너 지불금이 발생하도록 하는 것이 필요합니다. 다운라인 파트너의 비율이 더 낮은 경우, 업라인 파트너는 자신의 비율과 낮은 상태의 비율 간의 차액을 받을 수 있습니다. 다운라인 파트너가 초대자를 따라잡거나 추월하는 경우 프로그램 규칙에 따라 더 높은 비율을 스스로 요구할 수 있습니다. 이 모델의 장점은 더 공정하다고 간주된다는 것입니다. 더 많은 돈을 버는 사람은 단순히 더 높은 곳에 있는 사람이 아니라, 구조를 더 강력하게 구축하고 팀을 발전시키며 더 높은 지위에 도달하는 사람입니다.

상태를 계산하려면 구조물의 실제 부피뿐만 아니라 깊이를 고려하여 계산된 부피도 사용됩니다. 1~5라인의 볼륨은 100%로 계산되고, 6~10라인의 볼륨은 50%, 11라인 이상의 볼륨은 10%로 계산됩니다. 따라서 참가자가 구조의 파트너와 가까울수록 참가자의 규모가 자격 충족에 더 큰 영향을 미칩니다.

Atlas System 파트너 구조는 생태계 전반에 걸쳐 통합되어 있습니다. 한 번 초대된 참가자는 구조에 고정되며 게시된 규칙에 따라 향후 Atlas System 제품 및 프로그램에서 고려될 수 있습니다. 개인 대시보드에서 파트너는 첫 번째 줄, 구조의 깊이, 현재 상태, 활동량 및 누적된 파트너 보상을 볼 수 있습니다.

장기적으로 파트너 프로그램은 시장의 주요 문제 중 하나를 해결하기 위한 것입니다. 즉, 개별 제품이 출시되거나 Smart Cycle이 종료된 후에도 리더가 팀을 잃지 않는다는 것입니다. Smart Cycle 1이 수명주기 동안 실행되면 구조는 Atlas System 내에서 보존되어 후속 주기, 신제품 및 생태계의 추가 개발에 사용될 수 있습니다.

동시에 파트너 프로그램은 급여, 소극적 소득, 투자 보증 또는 고정 커미션 약속이 아닙니다. 보상은 게시된 규칙, 참가자의 상태, 구조의 활동, 데이터의 정확성, 기술 조건, 시스템의 한계 및 통신 규칙 준수 여부에 따라 달라집니다. 강력한 Atlas System 파트너는 참여의 기회뿐만 아니라 위험도 설명해야 합니다.

이러한 방식으로 Atlas System는 Smart Cycle, Web3 검증 가능성 및 파트너 인프라의 계산된 메커니즘을 단일 생태계로 결합합니다. 프로젝트의 의미는 단일 주기 또는 단일 출시로 축소되지 않습니다. 참가자는 규칙을 이해하고 리더는 팀을 유지하며 커뮤니티는 디지털 상호 지원 아이디어를 중심으로 발전합니다.

2. Atlas System이란

2.1 Atlas System이란: Web3 분류 및 아키텍처 모델

Atlas System은 DeFi 구성 요소, 온체인 Smart Cycle 메커니즘, BNB Smart Chain을 기반으로 구축된 커뮤니티 중심 모델을 갖춘 하이브리드 Web3 dApp입니다.

이 분류는 제품 및 기술 관점에서 Atlas System을 설명합니다. 이는 시스템의 실제 아키텍처를 DeFi, DAO 및 완전한 분산화의 더 넓은 개념과 구별하는 데 도움이 됩니다.

분류 요약

범주	Atlas System 상태	설명
Web3 애플리케이션	예	Web3 지갑, BNB Smart Chain 및 스마트 계약을 사용합니다.
dApp	예, 하이브리드 dApp	사용자 작업 및 Smart Cycle 로직의 일부는 온체인에서 실행됩니다.
완전 분산형 dApp	아니요	Backend 구성요소와 관리 프로세스가 존재합니다.
DeFi	부분	스마트 계약을 통해 실행되는 금융 메커니즘을 포함합니다.
완전 분산형 DeFi 프로토콜	아니요	일부 기능은 오프체인으로 유지되거나 승인된 운영자에 따라 달라집니다.
DAO	아니요	거버넌스 및 주요 매개변수는 분산형 투표에 완전히 위임되지 않았습니다.
커뮤니티 중심 플랫폼	예	커뮤니티와 파트너 네트워크는 생태계 개발에 참여합니다.
건축학	온체인 + 오프체인	스마트 계약 실행과 Backend 인프라를 결합합니다.

Atlas System이 dApp인 이유

Atlas은 Web3 지갑과 BNB Smart Chain에 배포된 공개적으로 액세스 가능한 스마트 계약을 통해 사용자가 시스템과 상호작용하기 때문에 dApp 범주에 속합니다.

- **사용자는 자신의 Web3 지갑을 연결하고 독립적으로 거래를 확인합니다.**
- **Smart Cycle는 생산 계약의 논리에 따라 온체인 주문을 생성합니다.**
- **블록체인 탐색기를 통해 주소, 거래, 이벤트 등을 확인할 수 있습니다.**

Atlas System은 완전히 분산된 애플리케이션이라기보다는 하이브리드 dApp로 더 정확하게 분류됩니다. 스마트 계약은 시스템의 중요한 부분이지만 모든 기능이 온체인에서만 실행되는 것은 아닙니다.

2.2 DeFi 구성 요소 및 아키텍처 경계

DeFi Atlas에 있는 구성요소

Atlas에는 DeFi 구성 요소가 포함되어 있습니다. 왜냐하면 디지털 자산과 관련된 선택된 작업은 스마트 계약을 통해 실행되고 사용자는 자신의 Web3 지갑과 온체인 트랜잭션을 통해 상호 작용하기 때문입니다.

- 제품에 대한 지갑 기반 액세스;
- 스마트 계약을 통한 디지털 자산과의 상호 작용;
- Smart Cycle 주문 생성;
- 매개변수 및 상태의 계약 기반 기록
- 계약에서 지원하는 경우 사용자 시작 Claim 작업
- 거래 및 공개된 생산 주소의 공개 검증 가능성;
- Smart Cycle 아키텍처에서 제공하는 블록체인 유동성 인프라를 사용합니다.

Atlas이 완전히 분산된 DeFi 프로토콜이 아닌 이유

Atlas에는 하이브리드 아키텍처가 있습니다. 온체인 메커니즘과 함께 팀의 오프체인 기능과 운영 책임을 유지합니다.

- 파트너 구조와 선택된 파트너 측정항목은 Backend를 통해 유지됩니다.
- Backend는 계약 이벤트를 색인화하고 조정을 수행합니다.
- 파트너 지급은 별도의 Transport 프로세스를 통해 시작될 수 있습니다.
- 선택된 기술 및 관리 조치는 승인된 운영자에 의해 수행됩니다.

가장 정확한 분류는 DeFi 구성요소가 있는 하이브리드 Web3 dApp 또는 DeFi-인접 Web3 애플리케이션입니다.

온체인과 오프체인 경계

온체인	오프체인
Smart Cycle 생산 계약	추천 트리 및 파트너 회계
지갑을 통한 주문 생성	이벤트 인덱싱 및 조정
계약 확인 및 Claim	분석 및 서비스 기능
블록체인 이벤트 및 거래	선택된 파트너 지급금 준비
공개 주소 및 잔액	커뮤니티 및 운영 지원

Backend는 사용자 온체인 거래를 확인하기 위한 소스로서 블록체인을 대체해서는 안 됩니다. 파트너 회계는 별도의 오프체인 신뢰 경계이며 사용자 Smart Cycle Claim와는 독립적으로 고려되어야 합니다.

2.3 관리 권한 및 DAO 상태

관리 권한 및 신뢰 경계

스마트 계약이 있다고 해서 자동으로 관리 권한이 없다는 의미는 아닙니다. 특정 생산 계약의 코드에 따라 승인된 역할은 자금 관리, 수수료 설정, tokenId 설정, Transport 프로세스, 기술 매개변수 또는 코드에 제공된 기타 작업에 액세스할 수 있습니다.

실제 허가는 다음을 통해 각 생산 계약에 대해 별도로 공개되어야 합니다.

- Contract Registry 및 게시된 주소
- 검증된 소스코드
- 소유자 및 기타 관리 역할에 대한 설명
- 프록시 및 업그레이드 가능성 상태
- 해당되는 경우 관리, 다중 서명 및 시간 잠금 정책
- 변경 로그 및 Security Review 결과.

Atlas System이 DAO이 아닌 이유

Atlas System은 커뮤니티 중심 모델을 사용하며 DAO에서 영감을 받은 거버넌스 메커니즘을 선택한 결정에 적용할 수 있습니다. 그러나 커뮤니티, 파트너 프로그램 또는 선택된 투표 메커니즘이 있다고 해서 전체 시스템이 DAO가 되는 것은 아닙니다.

- 주요 기술 및 운영 결정은 Atlas System 팀에 남아 있습니다.
- 재무 관리가 분산형 투표에 완전히 위임되지 않았습니다.
- 업그레이드 및 관리 프로세스는 DAO을 통해서만 실행되지 않습니다.
- 커뮤니티 투표는 팀의 기술 및 제품 책임을 대체하지 않습니다.

DAO에서 영감을 받은 메커니즘을 사용하여 미래 Smart Cycles에 대해 논의하고, 개발 방향을 선택하고, 커뮤니티 우선순위를 결정하고, 선택한 미래 계획에 투표할 수 있습니다. 기존 Smart Cycles의 조건을 소급하여 변경하거나 모든 Atlas 구성 요소에 대한 제어권을 커뮤니티에 자동으로 이전할 수 없습니다.

Atlas System은 커뮤니티 중심의 Web3 생태계이며 선택된 DAO에서 영감을 받은 거버넌스 메커니즘을 사용할 수 있지만 Atlas System의 현재 버전은 완전히 분산된 DAO가 아닙니다.

2.4 최종 분류

Atlas은 다음을 결합한 BNB Smart Chain의 하이브리드 Web3 dApp입니다.

- 사용자 지향 Web3 인터페이스
- 사용자 자신의 지갑 연결
- 온체인 Smart Cycle 역학
- DeFi 구성요소
- 공개적으로 검증 가능한 스마트 계약
- 오프체인 파트너 프로그램 인프라
- 커뮤니티 중심 모델
- Atlas 팀의 운영 및 기술 관리

Atlas에는 DeFi 구성 요소가 있지만 완전히 분산된 DeFi 프로토콜로 포지셔닝되지는 않았습니다. Atlas은 커뮤니티 및 DAO에서 영감을 받은 메커니즘을 사용하지만 완전한 DAO으로 포지셔닝되지는 않습니다.

Atlas은 DeFi 구성 요소, 온체인 Smart Cycle 메커니즘, BNB Smart Chain을 기반으로 구축된 커뮤니티 중심 모델을 갖춘 하이브리드 Web3 dApp입니다.

자세한 아키텍처, 관리 권한 및 생산 계약은 Atlas Contract Registry, Security Review 및 별도의 Atlas Web3 아키텍처 및 제품 분류 문서에 공개됩니다.

이 섹션은 Atlas의 제품 및 기술 분류를 제공하며 독립된 법적 또는 규제 의견이 아닙니다.

2.5 Atlas 빠른 용어집

여기에는 White Paper을 읽는 데 필요한 핵심 용어만 나열되어 있습니다. 자세한 기술 정의는 관련 섹션에 나와 있습니다.

SMART CYCLE — 정의된 매개변수와 조건을 가진 자발적 cycle을 위한 onchain 메커니즘입니다.

ORDER / ORDERID — 생성된 cycle의 기록과 contract에서 사용되는 identifier입니다.

PRINCIPAL — cycle 생성 시 user가 제공한 참여 금액입니다.

CALCULATED DELTA — principal을 초과하는 조건부 계산 차액이며 보장되지 않습니다.

GROSS CLAIM — Platform Fee 전의 principal과 계산된 Delta를 합한 값입니다.

NET CLAIM — gas를 제외하고 Platform Fee 차감 후 계산된 금액입니다.

CLAIM — 조건이 충족되었을 때 사용 가능한 금액을 요청하는 user action입니다.

DAILY FLOW V2 — 매일 계산되는 금액이 있는 현재의 200일 flow입니다.

PLATFORM FEE — 계산된 Delta의 10%이며 principal에는 부과되지 않습니다.

TRANSPORT — partner payout을 준비하는 service route입니다.

DISTRIBUTE — 자체 USDT balance에서 지급하는 partner-payout contract입니다.

SAFE — 핵심 자산과 권한을 제어하는 2-of-3 multisig입니다.

LP-NFT — PancakeSwap V3 liquidity position이며 현재 tokenId는 #6928212입니다.

CURRENT / LEGACY — 활성 contract / 이전 작업을 위한 이전 version입니다.

이 용어는 계산된 모델과 기술적인 모델을 설명합니다. Delta 또는 Claim을 지급 보장으로 전환하지 않습니다.

3. Atlas System이 등장한 이유는 무엇입니까? 고수익 온라인 프로젝트 시장의 문제점

3.1 문제 1번. 온라인 프로젝트에 대한 신뢰의 위기

고수익 온라인 프로젝트 시장은 심각한 신뢰 위기를 겪고 있습니다. 프로젝트의 수명은 짧아지고, 출시는 더욱 빈번해지고, 약속은 더욱 커져가고, 실질적인 증거, 투명한 메커니즘, 명확한 규칙이 부족한 경우가 많습니다. 참가자들은 프로젝트의 실제 아키텍처보다 외부 이미지가 더 강해 보이는 상황에 점점 더 많이 직면하게 됩니다.

최근 몇 년 동안 이 시장은 부정적인 시나리오가 반복되는 상태에서 살아왔습니다. 다른 나라와 다른 언어에서는 그림이 비슷한 경우가 많았습니다. 새로운 회사의 등장, 강력한 연사, 고가의 이미지, 자신감 있는 프레젠테이션, 법적 도구에 대한 주장, 거래, 자금, 투자 또는 시장 상황에 관계없이 이익을 창출하는 것으로 추정되는 기타 메커니즘입니다.

그러나 실제로 그러한 이야기에는 지속 가능한 경제 모델이 없는 경우가 많습니다. 그 돈은 신고한 사업에 통하지 않았고, 독립적인 대외소득을 창출하지도 않았으며, 명확하고 검증 가능한 논리로 확인되지도 않았습니다. 새로운 사람들의 유입이 고갈되기 시작할 때까지 자금은 참가자들에게 단순히 재분배되었습니다.

많은 프로젝트에서 참가자는 웹사이트, 개인 대시보드, 공개 이벤트, 문서, 지불금, 보고서, 활성 채팅, 미디어 인물, 성공 사례, 프리젠테이션 및 합법성 주장과 같은 강력한 외부 이미지를 보게 됩니다. 이 모든 것이 신뢰할 수 있는 회사, 투자 상품, 무역 비즈니스, 펀드, 기술 플랫폼 또는 명확한 의무가 있는 금융 서비스를 다루고 있다는 인상을 줍니다.

그러나 핵심 문제는 종종 더 깊은 곳에 있습니다. 프로젝트의 외부 이미지는 실제 메커니즘과 일치하지 않을 수 있습니다. 사람은 모델, 지불금의 출처, 위험, 한계 및 완료 조건을 진정으로 이해했기 때문에 결정을 내리는 것이 아니라 조작된 신뢰성 이미지를 믿었기 때문에 결정을 내립니다.

그러한 프로젝트가 운영을 중단하거나 지불이 지연되거나 규칙이 변경되거나 폐쇄되면 사람들은 단지 돈을 잃었다는 느낌만 받는 것이 아닙니다. 그들은 제품의 다른 성격, 다른 수준의 보호, 주최자 측의 다른 책임을 기대했기 때문에 속았다고 느낍니다. 그들은 모델의 실제 규칙이 아니라 프로젝트를 중심으로 생성된 이미지를 믿었습니다.

이것이 개별 프로젝트뿐만 아니라 시장 전체에 대한 불신이 형성되는 방식입니다. 기술, 개방형 규칙, 검증 가능한 아키텍처를 갖춘 새로운 모델이 등장하더라도 참가자는 이미 과거의 실망 경험을 통해 이를 바라보고 있습니다. 그들은 "내가 얼마나 벌 수 있는지"뿐만 아니라 무엇보다도 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지, 그것이 검증될 수 있는지, 그리고 기대가 충족되지 않으면 어떤 일이 일어날 것인지를 묻습니다.

신뢰의 위기는 여러 계층으로 구성됩니다.

- **프로젝트의 실제 메커니즘의 불투명성**
- **자금 이동 확인 불가능**
- **관리의 수동 결정에 대한 참가자의 의존성**
- **폐쇄형 재무 모델**
- **프로젝트의 이미지와 실제 작동 방식 사이의 차이**
- **규칙에 대한 이해보다는 마케팅에 의해 형성된 부풀려진 기대**
- **계산된 결과가 나타나는 이유와 결과가 실현되지 않는 조건에 대한 직접적인 설명이 없음**

특히 이익을 보장한다는 언어는 신뢰에 큰 손상을 줍니다. 사용자에게 안정적인 수익, 소극적 소득, 거래 이익, 신뢰할 수 있는 자금 또는 보장된 수익에 대한 설명을 들었지만 실제 모델이 공개되지 않은 경우 참가자는 잘못된 참조 틀에 빠지게 됩니다. 실제 위험은 상당히 높을 수 있음에도 불구하고 그들은 참여를 보호된 금융 상품으로 인식합니다.

잘못된 보안 감각으로 인해 별도의 문제가 발생합니다. 참가자가 법률 문서, 공개 연설, 대규모 이벤트, 값비싼 디자인, 활발한 커뮤니티를 보면 프로젝트가 검증되고 신뢰할 수 있으며 통제되고 있다고 결론을 내리는 경우가 많습니다. 그러나 외부 규모 자체가 모델의 지속 가능성, 실제 지불금 소스의 존재 또는 참가자의 기대를 충족하는 프로젝트의 능력을 입증하지는 않습니다.

과감한 신뢰성 보장 이후 프로젝트가 무너지면 그 결과는 더욱 심각해집니다. 참가자는 단순히 돈을 잃는 것이 아닙니다. 그들은 신화, 발표, 약속, 리더의 지위, 공개적 증거, 신뢰의 분위기 등 프로젝트의 전체 포장에 의해 오해를 받았다고 느낍니다. 그 이후에는 주최자뿐만 아니라 온라인 프로젝트 전체에 대한 불신이 퍼졌습니다.

그러한 붕괴가 일어날 때마다 시장은 폐쇄된 웹사이트, 사라진 채팅, 조사, 주장, 부서진 팀, 더 이상 강력한 아이디어조차 믿지 않으려는 참가자 등 초토화된 땅을 남깁니다. 소수의 대규모 리더 그룹은 때때로 돈을 벌 수 있지만 대부분의 청중은 돈, 신뢰 및 또 다른 프로젝트를 다시 검토하려는 의지를 더 자주 잃습니다.

최근 몇 년 동안 이 프로세스가 가속화되었습니다. 한때 몇 년 동안 존재할 수 있었던 기업이 이제는 몇 달 동안 생존하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다. 이는 더 이상 개별 약한 프로젝트의 문제처럼 보이지 않습니다. 이는 접근 방식 자체의 위기처럼 보입니다. 기존 형식은 더 이상 신뢰를 얻지 못하고, 시장을 위한 새롭고 이해 가능한 모델은 아직 표준이 되지 않았습니다.

결과적으로 시장은 독성 상태에 빠지게 됩니다. 사람들은 기회를 원하지만 더 이상 프레젠테이션을 믿지 않습니다. 그들은 아름다운 숫자를 보지만 속임수를 의심합니다. 그들은 기술, 합법성, 커뮤니티에 대한 말을 듣지만 비슷한 말에 불투명한 규칙과 산산이 부서진 기대가 숨겨져 있던 과거 프로젝트를 기억합니다.

3.2 문제 2번. 리더십 자본의 손실

시장의 두 번째 주요 문제는 돈뿐만 아니라 팀의 손실과도 관련이 있습니다. 고수익 온라인 프로젝트에서 강력한 리더는 거의 혼자 나오지 않습니다. 그들은 구조, 개인적인 평판, 사람들의 신뢰, 지역 채팅, 교육 자료, 웹 세미나, 활동적인 도우미 및 팀 내의 기타 리더를 가져옵니다.

팀이 단일 임시 프로젝트로만 구성되는 한 리더십 자본은 여전히 극도로 취약합니다. 이는 리더의 힘이나 커뮤니티의 질이 아니라 다음 플랫폼이 얼마나 오래 살아남는지에 달려 있습니다. 플랫폼이 종료되면 리더가 존재하면서 쌓아온 구조도 함께 종료되는 경우가 많습니다.

그러나 대부분의 고수익 프로젝트에서 이 작업은 단일한 짧은 수명 주기로 끝납니다. 프로젝트가 성장하는 동안 팀은 활발해 보입니다. 새로운 참가자가 나타나고, 채팅이 활성화되고, 리더가 회의를 열고, 구조가 확장됩니다. 그러나 프로젝트가 종료되거나 지불이 지연되거나 청중의 관심을 잃자마자 이 전체 구조는 무너지기 시작합니다.

리더를 통해 온 참가자들은 프로젝트와 자신을 초대한 사람 사이에 책임을 분리하지 않는 경우가 많습니다. 그들에게 있어서 프로젝트의 얼굴이 되는 것은 리더이다. 사람들이 돈을 잃으면 리더에게 불평을 가지고 돌아옵니다. 왜 우리를 데려왔습니까? 왜 그것을 믿었습니까? 왜 우리에게 경고하지 않았습니까? 우리가 돈을 잃은 것은 당신 때문입니다.

결과적으로 리더는 현재 수입뿐만 아니라 손실을 입습니다. 그들은 다음 기회에 대해 자신있게 말할 수 있는 신뢰, 평판, 팀의 일부, 입지를 잃습니다. 자신이 프로젝트를 운영하지 않고, 재정을 통제하지 않고, 규칙을 작성하지 않고, 행정부의 결정을 내리지 않더라도 신뢰에 타격을 가하는 것은 바로 그들입니다.

프로젝트가 종료된 후 리더는 어려운 상황에 처하게 됩니다. 그들은 새로운 프로젝트를 찾고, 조건을 새롭게 연구하고, 새로운 프레젠테이션을 준비하고, 사람들을 다시 설득하고, 다시 의심을 해결하고, 구조를 다시 조립해야 합니다. 한편, 이전 팀의 일부는 이미 실망했고, 일부는 다른 리더에게 갔으며, 일부는 더 이상 어떤 제안도 믿지 않으며, 일부는 과거 손실에 대해 공개적으로 리더를 비난합니다.

이것이 바로 새로운 프로젝트, 새로운 프레젠테이션, 새로운 대시보드, 새로운 팀, 새로운 성장 기간, 그리고 다시 구조가 파괴될 위험 등 악순환이 형성되는 방식입니다. 이 시나리오가 자주 반복될수록 리더가 신뢰를 유지하기가 더 어려워지고 팀이 또 다른 기회를 진지하게 받아들이는 것도 더 어려워집니다.

MLM 기업가에게 이는 가장 고통스러운 문제 중 하나입니다. 팀은 리더의 주요 자산이지만 이전 모델에서는 이 자산이 새 프로젝트마다 지속적으로 0으로 재설정됩니다. 리더는 수백 또는 수천 명의 사람들로 구성된 구조를 구축하고, 강력한 파트너를 키우고, 내부 커뮤니케이션을 구축한 다음 전체 팀이 의존하는 플랫폼이 종료되었기 때문에 이 작업의 상당 부분을 잃을 수 있습니다.

이것이 바로 시장이 금전적 손실뿐만 아니라 커뮤니티의 지속적인 파괴에 지쳐가는 이유입니다. 사람들은 프로젝트에서 프로젝트로 이동하는 데 지쳐갑니다. 리더들은 처음부터 시작하는 것에 지쳤습니다. 팀은 매번 다시 믿고, 다시 등록하고, 다시 배우고, 다른 사람의 폐쇄로 인한 결과를 다시 경험하는 데 지쳤습니다.

그런 팀은 며칠 안에 나타나지 않습니다. 리더는 아이디어를 설명하고, 질문에 답하고, 신규 이민자를 교육하고, 참가자를 지원하고, 그룹 간 의사소통을 구축하고, 약한 파트너가 더 강해지도록 돕고, 점차적으로 자신을 중심으로 살아있는 커뮤니티를 형성하는 등 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 이를 조립합니다.

4. Atlas System은 무엇을 제공합니까?

4.1 문제 1번에 대한 해결책

신뢰 위기에 대한 Atlas System 대답은 또 다른 아름다운 전설이 아니라 시스템이 실제로 무엇인지에 대한 공개 설명을 중심으로 구축되었습니다. Atlas System은 프리젠테이션만으로, 리더의 위상으로, Web3에 대한 거창한 말로, 신뢰감이라는 외부 이미지로 사람을 설득해서는 안 됩니다. 참가자는 먼저 메커니즘을 이해하고, 계산된 시나리오를 확인하고, 한계를 연구한 후 스스로 결정을 내려야 합니다.

Atlas System은 정직한 틀을 제시합니다. 이것은 은행도 아니고 예금도 아니고 투자 펀드도 아니고 무역회사도 아니고 수입이 보장되는 상품도 아닙니다. Atlas System은 참가자들이 Smart Cycle, 스마트 계약, 인터페이스, 공개 문서 및 파트너 인프라를 통해 상호 작용하는 자발적 상호 금융의 Web3 생태계입니다.

Atlas System은 숨겨진 거래, 자금, 대외 사업, 추상적인 수익에 대한 이야기 대신 이해 가능한 메커니즘에 중점을 둡니다. 참가자는 Smart Cycle이 무엇인지, 계산된 델타가 어떻게 형성되는지, 어떤 조건이 Claim에 영향을 미치는지, 왜 결과가 보장되지 않는지, 유동성이 어떤 역할을 하는지, 어떤 운영을 확인할 수 있는지, 운영 관리 영역이 남아 있는 위치를 설명합니다.

이러한 접근 방식은 불투명성에 지친 시장에 중요합니다. 참가자가 대시보드에서 아름다운 숫자만 보고 그 숫자가 어디서 왔는지, 어떤 조건에서 충족될 수 있는지 이해하지 못한다면 신뢰는 여전히 약합니다. Atlas System는 이 모델을 보다 직접적인 모델로 대체하려고 합니다. 먼저 규칙, 계산된 예, 위험에 대한 경고, 사용자의 행동 등입니다.

신뢰 문제 해결의 핵심 요소:

- **Smart Cycle 메커니즘에 대한 공개 설명**
- **계산된 기회와 보장된 결과의 분리**
- **은행 구성, 예금, 펀드 및 거래 수입 거부**
- **참여 전 위험 공개**
- **시스템의 온체인 및 오프체인 부분에 대한 설명**
- **해당되는 경우 스마트 계약 및 공개 검증 사용**
- **구두 약속이나 마케팅 자료보다 우선순위가 높은 단일 문서 세트**

Atlas System은 스마트 계약이 있으면 모든 위험이 자동으로 제거된다고 주장하지 않습니다. 스마트 계약은 시스템을 완전히 위험으로부터 보호하지 않고, 유동성을 보장하지 않으며, 사용자 오류로부터 보호하지 않으며, 규칙을 연구할 필요성을 제거하지 않습니다. 그러나 이는 작업의 일부를 더욱 검증 가능하게 만들고 참가자가 단어에만 의존하는 것을 줄일 수 있습니다.

이것이 바로 Atlas System에서 중요한 것이 기술뿐만 아니라 설명의 정직성인 이유입니다. 파트너 로직의 일부가 오프체인으로 계산되는 경우 이를 명시해야 합니다. 시스템에 관리 기능이 존재하는 경우 이를 공개해야 합니다. 결과가 시스템 내 이동에 따라 달라지는 경우 이를 일반 언어로 설명해야 합니다. 이러한 직접성은 참여를 자동으로 안전하게 만들어 주지는 않지만 참여자의 결정을 보다 신중하게 만듭니다.

이러한 방식으로 Atlas System은 새로 조작된 이야기가 아니라 전통적인 금융 상품으로 위장하지 않고, 보장된 수익을 약속하지 않고, 고안된 수익원 없이, 주요 제한 사항을 숨기지 않고 고위험 온라인 모델에 대해 보다 투명하게 말하는 방식을 시장에 제공합니다.

4.2 문제 2에 대한 해결책

리더십 자본 손실에 대한 Atlas System의 대답은 간단하지만 중요한 아이디어와 연결되어 있습니다. Atlas System은 영원히 작동하거나 사라지는 단일하고 외로운 프로젝트로 인식되어서는 안 됩니다. Atlas System는 연속적인 Smart Cycles의 생태계로 구축됩니다. Smart Cycle 1가 첫 번째 스테이지이고, Smart Cycle 2가 다음 스테이지가 되고, 이후 Smart Cycle 3, Smart Cycle 4 등 다른 버전이 등장합니다.

이전 모델에서는 프로젝트 종료가 일반적으로 속임수이자 전체 이야기의 끝으로 인식되었습니다. 사람들은 회사가 오랫동안 운영될 것이고, 어딘가에서 돈을 벌고 있으며, 모델이 신뢰할 수 있고, 위험이 최소화된다는 말을 들었습니다. 그러한 프로젝트가 중단되자 참가자들은 속았다는 느낌을 받았고, 리더는 팀의 신뢰를 잃었습니다.

Atlas System은 다른 프레임을 제공합니다. 특정 Smart Cycle의 수명 주기가 제한되어 있다는 사실을 참가자에게 미리 경고합니다. 시작하고, 성장하고, 활동 기간을 거치고, 속도를 늦추고, 종료될 수 있습니다. 이는 숨겨진 결함이 아니라 모델에 대한 솔직한 설명의 일부입니다. 사람은 자발적인 상호 자금 조달의 재분배 시스템에 참여하고 있으며 결과는 주기 규칙, 유동성, 참가자 활동 및 선택한 전략에 따라 달라짐을 미리 이해합니다.

따라서 Smart Cycle 1의 완료가 Atlas System의 종료를 의미해서는 안 됩니다. 이는 첫 번째 주기가 역할을 수행했음을 의미합니다. 시장에 첫 번째 제품을 제공하고, 데이터를 수집하고, 참가자 행동을 보여주고, 메커니즘의 강점과 약점을 밝히고, 다음 버전을 위한 기반을 준비했습니다. 이 논리에서 Smart Cycle 2는 무작위 대체가 아니라 Atlas System 개발의 다음 단계입니다.

참가자의 경우 이는 참여 심리를 변화시킵니다. 주기가 유한하고 보장이 없으며 늦게 진입하면 위험이 높아진다는 사실을 미리 알았다면 주기의 완료를 예상치 못한 배신으로 인식하지 않습니다. 결과에 당황스러울 수도 있겠지만, 진입 전부터 논리 자체가 공개됐다. 그들은 다음 주기를 연구하고, 새로운 매개변수를 비교하고, 다른 금액, 다른 기간, 다른 전략을 선택하거나, 참여를 거부할 기회를 유지합니다.

리더에게는 이것이 더욱 중요합니다. 그들의 팀은 단일 제품과 함께 매번 파괴되어서는 안 됩니다. Smart Cycle 1이 종료된 경우 리더는 절대 영점에서 시작할 필요가 없습니다. 이들은 직원, 구조, 숙련된 파트너, 현지 채팅, 프레젠테이션 경험, 신뢰, 자료, 웹 세미나 및 Atlas System 규칙에 대한 이해를 유지합니다. 이 리더십 자본은 Smart Cycle 2 및 생태계의 후속 단계로 원활하게 전달됩니다.

일부 참가자가 Smart Cycle 1에서 부정적인 결과를 받았다면 이를 Smart Cycle 2에서 자동 보상 약속으로 제시해서는 안 됩니다. 그러나 생태계 모델에서는 다음 주기를 연구하고, 업데이트된 매개변수를 평가하고, 위험을 조정하고, 더 일찍 또는 더 조심스럽게 진입하고, 이전 단계의 경험을 활용하고, 새 버전의 시스템에서 결과를 개선하려고 노력하는 등 새롭고 의도적인 선택을 얻을 수 있습니다.

리더십 자본 상실 문제에 대한 해결책의 핵심 요소:

- Atlas System은 단일 Smart Cycle보다 넓습니다.
- 각 사이클은 유한 제품 단계로 미리 설명됩니다.
- Smart Cycle 1의 완료는 Smart Cycle 2로의 전환이며 전체 시스템의 끝은 아닙니다.
- 참가자는 모델의 재분배 특성과 보증의 부재를 미리 이해합니다.
- 리더십 구조, 훈련, 의사소통은 주기 간에 유지됩니다.
- 새로운 주기는 이전 버전의 경험을 고려할 수 있습니다.
- 참가자는 주기의 완료를 예상치 못한 속임수로 간주하는 대신 새로운 전략을 선택할 수 있습니다.
- 파트너 프로그램, 문서, 웹 세미나 및 지식 기반은 팀이 단일 생태계 내에서 계속 작업하는 데 도움이 됩니다.

이러한 모델에서 파트너 프로그램은 단순한 채용 메커니즘이 아닙니다. 지역사회를 보존하고 발전시키기 위한 인프라가 됩니다. 그 임무는 참가자가 인터페이스에 혼자 남겨지지 않고 규칙을 이해하고, 위험을 연구하고, 지갑을 올바르게 사용하고, 운영을 확인하고, 계산된 시나리오를 보증과 구별하도록 돕는 것입니다.

Atlas System은 또한 단일 공개 프레임을 통해 리더의 부담을 줄여줍니다. 리더는 시스템에 대한 설명을 스스로 만들어내거나 규칙에 없는 것을 약속해서는 안 됩니다. 시스템을 설명할 때 참고할 수 있는 White Paper, Smart Cycle 규칙, FAQ, 위험 공개, Transparency Center 및 기타 공식 자료가 있어야 합니다.

이것은 올바른 의사소통에 대한 리더의 책임을 덜어주지는 않습니다. 반대로 Atlas System는 이를 추천하는 데 책임감 있는 접근 방식을 요구합니다. 다른 사람을 초대하는 참가자는 기회뿐만 아니라 한계도 설명해야 합니다. 그러나 규칙이 공개되고, 위험이 명명되고, 메커니즘이 모든 사람에게 동일한 방식으로 설명되면 의사소통은 더욱 정직해지고 지속 가능해집니다.

장기적으로 Atlas System는 커뮤니티가 계속해서 전진하는 동안 하나의 순환이 끝날 수 있는 환경을 추구합니다. Smart Cycle 1은 종료될 수 있고, Smart Cycle 2는 새로운 아키텍처를 제공할 수 있으며, 축적된 경험, 연결, 리더십 자본 및 참가자 경험은 Atlas System 내에 유지됩니다. 이것이 바로 생태계를 일회성 프로젝트와 구별하는 점입니다. 주기는 끝나지만 Atlas System는 다음 단계로 이동합니다.

5. Atlas 생태계의 Core — Smart Cycle 1

5.1 Smart Cycle이란 무엇인가

Smart Cycle은 Atlas System에서 프로그램 가능한 상호 지원 주기입니다. 간단히 말해서 참가자는 주기 조건을 선택하고, 시스템에 지원을 제공하고, 온체인 주문을 받고, 주기 조건이 충족된 후 Claim를 시작할 수 있습니다. 제공된 지원을 가능한 계산된 델타와 함께 다시 요청합니다.

Smart Cycle의 재무 논리는 세 가지 작업을 중심으로 구축됩니다. 참가자가 주기를 생성하고, 시스템이 스마트 계약에 해당 매개변수를 기록한 다음, 참가자는 선택한 흐름의 규칙에 따라 행동합니다. 조건이 충족되고 Claim이 사용 가능한 경우 참가자는 해당 주기에 대해 계산된 금액을 받기 위해 요청을 보낼 수 있습니다.

기술적으로 Smart Cycle은 상호 연결된 스마트 계약 세트를 통해 작동합니다. 금액, 선택한 모드, 기간, 계산된 델타, 수수료, 주문 상태, Claim 조건 및 작업 내역을 기록합니다. 결과적으로 참가자는 웹사이트의 약속뿐만 아니라 사전에 게시된 규칙을 통해 검증 가능한 온체인 메커니즘을 보게 됩니다.

다음을 이해하는 것이 중요합니다. Smart Cycle은 은행 예금, 예금 계좌, 투자 상품 또는 고정 수익 보장이 아닙니다. 이는 자발적 상호금융의 디지털 사이클이다. Claim의 가능성과 결과는 선택한 주기의 매개변수, 사용 가능한 유동성, 스마트 계약 상태, 네트워크, 인프라 및 사용자 자신의 행동에 따라 달라집니다.

Smart Cycle 1은 Atlas System 내에서 이 일반 메커니즘의 첫 번째 버전입니다. 따라서 이 섹션에서 Smart Cycle 1는 고유한 매개변수, 흐름, 주소, 역할, 제한 사항, Claim 시나리오 및 확인 규칙을 포함하여 특정 제품 및 기술 범위로 설명됩니다.



5.2 Smart Cycle 1의 매개변수, 네트워크, 주소

매개변수	값	설명
제품 코어	Smart Cycle 1	Atlas System의 첫 번째 제품 주기
회로망	BNB Smart Chain	BNB Smart Chain, 체인 ID 56
정산 토큰	USDT BEP-20	Smart Cycle 1 참여 및 결제 토큰
USDT 계약	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BNB Smart Chain 네트워크의 USDT BEP-20 계약
최소 참여 금액	10 USDT	Smart Cycle을 생성하기 위한 최소 금액
Distribute (Current)	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f	자체 USDT 잔액에서 파트너 지급금, LP-NFT에 액세스할 수 없습니다.
플랫폼 수수료	10%	Smart Cycle에서 받은 델타 및 파트너 프로그램에 따라 받은 보너스에 대한 플랫폼 수수료
기본 풀	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	PancakeSwap V3 USDT/USDC; 수수료 등급 0.01%
SAFE / LP 소유자	0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559	SAFE 2/3; Atlas LP-NFT #6928212 소유자
직책 관리자	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	PancakeSwap V3 대체불가 직위 관리자
Lockup Flow (Current)	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889	검증된 생산 계약
Daily Flow V2 (Current)	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC	Daily Flow V1은 Legacy 상태로 유지됩니다.
Transport (Current)	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e	LP에서 파트너 금액을 인출하여 Distribute으로 라우팅합니다.

5.3 Smart Cycle 1 내의 사용자 여정

아래 흐름도는 지갑 연결 및 매개변수 연구부터 온체인 주문 생성, Claim 조건 대기, 공식 탐색기를 통한 결과 확인까지 Smart Cycle 1 내 참가자의 기본 여정을 보여줍니다.

01
지갑 연결
참가자는 Web3 지갑을 연결합니다

02
매개변수
금액, 기간, 델타, 수수료, Claim 및 위험

03
참여 금액
사용자가 사용 가능한 흐름을 선택합니다.

04
지갑 확인
거래는 지갑에서만 확인됩니다.

05
온체인 주문
작업은 인터페이스와 블록체인에 기록됩니다.

06
조건 대기
잠금 기간 또는 선택한 흐름의 모드

07
Claim
참가자가 지원 요청을 시작합니다.



규칙: 서명하기 전에 사용자는 네트워크, 주소, 토큰, 금액, Claim 조건 및 공식 Atlas System 소스를 확인합니다.

1. **참가자는 Web3 지갑을 연결합니다**
2. **Smart Cycle 1의 매개변수인 금액, 기간, 계산된 델타, 수수료, Claim 조건 및 위험 경고를 연구합니다.**
3. **참여 금액을 지정합니다.**
4. **자신의 지갑에서 거래를 확인합니다.**
5. **작업은 인터페이스와 해당되는 경우 블록체인에 기록됩니다.**
6. **참가자는 잠금 기간이 끝날 때까지 기다립니다.**
7. **주기 조건이 충족되면 참가자는 Claim를 제출할 수 있습니다.**
8. **Claim의 실행은 Smart Cycle 1의 규칙, 사용 가능한 유동성, 인프라 상태 및 사용자 작업의 정확성에 따라 달라집니다.**
9. **사용자는 공식 블록체인 탐색기를 통해 거래 및 관련 작업을 확인할 수 있습니다.**

5.4 Smart Cycle 1의 경제성

Smart Cycle 1의 경제성은 첫 번째 주기 내에서 들어오는 지원, 잠금 기간, 계산된 델타, 계산된 Claim, 플랫폼 수수료 및 파트너 지급 부담이 어떻게 해석되는지 보여줍니다. 이 하위 섹션은 보장된 결과를 약속하지 않습니다. 그 임무는 계산된 모델을 평범하고 검증 가능한 언어로 설명하는 것입니다.

경제적 매개변수	값	설명
들어오는 지원	1,000 USDT	참가자가 Web3 지갑을 통해 Smart Cycle 1에 자발적으로 투입한 금액
잠금 기간	30일	그 후 주기의 규칙에 따라 Claim의 가능성이 발생할 수 있는 기간
계산된 Delta	22.5%	30일 주기로 계산된 시나리오입니다. 결과를 보장하지는 않습니다
Gross Claim	1,225 USDT	Gross Claim = 1,000 USDT 원금 + 계산된 Delta의 225 USDT. 이는 Platform Fee가 원천징수되기 전, 가스 전 금액입니다.
Platform Fee	22.5 USDT	Delta의 10%만: 225 × 10% = 22.5 USDT. 교장은 수수료를 받지 않습니다.

원금이 1,000 USDT인 경우 계산된 Delta은 225 USDT, Gross Claim는 1,225 USDT, Platform Fee는 22.5 USDT, Net Claim은 가스 전 1,202.5 USDT입니다. 이는 계산된 모델을 예시한 것이며 실행이나 지급 기한을 보장하는 것이 아닙니다.

5.4.1 Daily Flow Core 계산

200일 동안 1,000 USDT 참여 금액에 대해 계산된 모델입니다. 실제 결과는 사이클 조건과 이용 가능한 유동성에 따라 달라집니다.

입력 매개변수

1,000 USDT · 200일

Core: 하루에 1.1%로 계산된 금액입니다.

일일 계산

11 USDT

1,000 × 1.1% = 11 USDT.

200일 계산

총 2,200 USDT

11 × 200 = 2,200. 원금 1,000 + Delta 1,200을 포함합니다.

Platform Fee 및 Net

120 → 2,080 USDT

수수료: 1,200 × 10% = 120. 순수: 2,200 − 120 = 가스 전 2,080.

1,000 원금 + 1,200 Delta − 120 Platform Fee = 2,080 USDT

가스비는 별도로 지불됩니다. 파트너 회계는 사용자 Claim 계산을 변경하지 않습니다.

중요: 하루 11 USDT이 계산된 금액입니다. 실제 Claim 가용성은 계약 조건 및 현재 유동성에 따라 달라집니다.

5.5 계약 맵: Smart Cycle 1 코어의 구성

계약 맵은 Smart Cycle 1에 속하는 기술 구성 요소와 해당 구성 요소가 수행하는 역할을 보여줍니다. 이 블록은 사용자 계약이 있는 위치, 유동성 계층이 있는 위치, 인터페이스를 위한 ABI가 있는 위치, 파트너 적립을 위한 별도의 Transport 계층이 있는 위치 등 아키텍처를 투명하게 검증하는 데 필요합니다.

구성 요소	파일 / 레이어	목적	사용자
Lockup Flow	LockupFlow.sol / ILockupFlow.sol	잠금 제품 흐름: 사용자가 주문을 생성하고 잠금 기간 후에 Claim을 시작할 수 있습니다.	Frontend, 사용자 지갑, Backend 인덱서
Daily Flow V2 · Current	DailyFlowV2.sol / IDailyFlowV2.sol	Current 일일 제품 흐름. DailyFlow V1은 활성 주기 및 기록에 대해 Legacy 상태로 유지됩니다.	Frontend, 사용자 지갑, Backend 인덱서
Transport → Distribute	Transport.sol / Distrib.sol + 인터페이스	Transport은 LP에서 파트너 금액을 받습니다. Distribute은(는) 파트너에게 순 지급을 수행하고 자체 잔액에서 Treasury에 대한 수수료를 수행합니다.	Backend / 소유자; Distribute을 통해 지급
Position Handler	PositionHandler.sol	PancakeSwap V3과의 공유 계약 레이어: tokenId과의 유동성 입출금 및 상호 작용	Lockup Flow, Daily Flow V1/V2, Transpo
팬케이크 인터페이스	인터페이스/*	PancakeSwap V3 풀, 팩토리 및 위치 관리자용 인터페이스	Position Handler
수학 도서관	도서관/*	유동성, 틱 및 완전 정밀 수학 계산	Position Handler
ABI	abi/LockupFlow.json, DailyFlowV2.json, Transport.json, Distrib.json	Frontend, Backend 및 감사 도구에 대한 계약 인터페이스입니다.	Frontend, Backend, 감사 도구

5.6 Claim 흐름도와 유동성

이 다이어그램은 사용자의 지원 요청이 인터페이스, 지갑, 조건 확인 및 유동성 가용성을 통과하는 방법을 보여줍니다. 사용자 Claim, Transport**을 통한 파트너 적립, 결과에 대한 독립적 검증을 구분하는 것이 중요합니다.**

다이어그램 1. Smart Cycle 생성

01

사용자

Smart Cycle의 흐름, 양, 기간을 선택합니다.

02

Frontend

금액, 수수료, 네트워크, 경고를 표시합니다.

03

지갑

참가자가 직접 거래에 서명합니다.

04

락업 / 일일

계약은 흐름 규칙에 따라 주문을 생성합니다.

05

Position Handler

유동성 레이어로 자금을 보냅니다.

06

팬케이크 V3

공유 유동성 위치가 업데이트되었습니다.

07

이벤트

잠김/주문 생성됨은 탐색기에서 확인할 수 있습니다.

08

계기반

Backend는 주기를 색인화하고 표시합니다.

핵심 아이디어: 사용자가 직접 작업에 서명하고 1차 확인은 온체인 이벤트와 Contract Registry**를 통해 이루어집니다.**

다이어그램 2. 조건 충족 후 Claim

01

사이클 조건

기간이 종료되었거나 사용 가능한 일일 부분이 나타났습니다.

02

Frontend

Claim, 금액, 가스, 네트워크 및 경고를 표시합니다.

03


지갑 서명

참가자는 지갑에서 Claim를 직접 확인합니다.

04

Flow.claim(주문 ID)

소유자, 주문, 시간, 보상, notClaimed 및 제한 사항을 확인합니다.



Claim 거부

조건이 아직 충족되지 않았거나 계약이 거부된 경우

대기/설명

조건이 없거나 유동성이 없습니다. Claim은 예상되는 순간에 실행되지 않습니다. 사용자는 인터페이스와 공식 채널에서 명확한 상태를 필요로 합니다.

환승 + 이벤트

Position Handler 출금, 사용자에게 이전, 수수료, 청구 이벤트

Claim은 주기 규칙에 따른 지원 요청입니다. 실행은 주문 조건과 사용 가능한 유동성에 따라 달라집니다.

다이어그램 3. 파트너 지급: Transport → Distribute

01

추천 이벤트

다운라인 참가자가 Smart Cycle을 생성합니다.

02

Backend 회계

상태, 수준, 압축 및 한계 계산

03

승인된 역할

승인된 주소가 지급을 시작합니다.

04

Transport → Distribute

Transport은(는) LP에서 파트너 금액을 인출하고 수수료를 원천징수하지 않고 Distribute을 충전합니다.

파트너 지갑

Distribute은 자체 USDT 잔액에서 순 보상을 파트너에게 지급합니다.

플랫폼 수수료

Distribute은 파트너 보상의 10%를 Treasury에 전달합니다.

탐험가 기록

거래, 주소, 금액, 이벤트 등을 독립적으로 검증 가능

중요: Transport은(는) 파트너에게 직접 비용을 지불하지 않습니다. 현재 경로는 Transport → Distribute → 파트너 + Treasury입니다. Distribute는 LP-NFT에 액세스할 수 없으며 자체 USDT 잔액으로만 작동합니다.

다이어그램 4. 사용자가 Claim을 확인하는 방법

01

계기반

주기 상태와 Claim를 표시합니다.

02

TX 해시

사용자는 작업의 해시를 확인합니다.

03

BscScan

행사, 주소, 현황 확인

04

기재

공식 주소와 ABI 교차 확인

05

규칙

Smart Cycle 및 Claim의 규칙

확인 규칙: 대시보드, FAQ, 파트너 메시지, 탐색기가 다를 경우 사용자는 공식 Contract Registry, 확인된 계약 및 Smart Cycle의 규칙을 통해 해당 작업을 확인합니다.

5.7 Claim 및 유동성

Claim은 특정 Smart Cycle의 조건이 충족된 후의 지원 요청입니다. Claim는 어떤 순간에도 무조건적인 지급으로 설명되어서는 안 됩니다. 올바른 표현: 참가자는 Smart Cycle 1 규칙에 따라 Claim을 제출할 수 있는 능력을 얻게 되며, 그 실행은 주기 조건, 사용 가능한 유동성, 스마트 계약 상태, 네트워크 및 인프라에 따라 달라집니다.

Claim 메커니즘의 요소	의미	참가자의 예	확인하는 곳
Claim 가용성	**주기의 규칙에 따라 참가자가 지원 요청을 보낼 수 있는 순간**	**잠금 기간이 끝나면 인터페이스에서 Claim 버튼을 사용할 수 있게 됩니다.**	**인터페이스, Smart Cycle 규칙, 사이클 데이터**
잠금 기간 완료	**선택한 주기 기간이 종료된 조건**	**주기가 30일 동안 생성된 경우 해당 기간이 끝나기 전에 Claim을 사용할 수 없어야 합니다.**	**주기 상태, 타임스탬프, 계약 이벤트가 있는 경우**
Claim 금액	**주기 규칙에 따라 계산된 지원 요청 금액**	**예: 주기 조건이 충족되는 경우 진입 금액 + 계산된 델타**	**인터페이스, 수식, Contract Registry, 이벤트**
유동성 조건	**Claim을 실행하는 데 사용 가능한 유동성이 존재합니다.**	**유동성이 충분하면 Claim이 실행될 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 요청이 지연되거나 예상되는 순간에 실행되지 않을 수 있습니다.**	**풀/유동성 상태, 익스플로러, 퍼블릭 시스템 상태**
일회성/반복 청구	**Claim을 한 번만 수행할 수 있는지 또는 추가 제한이 있는지에 대한 규칙**	**Claim이 성공한 후에는 동일한 주기에서 Claim을 반복하는 것이 불가능할 수 있습니다.**	**스마트 계약, Security Review, 인터페이스 상태**
실패한 거래	**사용자가 트랜잭션에 서명했지만 실행되지 않은 시나리오**	**네트워크 오류, 가스 부족, 계약 거부, 잘못된 Claim 조건**	**인터페이스의 지갑, 탐색기, 오류/상태**
청구 대기 중	**Claim이 제출되었거나 사용 가능하지만 결과가 아직 확정되지 않은 상태**	**참가자는 대기 상태를 확인하고 즉시 지급이 보장되지 않는다는 점을 이해해야 합니다.**	**인터페이스, 탐색기, 시스템 상태**
유동성 적자	**가용유동성이 부족한 상태**	**Claim은 새로운 수신 주기, 풀 상태, LP/유동성 또는 운영 조건에 따라 달라질 수 있습니다.**	Transparency Center, Security Review, 풀 데이터
Claim 기록	**주기에 대한 요청 및 결과 내역**	**참가자는 Claim이 제출되었는지, 실행되었는지 또는 대기 조건인지 확인해야 합니다.**	**인터페이스, 이벤트, 탐색기**
사용자의 책임	**사용자는 자신의 지갑으로 Claim에 서명하고 BNB에서 네트워크 수수료를 지불합니다. 가스 후원은 활성화된 기능이 아닙니다.**	**잘못된 네트워크, BNB 부족 또는 지갑 오류로 인해 작업이 중단될 수 있습니다.**	**지갑, BscScan, 공식 지침**

사용자의 경우 두 가지 개념, 즉 주기 규칙에 따라 요청을 보낼 수 있는 권한과 해당 요청의 실제 실행을 구별하는 것이 중요합니다. 첫 번째는 주기 조건 및 인터페이스 상태와 관련이 있습니다. 두 번째는 사용 가능한 유동성, 기술 상태 및 계약 조건 이행에 따라 달라집니다.

5.8 Frontend, Backend, Transport, Distribute 및 파트너 적립

파트너 프로그램은 완전한 온체인 자동화가 아닙니다. Backend는 추천 트리와 파트너 계정을 유지 관리합니다. Transport은 LP에서 금액을 받고 Distribute을 충전합니다. Distribute는 파트너에게 순 보상을 지급하고 Treasury에게 수수료를 지급합니다.

층	기능	진실의 근원	위험/공개
Frontend	지갑 연결, 주문 조회, 락업/청구 버튼	ABI + Backend 디스플레이 + 탐색기 링크	표시에 오류가 있을 수 있지만 온체인 검증을 대체해서는 안 됩니다.
Backend	Web3 인증, 추천 구조, 이벤트 색인 생성, 파트너 회계	데이터베이스 + 색인화된 이벤트	사용자 Claim에 대한 정보의 출처가 아닙니다.
JSON-RPC 제공자	이벤트 및 트랜잭션 수신	블록체인 노드/공급자	지연, 공급자 오류 및 재동기화 가능
Transport → Distribute	LP에서 파트너 금액 인출 및 Distribute 충전	Transport 이벤트 + 온체인 구성	연산자 LP-NFT; onlyOwner; 현재 수수료는 온체인에서 확인됩니다.
소유자 프로세스	Transport.claimReferral(Distribute, 금액); Distribute.distribute(사용자, 금액)	소유자/다중서명 정책	-

5.9 권한과 위험

이 시스템은 자동화된 작업을 팀, 소유자 및 Backend의 개별 권한과 결합합니다.

행동	자동/사용자	팀 / 소유자	설명
락업/일일 주문 생성	네, 지갑과 상품 계약을 통해	아니요	사용자가 거래에 서명합니다.
사용자 Claim	예, 사용자가 시작했습니다.	일반적인 사용자 흐름에서는 아니요	계약은 소유자, 주문, 시간, 보상 및 제한 사항을 확인합니다.
이미 생성된 주문의 조건 변경	아니요	사용해서는 안 된다	배포된 코드와 감사 범위를 확인해야 합니다.
setTreasury	아니요	예, onlyOwner, 함수가 배포된 코드에 있는 경우	관리자 정책에 공개해야 합니다.
setFee	아니요	예, onlyOwner(함수가 존재하는 경우)	수수료는 향후 조치의 경제성에 영향을 미칩니다. 변경 로그가 필요합니다
setTokenId	아니요	예, onlyOwner(함수가 존재하는 경우)	공유 유동성 위치에 중요
Transport 자금 조달 + Distribute 지불금	아니요	예, 소유자/Backend 프로세스를 통해	사용자 Claim과 혼합되어서는 안 됩니다. Distribute은 LP-NFT에 대한 액세스 권한이 없습니다.
Backend 추천 회계	아니요	예	오프체인 신뢰 경계

5.10 Smart Cycle 1의 실패 시나리오

실패 시나리오는 참가자를 놀라게 하는 것이 아니라 어려운 상황에서 시스템의 동작을 미리 설명하는 데 필요합니다. 여기에서는 일반적인 시나리오뿐만 아니라 실패, 유동성 부족 또는 운영 분쟁이 발생하는 경우 어떻게 되는지 설명합니다.

실패 시나리오	무슨 일이 일어나는가	사용자가 보는 것	확인하는 곳
유동성 부족	사용 가능한 유동성이 예상 Claim을(를) 실행하기에 충분하지 않습니다.	Claim을 사용할 수 없거나, 조건을 기다리고 있거나, 예상되는 순간에 실행되지 않을 수 있습니다.	인터페이스, 탐색기, Transparency Center, 풀 상태
Backend 사용할 수 없음	서버 기능, 분석 또는 파트너 레이어가 일시적으로 응답하지 않습니다.	인터페이스에 오류, 오래된 데이터 또는 제한된 모드가 표시될 수 있습니다.	상태 페이지, 인터페이스, 지원 채널
Frontend 사용할 수 없음	사용자는 개인 대시보드를 열거나 인터페이스를 통해 작업을 수행할 수 없습니다.	사이트가 로드되지 않고, 버튼이 작동하지 않고, 데이터가 표시되지 않습니다	공식 채널, 미러/백업 URL, 탐색기
네트워크 과부하 / 높은 가스	거래 비용이 많이 들거나 느려집니다.	지갑에 높은 가스, 보류 중이거나 실패한 거래가 표시됩니다.	지갑, BscScan, BNB Smart Chain 네트워크 상태
사용자 오류	사용자가 잘못된 네트워크, 주소 또는 토큰을 선택했거나 잘못된 거래에 서명했습니다.	자금이 잘못된 위치로 이동하거나 작업이 Smart Cycle 1에 연결되지 않을 수 있습니다.	지갑, Contract Registry, 탐색기
Claim 계약에 의해 거부됨	충족되지 않은 조건으로 인해 계약이 Claim을 허용하지 않습니다.	거래가 되돌리거나 실패했을 수 있거나 인터페이스에 거부가 표시될 수 있습니다.	탐색기, 지갑 오류/상태, Smart Cycle 규칙
공개 매개변수와 코드 간의 불일치	White Paper, 인터페이스 또는 FAQ는 최종 계약과 다른 모델을 보여줍니다.	사용자가 델타, 수수료 또는 Claim 조건에 대해 잘못된 기대를 형성합니다.	제품/계약 일관성 확인, Security Review, 변경 로그
Smart Cycle 1 완료 또는 속도 저하	주기가 활동성과 유동성을 잃거나 새로운 주기로 대체됩니다.	Claim 조건과 참여는 주기 단계와 현재 유동성에 따라 달라질 수 있습니다.	섹션 5, Transparency Center, 인터페이스 상태

변경, 마이그레이션 및 사고

CHANGES
Current 주소와 상태는 Contract Registry 및 변경 로그에 게시됩니다.

MIGRATION
새 계약은 기존 주문을 변경하지 않으며 생성된 계약과 계속 연결되어 있습니다.

INCIDENT
모든 작업을 중지하고 레지스트리와 탐색기를 대조 확인한 다음 지원 티켓을 엽니다.

5.11 Security Review 상태

Smart Cycle 1은 기본 보호 메커니즘, 로컬 테스트, Beosin 및 Cyberscope에서 게시된 외부 보고서를 사용합니다. 현재 공식 Atlas 설명은 2026년 6월 30일자 Cyberscope Corrected Phase 2를 나타냅니다. 소스의 범위는 결합되지 않습니다.

확인하다	상태	의미
주르르 미끄러짐	통과	자동 분석 결과 수동 검토가 필요한 중요 영역이나 차단 영역이 없음이 밝혀졌습니다.
솔힌트	통과	Solidity 코드는 차단 설명 없이 품질 및 경고 검사를 통과했습니다.
파운드리 빌드	통과	via_ir=true로 solc 0.8.20을 통해 프로젝트가 성공적으로 빌드되었습니다.
미스릴	통과	LockupFlow, DailyFlow V1, Transport, PositionHandler는 바이트코드로 검사되었습니다. DailyFlow V2은 별도로 평가됩니다.
아데린	통과	코어 실행이 완료되었습니다. 수동 검토를 위한 중요한 신호가 감지되지 않았습니다.
파운드리 액세스 제어	12/12 통과	외부 청구, 반복 청구, 소유자 전용 Transport 및 퍼지 시나리오를 확인했습니다. 모든 테스트 통과
주조 스트레스	통과	Lockup, Daily 및 Transport에 대한 스트레스 시나리오를 확인했습니다. 차단 편차가 발견되지 않았습니다.
회계 불변성	3/3 통과	사용자 순 지불금, 재무 수수료 및 amountUnclaimed 델타가 확인되었습니다. 불변성은 유지됩니다.
문서화/생산 일관성	정기적인 조정이 필요함	주소, Current/Legacy 상태, 수수료, tokenId 및 LP 권한은 스냅샷 날짜를 기준으로 BscScan 및 Contract Registry에 대해 조정됩니다.
테스트넷 전투	통과	공개 도전이 진행되었습니다. 점검 결과 비판적인 내용은 확인되지 않았습니다.
Cyberscope	2단계 수정 · 2026년 6월 30일	범위: PositionHandler, LockupFlow, DailyFlow V1, Transport 및 Distrib. 2026년 7월에 추가된 DailyFlow V2는 이 보고서에서 다루지 않습니다. Beosin은 별도의 공개 소스로 남아있습니다.

5.12 BNB SMART CHAIN / PUBLIC VERIFICATION.
Atlas System 스마트 Contract Registry 및 상호작용 방법론.

프로덕션 아키텍처의 스냅샷: BNB Smart Chain, 체인 ID 56. 주소는 BscScan 및 공식 Contract Registry를 통해 확인됩니다. 소스 코드 - 0d2014d026a155f1f19de1856309b595a953af92를 커밋합니다.

회로망
BNB Smart Chain · 체인 ID 56

탐침
BscScan

날짜
2026-08-05

1. Core 스마트 Contract Registry

BNB Smart Chain의 공개 Atlas System 스마트 계약 주소입니다. 해당 주소는 BscScan를 통해 복사하여 확인할 수 있습니다.

기준 치수	시스템에서의 역할	주소
Lockup Flow	고정 기간 Smart Cycle 참여를 위한 사용자 대상 계약: 참가자는 선택한 기간 동안 시스템에 도움을 제공하고 완료 후 주기 규칙에 따라 청구할 수 있습니다.	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889
Daily Flow V2 · Current	현재 일일 계약입니다. Daily Flow V1은 Legacy 상태의 기존 주기 및 기록에 대해 유지됩니다.	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC
USDT BEP-20	주기 생성, 회계 및 지급에 사용되는 정산 토큰입니다.	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955

Atlas 인프라 계약

Daily Flow V1 Legacy: 0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDfBFbA3c3. LP Atlas: NFT #6928212; SAFE 2-of-3: 0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559; Treasury: 0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2; Position Manager: 0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364; Pool USDT/USDC: 0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121; USDC: 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d. Pool TVL은 Atlas 자산과 동일하지 않습니다.

기준 치수	시스템에서의 역할	주소
Transport	LP에서 파트너 금액을 인출하여 Distribute으로 라우팅합니다. Claim 사용자가 아닙니다.	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e
Distribute	자체 USDT 잔액에서 파트너 보상을 지급하고 Platform Fee을 분리합니다. LP-NFT에 대한 액세스 권한이 없습니다.	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

2. 검증 링크

Lockup Flow	https://bscscan.com/address/0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889
Daily Flow V2 · Current	https://bscscan.com/address/0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC
USDT BEP-20	https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Transport	https://bscscan.com/address/0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e
Distribute	https://bscscan.com/address/0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

3. 사용자 상호작용 방법론

사용자는 지갑 연결, USDT 사용 승인, Smart Cycle 생성, 선택한 시나리오 조건이 충족되면 청구 수행의 네 가지 기본 단계를 거칩니다.

지갑 연결	오프체인 지갑 연결. 온체인 서명이 없으면 퍼블릭 블록체인 거래가 생성되지 않습니다.
승인 USDT	선택한 흐름 계약에 USDT을 사용할 수 있는 권한입니다. 이것은 아직 주기 생성이 아닙니다.
Smart Cycle 생성	사용자는 Lockup Flow 또는 Daily Flow V2을 통해 주기 생성 트랜잭션을 확인합니다.

4. 경제적 논리와 잠재적인 재정적 이익

Smart Cycle을 사용하면 사용자는 선택한 주기의 규칙에 따라 시스템에 도움을 제공하고 주기 조건이 충족된 후 계산된 델타와 함께 제공된 금액의 반환을 요청할 수 있습니다.

대본	잠재적 이익이 발생할 수 있는 방법
Lockup Flow	사용자는 고정주기, 기간, 참여금액을 선택합니다. 이용자는 기간이 완료된 후 계약 규정에 따라 참여 금액 및 계산된 델타를 요청할 수 있습니다.
Daily Flow	사용자는 일일 주기에 참여하고 계약의 일일 논리에 따라 사용 가능한 금액을 요청할 수 있습니다.
USDT	USDT은 참여 금액, 이동 및 지불금이 기록되는 결제 자산으로 사용됩니다.
Claim 조건	실제 청구 가능 여부는 선택한 주기의 규칙, 계약 상태 및 사용 가능한 유동성에 따라 달라집니다.

이러한 경제적 논리 설명은 소득을 보장하지 않습니다. 사용자는 참여 여부를 독립적으로 결정하고 공개 BscScan 탐색기에서 거래, 계약 주소 및 USDT 이동을 확인할 수 있습니다.

5. 계약이 서로 상호 작용하는 방식

Lockup Flow 및 Daily Flow V2은 사용자 진입점 계약입니다. 파트너 경로: Transport → Distribute → 파트너 + Treasury. LP Atlas는 공개 PancakeSwap V3 풀에 있는 NFT #6928212입니다. 총 풀 TVL, Atlas LP 자산 및 계약 잔액은 서로 다른 측정항목입니다.

계약	시스템과 상호작용하는 방식
Lockup Flow	고정 기간 Smart Cycles의 기본 진입점입니다. 사용자 거래를 수신하고 주기 기록을 생성하며 청구 조건을 확인합니다.
Daily Flow V2	일일 주기의 Current 진입점입니다. V1는 활성 주기 및 기록에 대해 Legacy로만 유지됩니다.
Transport	LP에서 파트너 금액을 인출하고 Distribute을 충전합니다. Claim 사용자가 아니며 파트너에게 최종 지급을 수행하지 않습니다.
Distribute	파트너 및 추천 지급을 위한 배포 계층입니다. 사용자에게 지불하고 시스템 규칙에 따라 플랫폼 수수료를 자동으로 분리합니다.

5.13 소유권, 수수료 및 운영자 권한

2026년 8월 5일 현재 프로덕션 구성의 스냅샷입니다. 사용하기 전에 소유자, platformFee, tokenId 및 온체인 권한을 다시 확인하세요.

Current 구성 매트릭스

CONTRACT	OWNER / CONTROL	FEE · TOKENID · LP ACCESS
Lockup Flow	SAFE Atlas · 2-of-3	10% · #6928212 · 예
Daily Flow V2	SAFE Atlas · 2-of-3	10% · #6928212 · 예
Daily Flow V1 · Legacy	SAFE Atlas · 2-of-3	10% · #6928212 · 예
Transport	SAFE Atlas · 2-of-3	0% · #6928212 · 예
Distribute	EOA 0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae	10% · 해당 없음 · 아니요

SAFE Atlas 2/3 및 서명자

LP-NFT #6928212 및 핵심 계약은 SAFE 0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559에 의해 제어됩니다. 임계값: 서명 3개 중 2개.

1) 0x7709e4eDcC55714F83027EF39062d7f9761273B6

2) 0x14F9b2cE2850057CAd8e1A9cFeD6eedA777D1C44

3) 0xD067C66C9f4D16130B118929B7BB7Fec5C6FD051

LP-NFT 액세스

Lockup Flow, Daily Flow V2, Daily Flow V1 및 Transport에 운영자 승인이 부여됩니다. Distribute에는 LP-NFT 액세스 권한이 없습니다. 자체 USDT 잔액에서만 파트너 보상을 지급합니다.

5.14 유동성과 직접적인 상호작용

퍼블릭 풀 유동성, Atlas LP 포지션, 서비스 계약 잔액은 서로 다른 지표입니다. BscScan을 통한 직접 함수 호출에는 주소와 매개변수에 대한 별도의 확인이 필요합니다.

유동성 데이터 경계

- Atlas 유동성 = 특정 PancakeSwap V3 LP 포지션 #6928212의 현재 자산.
- 쌍: USDT / USDC; 수수료 등급 0.01%; LP-위치 범위: 46054~47007을 선택하세요.
- 총 풀 유동성에는 다른 공급자가 포함되며 Atlas 잔액이 아닙니다.
- Treasury, Distribute, 임시 Flow 계약 잔액 및 제3자 지갑은 별도로 처리됩니다.
- LP 위치는 USDT과 USDC를 다른 비율로 보유할 수 있습니다. Claim 값과 가용성은 풀 상태, 범위, 외부 인프라에 따라 달라집니다.

BscScan을 통한 직접 상호작용

1. BNB Smart Chain Mainnet, Chain ID 56 및 Contract Registry에 등록된 현재 주소를 확인합니다.
2. 새 Smart Cycle을 생성하려면 정확한 USDT 금액에 대해 approve를 실행한 뒤 lockup을 호출합니다. 계약으로의 일반적인 USDT transfer만으로는 cycle이 생성되지 않습니다.
3. USDT BEP-20은 소수점 이하 18자리를 사용합니다: amount = USDT amount × 10^{18}. Gas는 BNB로 지불합니다.
4. 생성 후 Locked event 또는 read methods에서 orderId를 찾고 동일한 wallet에서 claim을 호출합니다.
5. 새 Daily cycle에는 Daily Flow V2를 사용합니다. Daily Flow V1은 기존 cycle과 기록을 위한 Legacy입니다.

중요한 경고

BscScan은 입력된 주소나 매개변수의 유효성을 검사하지 않습니다. 파트너 바인딩은 공식 인터페이스와 추천 링크를 통해 생성됩니다. 직접 잠금은 해당 바인딩을 생성하거나 변경하지 않습니다. 지침, 주소 또는 계약 버전이 현재 Contract Registry과 다른 경우 거래를 확인하지 마세요.

6. Smart Cycle 수명

6.1 시스템의 순환적 성격

Atlas System의 핵심 아이디어 중 하나는 Smart Cycle이 수명이 무한한 영원한 제품으로 인식되지 않는다는 것입니다. 각 주기에는 출시, 성장, 활발한 움직임 기간, 정체기, 둔화, 유동성 감소 및 완료 등 고유한 역학이 있습니다. 이는 모델의 숨겨진 결함이 아니라 솔직한 설명의 일부입니다.

전통적인 고수익 온라인 프로젝트에서는 시스템이 무한정 오랫동안 작동할 것이라는 인상을 받는 경우가 많습니다. 참가자에게는 안정적인 비율, 반복되는 지불금 및 자신감 있는 수사법이 표시되지만 들어오는 흐름이 느려지거나 유동성이 감소하거나 유동성이 고갈될 때 어떤 일이 발생하는지 거의 설명되지 않습니다.

Atlas System은 다르게 구축되었습니다. 시스템은 순환성을 사전에 인식합니다. Smart Cycle은 특정 단계에서 성공적이고 활발하며 수요가 있을 수 있지만 이것이 해당 매개변수가 영원히 관련성을 유지한다는 의미는 아닙니다. 시장 상황, 참가자 행동, 유동성 부하, 기술 매개변수, 정보 배경 및 사용 경험이 바뀔 수 있습니다.

이 논리는 일반적인 비즈니스를 통해 이해하기 쉽습니다. 레스토랑은 밝게 열릴 수 있습니다: 첫 손님, 관심, 추천, 입구의 줄. 몇 년이 지나면 청중은 형식에 익숙해지고 경쟁자는 새로운 것을 제공할 수 있으며 임대료, 직원, 세금 및 유지 관리 비용은 여전히 높은 반면 손님 흐름은 약해질 수 있습니다. 그러한 상황에서 강력한 소유자는 아무 일도 일어나지 않는 척하지 않습니다. 메뉴를 업데이트하고, 컨셉을 변경하고, 브랜드를 변경하거나 새로운 형식을 출시합니다.

많은 기술, 토큰, 애플리케이션 및 디지털 제품에도 유사한 역학이 존재합니다. 먼저 아이디어가 나오고, 그 다음에는 초기 사용자가 나오고, 그 다음에는 급속한 성장, 그 다음에는 안정화, 그 다음은 경쟁, 청중의 피로, 또는 새 버전으로의 전환입니다. 모든 모델이 영원히 같은 형태로 존재할 의무는 없습니다. 종종 프로젝트의 성숙도는 어떤 대가를 치르더라도 이전 형식을 유지하려는 시도가 아니라 수명 주기의 단계를 솔직하게 인정하고 다음 버전으로 넘어가는 능력에서 나타납니다.

Smart Cycle도 비슷한 논리로 작동합니다. Smart Cycle 1은 Atlas System의 첫 번째 강세장이 될 수도 있지만, 전체 생태계의 마지막이자 영원한 형식이 될 의무는 없습니다. 하나의 주기가 해당 수명 주기를 통해 실행되면 Atlas System는 다음 Smart Cycle 2, Smart Cycle 3 등을 준비할 수 있습니다. 이것이 반드시 이전 주기의 실패를 의미하는 것은 아닙니다. 이는 경험, 데이터, 참가자 행동 및 시장 상태를 고려하여 시스템이 새로운 수준으로 자연스럽게 전환되는 것을 의미할 수 있습니다.

이 논리에서 각 Smart Cycle은 경제 프로토콜의 별도 버전으로 볼 수 있습니다. 첫 번째 버전에서는 기본 메커니즘을 테스트하고, 참가자의 실제 행동 모델을 보여주며, 규칙의 장단점, 유동성에 대한 부하, 의사소통의 품질, 계산된 모델의 탄력성을 드러냅니다. 후속 버전에서는 이러한 경험을 고려하여 더욱 정확하고 이해하기 쉬우며 탄력성이 향상될 수 있습니다.

따라서 Atlas System은 일회성 캠페인이라기보다는 디지털 협력의 살아있는 실험실에 가깝습니다. 각 주기는 사람들이 용어를 선택하는 방법, 위험에 반응하는 방법, 리더의 운영 방식, 과부하가 발생하는 위치, 명확한 매개변수, 개선이 필요한 매개변수 등 시스템 데이터를 제공합니다. 이 경험은 실수를 정당화하는 것이 아니라 후속 Smart Cycles, 인터페이스, 문서, 파트너 프로그램 및 보호 안전 장치를 개발하는 데 필요합니다.

Smart Cycle의 역학은 커뮤니티의 행동에 크게 좌우됩니다. 주최자는 규칙, 인터페이스, 문서, 스마트 계약, 파트너 인프라 및 커뮤니케이션을 준비할 수 있습니다. 그러나 주기의 활성 단계 기간은 참가자가 시스템 내에서 어떻게 행동하는지, 즉 규칙을 연구하는지, 위험을 정직하게 설명하는지, 팀을 지원하는지, 새로운 사람을 초대하는지, 신뢰를 유지하는지, 거짓 약속을 피하는지, 전체 모델에서 자신의 역할을 이해하는지 여부에 따라 달라집니다.

따라서 특정 Smart Cycle의 정확한 수명을 솔직하게 예측하는 것은 불가능합니다. 몇 달 단위로 측정할 수도 있고 훨씬 더 오래 지속될 수도 있습니다. 활동이 감소했다가 다시 강화될 수 있습니다. 성장은 시장, 언어, 지역, 리더, 뉴스 환경, 기술적 요인 및 참가자 자신의 행동에 따라 달라질 수 있습니다. Atlas System은 이에 대해 공개적으로 말하고 영원한 메커니즘의 환상을 만들지 않습니다.

이 논리에서 Atlas System 참가자는 수동적인 관찰자가 아니며 단순히 버튼을 누른 클라이언트도 아닙니다. 그들은 살아있는 시스템의 일부가 됩니다. 기여자, 관찰자, 그리고 어떤 의미에서는 Atlas System의 다음 버전의 공동 창작자가 됩니다. 그들의 행동, 규율, 피드백, 커뮤니케이션 문화 및 위험에 대해 이야기하려는 의지는 프로토콜의 다음 버전이 무엇인지 정직하게 영향을 미칩니다.

Smart Cycle을 만들고, 학습하고, 공식 정보를 공유하고, 사람들을 올바르게 초대하고, 커뮤니티의 문화를 지원함으로써 참가자는 Atlas System의 공유 기반에 자신의 브릭을 추가합니다. 더 많은 참여자가 이 책임을 이해하고 의도적으로 행동할수록 생태계는 더 강해지고 활동 단계는 더 오래 보존될 수 있습니다.

동시에 Atlas System은 영원을 약속하지 않습니다. 실물 경제의 모든 것에는 시작, 발전, 성숙, 둔화, 갱신이라는 단계가 있습니다. Atlas System의 강점은 하나의 Smart Cycle가 무한정 살 것이라는 약속에 있는 것이 아니라, 순환성과 한 단계에서 다음 단계로 전환하는 능력에 대한 솔직한 인정에 있습니다.

따라서 Smart Cycle 1은 전체 생태계의 최종 형태가 아닌 개발의 첫 번째 단계로 간주됩니다. Atlas System 메커니즘을 시작하고, 모델의 작동을 시연하고, 첫 번째 데이터를 생성하고, 첫 번째 국제 커뮤니티를 유치하고, 후속 결정을 위한 기반을 제공합니다.

Smart Cycle의 수명주기는 여러 단계를 통해 설명할 수 있습니다.

단계	무슨 일이 일어나는가
준비	**규칙, 매개변수, 위험, 인터페이스, 문서 및 기술 정보가 게시됩니다.**
Launch	**참가자가 Smart Cycles 생성을 시작하고 초기 활동과 유동성이 형성됩니다.**
성장	**참가자 수가 증가하고 파트너 구조 및 교육 인프라가 발전합니다.**
안정화	**시스템은 안정적인 사용 기간을 거치며 참가자 행동 및 부하에 대한 데이터가 나타납니다.**
감속	**활동이 감소할 수 있습니다. Claim은 사용 가능한 유동성에 따라 달라질 수 있으며, 참여가 늦어질 위험이 증가합니다.**
완성	**이 사이클은 경제적 타당성을 소진시키고 사용자의 관심을 잃게 만들 수 있습니다.**
이행	**생태계는 경험을 분석하고 매개변수를 업데이트하며 다음 사이클이나 제품을 준비합니다.**

이 접근 방식은 Atlas System을 더욱 정직하게 만듭니다. 참가자는 특정 Smart Cycle의 수명이 무한하지 않다는 것을 미리 이해합니다. 유동성 이동이 감소하거나 새로운 Smart Cycles가 충분하지 않거나 모델 조건이 시장과 일치하지 않는 경우 주기가 둔화 또는 완료 단계에 들어갈 수 있습니다.

개별 Smart Cycle의 완성이 Atlas System의 끝을 의미하는 것은 아닙니다. Atlas System는 단일 계약, 단일 계획, 단일 출시보다 더 광범위합니다. 생태계에는 커뮤니티, 문서, 파트너 프로그램, 교육 자료, 거버넌스 메커니즘, 기술 인프라 및 후속 주기를 시작하는 기능이 포함됩니다.

앞으로 Atlas System는 주기 간 전환의 탄력성을 높이기 위해 별도의 생태계 지원 메커니즘을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 생태계 수수료의 일부 또는 새로운 Smart Cycles의 계산된 델타 중 특별히 승인된 지분은 이전 주기에 대한 투명한 지원 준비금으로 전달될 수 있습니다. 이러한 메커니즘은 손실 보상, 자금 반환 또는 참가자에 대한 의무 지급을 보장하는 것이 아니라 매개변수, 한도, 보충 소스, 배포 절차, 위험 공개 및 필요한 경우 DAO에서 영감을 받은 거버넌스 승인이 사전에 게시되는 별도의 규칙으로 설명됩니다.

그러한 예비금이 구현되는 경우 참가자는 미리 그 한계를 확인합니다. 예비금이 부족할 수 있고, 분배가 요구 사항의 일부만 충족할 수 있으며, 지불금이 발생하지 않을 수 있으며, 이전 주기에 대한 지원이 존재한다고 해서 Smart Cycle의 고위험 특성이 무효화되지는 않습니다. Atlas System은 각 후속 주기가 자동으로 이전 주기의 결과를 포함할 것이라는 기대를 생성하지 않습니다. 올바른 프레임은 보상을 약속하는 것이 아니라 별도로 승인되고 기술적으로 구현되는 경우 가능한 투명한 생태계 지원 도구입니다.

게시된 규칙 및 기술 논리에 의해 제공되지 않는 한, 새로운 Smart Cycle의 교체 또는 출시가 이미 활성화된 주기의 조건을 소급하여 변경하지 않는다는 점을 이해하는 것도 중요합니다. 참가자는 항목에 들어가기 전에 특정 주기의 조건을 연구하고 자신의 행동에 구체적으로 적용되는 규칙을 이해합니다.

새 주기에 새 매개변수나 새 스마트 계약이 사용되는 경우 Atlas System는 이를 주소, 규칙, 계산된 시나리오, 위험, 감사 또는 보안 검토, 명확한 버전 상태와 함께 별도로 게시합니다.

6.2 새로운 Smart Cycles — Concept / Planned, 활성화되지 않음

Smart Cycle 1 이후 Atlas 생태계는 Smart Cycle 2, Smart Cycle 3, Smart Cycle 4, Smart Cycle 5 등의 후속 주기를 시작할 수 있습니다. 각각의 새로운 주기는 무작위 재시작이 아니라 이전 단계의 경험(기술 결과, 참가자 행동, 유동성 부하, 커뮤니티 피드백, 법적 권장 사항, 보안 검토 결과 및 제품 데이터)을 고려한 새로운 버전의 경제 프로토콜로 간주됩니다.

새로운 Smart Cycle을 시작하는 요점은 단순히 이름을 변경하고 다시 시작하는 것이 아닙니다. 요점은 축적된 경험을 바탕으로 다음 버전을 더 이해하기 쉽고, 탄력적이고, 더 정확하게 만드는 것입니다. Smart Cycle 1이 어떤 용어가 더 잘 작동하는지, 참가자가 어디에서 실수를 하는지, 어떤 매개변수가 유동성에 과부하를 주는지, 어떤 설명이 오해를 일으키는지, 어떤 위험을 더 강력하게 공개해야 하는지를 보여 준다면 Smart Cycle 2는 이 데이터를 염두에 두고 설계될 수 있습니다.

새로운 Smart Cycle은 이전 Smart Cycle의 정확한 복사본일 필요는 없습니다. 계산된 델타, 수수료, 기술 아키텍처, Claim 조건, 자동화 수준, Backend 인프라 참여 정도 및 파트너 프로그램 규칙 측면에서 다를 수 있습니다. 모든 주요 차이점은 참여하기 전에 사전에 게시되고 설명됩니다.

새로운 Smart Cycle가 출시되기 전에 참가자는 별도의 버전 시트를 볼 수 있습니다.

출판된 것	왜 필요한가요?
사이클 이름 및 버전	참가자가 Smart Cycle 2이 Smart Cycle 1이 아니라는 것을 이해하도록
주요 매개변수	금액, 조건, 계산된 델타, 수수료, Claim 및 한도
이전 사이클과의 차이점	사람이 무엇이 바뀌었고 그 이유를 볼 수 있도록
계약 주소 및 네트워크	이전 주소가 아닌 현재 버전을 정확하게 확인하려면
위험 공개	새 버전의 위험이 참여 전에 공개되도록
보안상태	통과된 검사와 진행 중인 검사를 이해하려면
파트너 프로그램 영향	리더가 새로운 주기가 파트너 구조와 어떻게 관련되는지 이해할 수 있도록

각각의 새로운 Smart Cycle은 별도의 버전 또는 별도의 제품 단계로 설명됩니다. 참가자는 자신이 참여하고 있는 주기, 해당 주기에 구체적으로 적용되는 매개변수, 계약 주소가 게시되는 위치, 선택한 버전과 관련된 위험을 이해합니다. Smart Cycle 1에 참여한다고 해서 Smart Cycle 2의 조건에 자동으로 동의하는 것은 아닙니다.

새로운 Smart Cycle 출시에 대한 최종 결정에는 공식 매개변수, 기술 설명, 계약 주소, 위험 공개 및 업데이트된 문서의 공개가 수반됩니다. 새 주기가 새 계약을 사용하는 경우 사용자는 이전 주소나 구두 메시지에 의존하지 않고 새 Contract Registry을 정확하게 확인합니다.

새로운 Smart Cycle은 이전 주기의 규칙을 소급하여 변경하지 않으며 이전 단계의 참가자에게 자동으로 보상을 약속하지 않습니다. Atlas System이(가) 이전 주기를 지원하기 위해 메커니즘을 사용하는 경우 해당 규칙은 보충 출처, 한도, 배포 조건 및 이것이 자금 반환을 보장하지 않는다는 직접적인 표시와 함께 별도로 게시됩니다.

Atlas System의 순환적 특성으로 인해 시스템의 적응성이 향상됩니다. 단일 제품을 무한정 붙잡으려고 하는 대신, 생태계는 주기를 시작하고, 결과를 연구하고, 실수를 기록하고, 매개변수를 개선하고, 아키텍처를 업데이트하고, 다음 버전으로 넘어가는 등 단계적으로 발전할 수 있습니다. 이 접근 방식은 소프트웨어 제품 개발에 더 가깝습니다. 첫 번째 버전은 기본 메커니즘을 시작하고 후속 버전은 실제 사용을 기반으로 아키텍처를 개선합니다.

참가자에게 이는 보다 정직한 기대를 의미합니다. 특정 Smart Cycle는 제한된 기간 동안 경제적 관련성을 가질 수 있습니다. 리더에게 이는 장기적인 구조의 보존을 의미합니다. 한 주기가 종료되더라도 커뮤니티, 교육, 파트너 네트워크 및 경험은 Atlas System의 다음 단계로 이어질 수 있습니다.

이런 방식으로 Smart Cycle의 수명은 Atlas System의 존재에 대한 위협이 아니라 아키텍처의 일부입니다. 순환은 시작되고 끝나며 Atlas System는 각 단계에서 학습하고 경험, 데이터, 확인 및 커뮤니티 참여를 기반으로 새로운 메커니즘을 시작할 수 있는 생태계로 계속 발전합니다.

6.3 DAO 거버넌스 — Concept / Planned, 활성화되지 않음

DAO 거버넌스는 미래의 별도 의사결정 메커니즘으로 간주됩니다. 현재 활성화되어 있지 않으며 Smart Cycle의 규칙을 대체하지 않으며 Atlas를 법적 또는 기술적 의미에서 완전한 DAO으로 만들지 않습니다. 매개변수는 별도의 게시 및 출시 후에만 적용됩니다.

Smart Cycle 1 활동이 완료되거나 소진된 후 Atlas System 팀은 다음 주기에 대한 몇 가지 옵션을 논의할 수 있습니다. 예를 들어 커뮤니티에는 다양한 용어, 계산된 델타, 위험 수준, 유동성 요구 사항, Claim 조건, 파트너 로드 및 기술 아키텍처가 포함된 다양한 버전의 Smart Cycle 2가 제공됩니다.

행정부가 단독 재량에 따라 다음 주기를 선택하는 대신 Atlas System는 거버넌스 프로세스를 사용합니다. 즉, 팀은 옵션을 준비하고, 매개변수를 게시하고, 위험을 설명하고, 차이점을 보여주고, 토론 기간을 열고, 참가자들이 전용 DAO 거버넌스 플랫폼을 통해 투표합니다.

이러한 플랫폼은 최대한 투명하게 운영됩니다. 참가자의 투표는 기술 아키텍처에서 승인한 경우 블록체인 기반 투표 또는 다른 검증 가능한 Web3 메커니즘을 통해 기록됩니다. 참가자는 어떤 옵션이 투표에 포함되었는지, 투표 가중치는 무엇인지, 결과가 계산되는 방식, 결과가 게시되는 위치, 채택된 결정의 상태를 확인합니다.

Atlas System의 투표 가중치에 대한 기본 논리는 지분 기반 영향력 모델을 기반으로 구축될 수 있습니다. 참가자가 실제로 생태계 경제에 더 많이 참여할수록 투표의 가중치가 더 커집니다.

투표율 계산:

발생기준	투표 가중치	예
Smart Cycle / Atlas System 제품으로 전달되는 10 USDT	1표	참여 100 USDT = 10표
10 USDT 파트너 프로그램에 따라 수신됨	1표	파트너 적립금 1,000 USDT = 100표

미래 모델의 예시: 투표 가중치를 계산할 때 참여 및 파트너 활동을 고려할 수 있습니다. 공식 10 USDT = 1 표는 승인되지 않고 활성화되지 않으며 별도의 거버넌스 문서가 게시될 때까지 현재 규칙으로 처리되어서는 안 됩니다.

이 모델은 소규모 참가자를 배제하는 것이 아니라 공식적인 조작으로부터 거버넌스를 보호하기 위해 필요합니다. 지갑 개수만 계산하면 소액계좌 다수로 투표가 왜곡될 수 있다. 경제적 참여를 계산하는 경우 가중치는 Atlas System 개발에 대한 실제 기여를 더 강력하게 반영합니다.

투표 등급은 누적적이고 역동적일 수 있습니다. Smart Cycles 참여, Atlas System 제품 활동, 파트너 적립금 수령이 증가함에 따라 증가하며 현재 거버넌스 모델의 규칙에 따라 업데이트됩니다. 공식, 제한, 회계 기간, 가능한 예외 및 남용 방지는 투표가 시작되기 전에 게시됩니다.

DAO에서 영감을 받은 메커니즘은 다음 용도로 사용될 수 있습니다.

- 미래 Smart Cycles의 매개변수에 대해 논의 중
- 생태계의 개발 우선순위 선택
- 참가자와 리더로부터 피드백 수집
- 웨비나, 교육 자료, 지역 이니셔티브 주제에 대한 투표
- 다음 아키텍처에 대한 옵션 평가
- 최종 결정 전에 Smart Cycle 2에 대한 여러 옵션 비교
- 가중치 투표를 통해 새로운 Smart Cycle에 대한 옵션 선택
- 새로운 주기를 시작하기 전에 커뮤니티 신호를 형성합니다.

거버넌스를 통해 새로운 Smart Cycle을 시작하는 시나리오는 다음과 같습니다.

단계	무슨 일이 일어나는가
1. 이전 사이클 분석	팀은 역학, 위험, 부하, 실수, 피드백 및 참가자 행동 데이터 등 Smart Cycle 1의 결과를 기록합니다.
2. 옵션 준비	Smart Cycle 2에 대한 여러 옵션이 다양한 매개변수 및 위험 공개와 함께 게시되었습니다.
3. 토론	참가자, 리더 및 팀이 옵션에 대해 논의하고, 질문하고, 개선 사항을 제안합니다.
4. 투표	참가자는 투표 가중치를 고려하여 DAO 거버넌스 플랫폼을 통해 투표합니다.
5. 결과 계산	지갑 개수를 합산하는 것이 아니라 각 옵션에 대한 총 투표 가중치를 합산합니다.
6. "아무것도 허용되지 않음" 옵션	제안된 옵션에 재작업이 필요한 경우 참가자는 별도의 옵션을 선택할 수 있습니다.
7. 최종 확인	승리 옵션은 기술, 법률, 경제 및 보안 검토를 거칩니다.
8. 구현	팀은 스마트 계약, 인터페이스, 문서화, 감사/보안 검토 및 출시 날짜를 준비합니다.
9. Launch	새로운 Smart Cycle은 주소, 매개변수 및 공식 규칙이 포함된 별도의 버전으로 게시됩니다.

커뮤니티에서 어떤 옵션도 수용할 수 없는 경우 팀은 매개변수를 구체화하고 업데이트된 옵션을 반복 투표에 넣을 수 있습니다. 이는 모델의 중요한 부분입니다. 참가자는 미리 결정된 옵션 중에서 선택할 뿐만 아니라 제안된 아키텍처에 수정이 필요하다는 것을 보여줄 수 있습니다.


옵션 중 하나가 게시된 투표 규칙에 따라 필요한 지원을 받으면 팀은 새로운 Smart Cycle 준비를 시작할 수 있습니다. 준비 시간은 아키텍처, 개발, 테스트, 감사, 보안 검토, 인터페이스 준비 및 문서의 복잡성에 따라 달라질 수 있습니다. 기준점은 약 1개월에서 1개월 반 정도의 기간이 될 수 있으며, 최종 기간은 각 출시마다 별도로 명시됩니다.

결정 기준, 정족수, 최소 지지율, 투표 기간, 투표권이 있는 참가자 목록은 별도의 거버넌스 문서 또는 DAO 거버넌스 규칙에 설명되어 있습니다. 예를 들어 개별 투표에는 최소 지원 임계값이 사용될 수 있지만 승인된 규칙 없이는 33% 등의 특정 값이 최종적인 것으로 간주될 수 없습니다.

동시에, DAO에서 영감을 받은 거버넌스는 커뮤니티가 투표를 통해 지불금을 보장하고, 위험을 제거하고, 활성 Smart Cycles의 조건을 소급하여 변경하거나, 스마트 계약을 우회하거나, 별도의 게시된 거버넌스 문서 없이 Atlas System를 본격적인 DAO으로 전환한다는 잘못된 인상을 생성하지 않습니다. 투표는 방향을 선택하는 데 도움이 되지만 새 버전의 안전한 출시에 대한 팀의 기술적, 법적, 제품적 책임을 제거하지는 않습니다.

이 접근 방식은 참가자가 단순히 위에서 결정을 기다리는 것이 아니라 Atlas System의 다음 버전 개발에 의도적으로 참여할 수 있도록 도와줍니다. 행정부는 옵션을 제안하고 기술적 구현을 제공하는 반면, 커뮤니티는 투명한 투표를 통해 가장 강력하고 수용 가능한 경로를 보여줍니다.

DAO 거버넌스는 다음 Smart Cycle을 선택할 뿐만 아니라 Atlas System 개발에 대한 커뮤니티 신호(제품 우선순위, 교육 자료, 웹 세미나, 지역 이니셔티브, 향후 버전의 매개변수 및 다양한 지역 리더의 피드백)를 수집하는 데에도 사용될 수 있습니다.



6.4 Atlas 생태계 및 로드맵

Atlas은 Smart Cycle을 중심으로 생태계로 발전하고 있습니다. 아래 상태는 2026년 8월 5일 현재 공개 웹사이트의 스냅샷입니다. 활성 제품은 개념 및 예시 타임라인과 분리되어 있습니다.

Active	Smart Cycle 1 Invite & Earn Knowledge Hub	**현재 생태계에서 사용 가능**
Q4 2026	Performance Partners Program **거버넌스** Atlas P2P Exchange	**날짜 약속이 아닌 계획/목표**
Q1 2027	Atlas Academy Talk Messenger	Planned / **타겟, 활성화되지 않음**
Q2 2027	Crypto Wallet Swap DAO	Planned / **타겟, 활성화되지 않음**
Q2 2028	Bank DAO	Concept / **장기 개념**

7. 파트너 프로그램

7.1 일반 정보

Atlas System 파트너 프로그램 또는 Invite & Earn은 참가자가 사람들을 초대하고, 자신의 구조를 구축하고, 프로그램의 게시된 규칙에 따라 팀 활동에서 파트너 보상을 받을 수 있는 커뮤니티 성장 메커니즘입니다.

Invite & Earn은 다단계 상태 시스템과 압축/압축 해제 메커니즘을 갖춘 선형 파트너 모델로 구축되었습니다. 그 논리는 누가 먼저 추천 트리에서 더 높은 순위를 차지했는지가 아니라 참가자의 실제 결과, 즉 개인 활동, 첫 번째 줄의 양, 구조의 깊이, 팀 교육의 질, 수행된 전체 작업량을 지향합니다. 따라서 구조가 낮은 참가자는 더 강력한 결과를 보여주고, 지위가 성장하고, 자격에서 업라인 참가자를 능가하고, 프로그램 규칙에 따라 더 높은 파트너 비율을 받을 수 있습니다.

Invite & Earn은 Smart Cycle을 대체하지 않으며 소득을 보장하지 않습니다. Smart Cycle는 참가자가 상호 지원 시스템과 어떻게 상호 작용하는지에 대한 질문에 답합니다. 파트너 프로그램은 참가자가 어떻게 커뮤니티를 개발하고, 신규 이민자를 교육하고, 팀을 보존하고, Atlas System 생태계의 성장에 참여할 수 있는지에 대한 다른 질문에 답합니다.

프로그램의 주요 원칙: 파트너 보너스는 전체 Smart Cycle 금액이 아니라 초대된 참가자의 계산된 추가 델타에서 계산됩니다. 예를 들어 초대된 참가자가 계산된 델타가 22.5 USDT인 100 USDT 주기를 생성하는 경우 파트너 비율은 참여 금액이 아닌 해당 델타에 구체적으로 적용됩니다.

파트너 프로그램에는 추천 속성, 경력 상태, 계산된 델타의 보너스, 압축, 매칭 보너스, 교육 역할, 웹 세미나, 현지 팀 및 기타 개발 도구가 포함됩니다. 적립, 자격, 한도 및 제한 사항에 대한 구체적인 조건은 아래 파트너 프로그램 규칙과 현재 버전의 인터페이스에 설명되어 있습니다.

프로그램의 경력 논리는 개인 활동, 첫 번째 라인 및 구조의 전체 볼륨을 중심으로 구축됩니다. 프로그램 규칙에 따라 참가자의 지위가 높을수록 팀이 계산한 델타에서 파트너 비율이 높아집니다. 동시에, 상태는 지급에 대한 무조건적인 권리를 생성하지 않습니다. 올바른 귀속, 구조의 활동, 위반의 부재, 시스템의 기술적 상태 및 현재 Atlas System 규칙이 모두 고려됩니다.

다양한 상태의 활성 참가자들 사이에 파트너 보상을 보다 공정하게 분배하려면 압축이 필요합니다. 일반적인 논리에서 업라인 파트너는 프로그램의 현재 규칙에 따라 제공되는 대로 자신의 파트너 비율과 다운라인 파트너 비율 간의 차이를 받습니다.

매칭 보너스는 성숙한 리더십 수준을 위한 것입니다. 그 임무는 다운라인 참가자의 성장을 막는 것이 아니라 자신의 팀 내에서 강력한 파트너를 성장시키는 리더를 지원하는 것입니다. 매칭 보너스의 구체적인 규모와 조건은 프로그램의 공표된 규칙에 따라서만 적용되어야 합니다.

Invite & Earn의 중요한 장기적 아이디어는 리더십 자본의 보존에 있습니다. 리더는 단일 출시를 위한 임시 팀이 아니라 Atlas System 생태계 내의 구조를 구축합니다. Smart Cycle 1가 수명 주기를 통해 실행되고 향후 새로운 주기나 제품이 출시되는 경우 파트너 구조는 단일 생태계 내에서 보존됩니다.

Atlas System 파트너 프로그램은 급여, 소극적 소득, 투자 보증, 배당금 또는 고정 커미션 약속이 아닙니다. 보상은 게시된 규칙, 참가자의 상태, 구조의 활동, 데이터의 정확성, 기술 조건, 시스템의 한계 및 통신 규칙 준수 여부에 따라 달라집니다. 강력한 Atlas System 파트너는 기회뿐만 아니라 위험도 설명해야 합니다. 즉, 참여의 자발적인 성격, 보장의 부재, Smart Cycle의 규칙, 유동성의 역할, Claim 논리, Web3 위험, 스스로 결정을 내려야 할 필요성 등을 설명해야 합니다.



7.2 경력 사다리

Atlas System 경력 사다리는 시작 상태에서 리더십 수준까지 참가자의 경로를 설명합니다. 경력 사다리에 따른 성장은 개인 참여, 첫 번째 라인 개발, 구조 성장, 팀 교육 및 새로운 볼륨 도달을 통해 이루어집니다.

2026년 8월 5일 현재 게시된 모델에는 19개의 상태가 포함되어 있습니다.

상태	개인 활동 주기, USDT	구조 1차 라인의 활성 cycle 볼륨, USDT	전체 구조의 활성 사이클 볼륨(무한 깊이), USDT	델타 보너스, %	매칭, %
Start	**10**	**필요하지 않음**	**필요하지 않음**	**15**	**-**
Builder 1	50	100	필요하지 않음	18	-
Builder 2	100	300	1,000	21	-
Builder 3	200	700	2,000	24	-
Builder 4	300	1,200	4,000	27	-
Builder 5	500	2,000	7,000	30	-
Builder 6	700	3,000	12,000	33	-
Builder 7	1,000	4,500	18,000	36	-
Master 1	1,500	7,000	28,000	38	5
Master 2	2,000	10,000	40,000	40	7
Master 3	3,000	17,000	70,000	42	9
Master 4	4,000	25,000	120,000	44	11
Master 5	5,000	35,000	200,000	46	13
Master 6	6,000	45,000	300,000	48	15
Master 7	7,000	60,000	450,000	50	17
Strategist	8,000	80,000	600,000	52.5	19
Ambassador	10,000	100,000	800,000	55	21
Director	12,000	120,000	1,100,000	57.5	23
Executive	15,000	150,000	1,500,000	60	25

파트너 팀을 활성화하려면 Start 상태에 대한 요구 사항이 충족되어야 합니다. 즉, 주기당 최소 개인 활동 금액은 $10입니다.

Builder 레벨은 첫 번째 팀을 구성하고 구조를 성장시키는 단계를 반영합니다. Master 레벨에서는 매칭 보너스를 포함한 고급 리더십 메커니즘이 잠금 해제됩니다. 리더십 상태 Strategist, Ambassador, Director 및 Executive는 대규모 구조, 국제적인 팀 및 체계적인 교육 작업을 개발하는 참가자를 위한 것입니다.

델타의 보너스는 전체 Smart Cycle 금액의 백분율이 아니라 구조의 파트너가 받은 추가 델타의 계산된 파트너 백분율입니다. 이는 중요한 차이점입니다. 파트너 보상은 고정 이익이나 프로그램 규칙을 벗어나 참가자에게 일정 금액을 지급해야 하는 Atlas System의 의무로 설명되어서는 안 됩니다.

매칭 보너스는 보다 성숙한 리더십 수준을 위한 것입니다. 그 임무는 팀의 성장을 막는 것이 아니라 자신 아래에 다른 강력한 리더를 키우는 강력한 리더를 지원하는 것입니다. 다운라인 파트너가 더 빠르게 발전하고, 강력한 구조를 구축하고, 높은 지위에 도달하면 시스템은 게시된 규칙에 따라 매칭 메커니즘을 통해 이를 고려할 수 있습니다.

구조적 부피를 계산하기 위해 깊이 계수가 사용됩니다. 현재 작업 모델에서는 처음 1~5줄은 볼륨의 100%로 계산되고, 6~10줄은 50%, 11줄 이상은 10%로 계산됩니다. 인터페이스에는 계수가 적용된 후 실제 구조 부피와 계산된 구조 부피가 모두 표시되어야 합니다.

7.3 추가 조건 및 기회

파트너 프로그램의 추가 기회에는 교육, 웹 세미나, 리더십 역할, 현지 팀, 홍보 자료, 품질 평가, 웹 세미나 주최 신청 및 기타 커뮤니티 개발 도구가 포함됩니다.

Atlas System 개인 대시보드는 배너, 프리젠테이션 이미지, 랜딩 페이지, 텍스트, 시각적 요소, 교육 자료 및 기타 승인된 자산 등 생태계 홍보를 위한 별도의 브랜드 자료 세트를 제공합니다. 이러한 자료는 파트너가 통일된 스타일로 Atlas System을 설명하고, 올바른 표현을 사용하고, 프로젝트에 대한 단편적인 의사소통을 피하는 데 도움이 됩니다.

브랜드 자료를 사용한다고 해서 파트너의 커뮤니케이션 규칙 준수 의무가 면제되는 것은 아닙니다. 자료는 의미를 왜곡하지 않고, 수입 보장을 약속하지 않고, 공식 Atlas System 문서에서 확인되지 않은 진술 없이 현재 버전으로 사용해야 합니다.

파트너 프로그램 활성화는 10 USDT 이상의 첫 번째 Smart Cycle 생성 후 자동으로 발생하며, 이는 인터페이스의 현재 규칙에 따라 확인됩니다. 그 후 참가자는 추천 링크를 사용하여 개인 대시보드에서 팀 구조, 상태, 파트너 활동, 적립 및 파트너 운영 내역을 확인할 수 있습니다.

Lockup Flow 주기의 경우 파트너 보너스는 주기가 실제로 완료될 때까지 기다리지 않고 Smart Cycle을 생성하는 순간 초대된 참가자의 계산된 추가 델타의 백분율로 발생합니다. 보너스의 크기는 초대된 참가자가 Smart Cycle를 생성하는 순간 초대자의 상태에 따라 결정됩니다.

Daily Flow 주기의 경우 파트너 적립은 단계적으로 분배됩니다. 주기 생성 시 20%가 적립되고 200일 동안 균등하게 80%가 적립됩니다.

웹 세미나는 Atlas System 파트너 인프라의 중요한 부분입니다. 이는 다양한 언어와 시간대의 참가자가 Smart Cycle의 메커니즘, 안전 규칙, 지갑 작동 방식, 파트너 프로그램 및 주요 위험을 이해하도록 돕습니다. 웨비나 개최 신청은 Builder 4 이상의 참가자에게 제공됩니다.

웨비나의 질 높은 호스팅을 위해 발표자에게 금전적 보너스가 제공됩니다. 이러한 보너스의 규모는 30~150달러이며 참가자 수, 프레젠테이션 품질, 연사의 평가, 승인된 자료 준수 및 커뮤니티에 대한 혜택에 따라 달라집니다. 이러한 보너스는 급여, 지급 보장 또는 성과에 대한 자동 권리가 아닙니다.

리더 간의 이해 상충을 피하기 위해 교육 웨비나는 다른 리더의 참가자를 훔치는 도구가 되어서는 안 됩니다. 주요 업무는 스피커의 개인 판매가 아닌 시스템, 위험 및 규칙에 대한 설명입니다. 규칙이 특정 형식의 추천 링크 사용을 허용하는 경우 이는 별도로 설명되어야 하며 다른 리더 및 참가자의 이익을 침해해서는 안 됩니다.

Atlas System 파트너는 올바른 문구를 사용해야 할 의무가 있습니다. 다음은 금지됩니다:

- 보장된 수입을 약속하다
- 예금, 저축 계좌 또는 투자를 Smart Cycle 호출하세요.
- 위험을 은폐하고 보증이 없음
- 긴박감에 대한 압박감이나 놓칠 수 있다는 두려움
- 오래된 재료를 사용하다
- Atlas System, 팀 또는 스마트 계약을 대신하여 결과를 약속합니다.
- 시드 문구, 개인 키 또는 참가자의 지갑에 대한 액세스를 요청합니다.
- 프로젝트 상태, 감사, DAO 또는 지급 보증과 관련하여 참가자를 오도하는 행위

파트너 프로그램은 Atlas System의 투명성을 강화해야 하며, 새로운 잘못된 기대를 조성해서는 안 됩니다. 리더가 팀을 구성하는 경우 올바른 이해를 바탕으로 팀을 구성해야 합니다. Atlas System은 계산된 기회, 파트너 도구, 교육 및 인프라를 제공하지만 위험을 제거하지 않으며 재정적 결과를 보장하지 않습니다.

통신 규칙 위반, 남용, 피싱, 조작, 자기 추천 계획, 위조 자료 사용 또는 수입 보장 약속의 경우 참가자는 현재 Atlas System 규칙에 따라 특정 파트너 기능, 보너스, 웹 세미나 애플리케이션 액세스 또는 기타 프로그램 기회에 대한 권리를 상실할 수 있습니다.

이러한 방식으로 Atlas System 파트너 프로그램은 커뮤니티의 장기적인 발전을 위한 도구입니다. 이는 리더십 자본을 보존하고 참가자를 교육하며 투명한 디지털 상호 지원 아이디어를 중심으로 국제 구조를 구축하는 데 도움이 됩니다. 그 의미는 Smart Cycle을 수익에 대한 약속으로 대체하는 것이 아니라, 적극적인 참여자에게 생태계 발전에 대한 성장, 책임, 기여의 명확한 경로를 제공하는 것입니다.

8. Atlas System — 자발적인 P2P 자금 조달을 위한 플랫폼

8.1 운영원칙(공제기금)

Atlas System은 자발적인 P2P 자금 조달을 위한 디지털 플랫폼입니다. 일상적으로 이것은 상호 지원 기금입니다. 참가자는 시스템이 매개변수, 상태, 계산된 지표 및 운영 내역을 기록하는 스마트 계약에 내장되어 사전에 설명되고 변경할 수 없는 규칙에 따라 다른 참가자에게 자발적으로 지원을 제공합니다.

Atlas System은(는) 은행, 투자 펀드, 중개인, 관리 회사, 자금 반환을 보장하는 결제 시스템 또는 자산 관리 서비스가 아닙니다. 참가자는 거래, 투자, 채굴, 스테이킹 또는 팀이 수익을 창출하여 참가자에게 반환하기 위해 수행하는 기타 활동을 위해 Atlas System 팀에 돈을 건네지 않습니다.

Atlas System의 논리는 다르게 구성됩니다. 참가자는 디지털 시스템 및 스마트 계약 인프라와 상호 작용하고, 사용 가능한 Smart Cycle을 선택하고, 주기의 매개변수를 연구하고, 참여에 대한 결정을 내리고, 자발적으로 주기를 생성합니다. 그 후, 시스템은 공개된 규칙을 적용합니다. 즉, 주기의 매개변수를 기록하고, 지표를 계산하고, 상태를 표시하고, Claim에 대한 조건이 있는 경우 참가자가 해당 작업을 수행할 수 있도록 허용합니다.

이러한 모델의 핵심 아이디어는 회사 활동으로 인한 수입 약속이 아니라 상호 지원 규칙에 투명하게 참여하는 것입니다. Atlas System은 시장의 불투명한 전설을 보다 정직한 구성으로 대체하기 위한 것입니다. 참가자는 자신의 행동에 어떤 일이 일어나는지, 주기에 어떤 조건이 포함되어 있는지, 어떤 위험이 존재하는지, 왜 결과를 미리 보장할 수 없는지 이해해야 합니다.

자발적인 상호 자금 조달 모델에는 성숙한 태도가 필요합니다. 이러한 시스템의 위험성이 높은 특성을 이해하고, 독립적으로 정보를 확인할 수 있고, 마지막 자금을 사용하지 않고, 참여를 위해 대출을 받지 않고, 계산된 델타를 어떤 상황에서도 소득을 지불해야 하는 시스템의 의무로 인식하지 않는 참가자가 관심을 가질 수 있습니다.

8.2 순환을 만드는 것은 다른 참여자들을 위한 자발적인 지원입니다

Smart Cycle의 생성은 상호 지원 시스템에 참여하기 위한 참가자의 자발적인 행동으로 간주되어야 합니다. 참가자는 증권을 구매하지 않고, Atlas System 회사의 주식을 취득하지 않으며, 투자 관리 계약을 체결하지 않습니다.

참가자가 주기를 생성하면 모델의 특성을 이해하고 있음을 확인합니다. 그들의 작업은 시스템 및 다른 참가자 지원과 연결되는 반면 가능한 후속 Claim는 특정 주기의 규칙, 시스템 상태, 사용 가능한 유동성, 참가자 활동, 인프라의 기술적 운용성 및 문서에 설명된 기타 요소에 따라 달라집니다.

커뮤니케이션에서는 이 원칙을 올바르게 설명하는 것이 중요합니다. 참가자가 "이자에 투자한다", "수익을 구매한다", "관리를 위해 돈을 넘겨준다" 또는 "주기 기간이 끝나면 이익을 보장받는다"라고 말할 수 없습니다. 보다 정확한 표현: 참가자는 게시된 규칙에 따라 자발적으로 Smart Cycle을 생성하고 해당 규칙 내에서 시스템과 상호 작용할 수 있는 능력을 얻습니다.

인터페이스나 문서에 명시된 계산된 델타는 특정 주기의 수학적 매개변수를 보여줍니다. 이는 참가자가 경제 모델과 잠재적으로 계산된 시나리오를 이해하는 데 도움이 되지만 그 자체로는 Atlas System를 투자 상품으로 전환하지 않으며 어떤 경우에도 참가자에게 결과를 지불해야 하는 보장된 의무를 생성하지 않습니다.

이러한 접근 방식은 법적으로뿐만 아니라 윤리적으로도 중요합니다. Atlas System은 위험이 없다는 환상을 바탕으로 구축되어서는 안 됩니다. 반대로 참가자는 계산된 주기 매개변수, 파트너 인프라, 스마트 계약의 투명성뿐만 아니라 보증 부재, 시스템 상태에 대한 의존성, 자금 손실 가능성 등 기회와 위험을 동시에 보아야 합니다.

8.3 보증의 부재

Atlas System은 Smart Cycle에 참여하는 것이 위험성이 높다는 전제에서 직접적으로 진행됩니다. Atlas System 팀, 인터페이스, 파트너, 웹 세미나 발표자, 다른 참가자 모두 지원 반환 보장, 델타 보장, 고정 수입, 안정적인 수익, 명확한 지불 기간 또는 손실 없음을 약속해서는 안 됩니다.

보증이 없다는 것은 다음을 의미합니다.

- 참여 결과를 미리 약속할 수 없음
- 계산된 델타는 보장된 이익이 아닙니다.
- a Claim는 주기 조건, 유동성 및 시스템 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 인터페이스, 서버 인프라, 지갑, 블록체인 및 제3자 서비스의 운영에는 기술적 위험이 수반될 수 있습니다.
- 참가자는 지갑 연결, 거래 확인, 시드 문구 및 개인 키 저장에 대한 책임을 독립적으로 집니다.
- 생태계가 성장함에 따라 규칙, 인터페이스, 파트너 프로그램 및 새로운 Smart Cycles이 발전할 수 있습니다.
- 참여하면 자금의 전부 또는 일부 손실이 발생할 수 있습니다.

이 입장은 요약에 설명된 재정적 기회와 모순되지 않습니다. Atlas System은 Smart Cycle의 계산된 매개변수, 가능한 델타, 경력 사다리 및 파트너 메커니즘을 보여줄 수 있습니다. 참가자는 위험뿐만 아니라 참여의 경제적 의미도 이해해야 하기 때문입니다. 그러나 이러한 매개변수는 결과를 약속하는 것이 아니라 계산된 모델로 읽어야 합니다.

Atlas System의 경우 참가자가 자기기만 없이 결정을 내리는 것이 특히 중요합니다. 은행 보증, 투자 계약, 규제된 금융 상품 또는 팀의 손실 보상 의무를 기대하는 경우 Atlas System은 적합하지 않습니다. 공개 규칙, 계산된 매개변수 및 자발적 참여를 갖춘 고위험 Web3 상호 지원 모델이 앞에 있다는 것을 이해하는 경우 시스템이 개인 위험 프로필과 일치하는지 독립적으로 평가할 수 있습니다.

이런 식으로 Atlas System은 수익 보장을 위한 도구가 아닌 자발적 상호금융을 위한 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. 시스템의 의미는 투명한 규칙, 독립적인 검증, 의도적인 참여, 디지털 상호 지원 아이디어를 중심으로 한 커뮤니티 개발에 있습니다.



9. 비전

Atlas System은 고수익 온라인 프로젝트 산업의 형식 자체를 바꾸려는 시도로 만들어졌습니다. 이 시장에서는 추가적인 재정적 기회, 강력한 파트너 팀 구축, 국제적 움직임, 이해할 수 있는 경제에 대한 강력한 요구가 오랫동안 있어 왔습니다. 그러나 이와 함께 사람들은 전설, 폐쇄적인 모델, 대담한 약속, 인위적인 법적 포장, 참가자가 구조를 이해하는 것보다 더 빨리 사라지는 프로젝트에 지쳤습니다.

Atlas System의 비전은 단순히 또 다른 Smart Cycle을 출시하는 데 있지 않습니다. 더 넓은 임무는 참가자들이 게임의 규칙을 미리 이해하고, 계산된 모델을 보고, 위험을 연구하고, 아키텍처를 검증하고, 그 앞에 은행 상품이나 보장된 투자가 있다는 환상 없이 결정을 내리는 국제적인 Web3 생태계를 만드는 것입니다.

Atlas System은 정직하고 이해하기 쉬운 구조를 제공합니다. Smart Cycle은 자발적 상호 금융의 고위험 모델이며, 계산된 Delta는 경제적 시나리오를 보여 줄 뿐 결과를 보장하지 않습니다. 파트너 프로그램은 커뮤니티 발전을 돕지만 참여를 급여나 수동 소득으로 바꾸지는 않습니다. DAO에서 영감을 받은 메커니즘은 개별 커뮤니티 의사결정에 사용될 수 있지만, Atlas System은 현재 버전이 완전히 DAO 방식으로 탈중앙화되었다고 주장하지 않습니다.

고수익 온라인 프로젝트 산업이 더욱 발전하려면 보다 성숙한 커뮤니케이션 모델이 필요합니다. 참가자는 불가능한 것을 약속받을 필요가 없습니다. 메커니즘, 계산된 기회, 한계, 기술 아키텍처, 관리 권한, 위험 및 규칙을 솔직하게 보여줄 필요가 있습니다. Atlas System이 표준을 만들려고 하는 것은 바로 이러한 접근 방식입니다. 어려운 부분을 숨기는 것이 아니라 입장하기 전에 설명하는 것입니다.

일반 참가자의 경우 Atlas System의 가치는 Smart Cycle, 인터페이스, 문서, 교육, 웹 세미나, 검증 가능한 데이터 및 국제 커뮤니티에 대한 이해 가능한 액세스에 있을 수 있습니다. 리더의 경우 가치는 더 넓을 수 있습니다. Atlas System는 또 다른 프로젝트가 종료된 후 매번 처음부터 시작하는 것이 아니라 새로운 주기, 새로운 제품, 새로운 규칙 및 새로운 수준의 참여가 나타날 수 있는 생태계 내에서 팀을 구성할 수 있는 기회를 제공합니다.

이는 팀 빌딩에 특히 중요합니다. 기존 모델에서는 리더가 단일 단기 프로젝트를 중심으로 구조를 구축하는 경우가 많습니다. 프로젝트가 끝나면 구조는 허물어지고, 신뢰는 사라지고, 리더는 다시 새로운 장소를 찾고, 새로운 전설을 설명하고, 다시 사람들을 모아야 한다. Atlas System는 일회성 프로젝트가 아닌 리더십 자본, 교육, 자료, 파트너 인프라 및 커뮤니티가 주기 간에 보존될 수 있는 생태계라는 다른 경로를 제공하려고 합니다.

이 비전에서 Smart Cycle 1은 최종 포인트가 아닌 첫 번째 코어입니다. 앞으로는 새로운 Smart Cycles, 추가 메커니즘, 교육 제품, 국제 웹 세미나, 지역 커뮤니티, 분석 도구, 투표 요소, 업데이트된 규칙 및 새로운 참여 형식이 출시될 수 있습니다. 각각의 새로운 단계는 이전 단계의 경험, 커뮤니티의 피드백, 위험에 대한 보다 정확한 이해를 바탕으로 구축되어야 합니다.

Atlas System은 유행어를 위해서가 아니라 지갑 연결, 거래 검증 가능성, 스마트 계약 논리, 개별 운영의 투명성, 개방형 규칙 및 국제 커뮤니티를 위한 디지털 인프라 등 실질적인 이점을 위해 Web3 도구가 어떻게 적용되는지 보여주는 예가 될 수 있습니다. 동시에 Atlas System는 자동화가 이미 작동하고 있는 부분과 현재 버전에서는 관리 기능과 팀의 책임이 남아 있는 부분을 솔직하게 인정합니다.

Atlas System의 장기 목표는 디지털 상호 지원, 투명한 규칙 및 독립적인 선택이라는 아이디어를 중심으로 같은 생각을 가진 사람들로 구성된 최대 규모의 국제 커뮤니티를 형성하는 것입니다. 이는 재정적 결과를 약속하는 것이 아니며 시스템의 성공을 보장하는 것도 아닙니다. 이것이 개발 방향입니다. 모호한 약속이 줄어들고 규칙이 더 이해하기 쉬워집니다. 일회성 출시 횟수가 줄어들고 장기적인 인프라가 늘어납니다. 맹목적인 믿음이 줄어들고 독립적인 검증이 가능해졌습니다.

이 원칙을 고수함으로써 Atlas System은 시장에 출시된 또 다른 프로젝트가 아니라 새로운 형식, 즉 위험을 이해하고 기회를 확인하며 상호 지원하는 국제 Web3 커뮤니티 구축에 참여하기를 원하는 사람들을 위한 개방적이고 엄격하며 정직하며 기술적으로 역량을 갖춘 생태계가 될 것입니다.

