Atlas System

White Paper

İçindekiler

1. Yönetici özeti. Atlas System'e kısa bakış
2. Atlas System Nedir?
3. Atlas System neden ortaya çıktı? Yüksek getirili çevrimiçi proje pazarının sorunları
4. Atlas System ne sunuyor?
5. Atlas ekosisteminin çekirdeği — Smart Cycle 1
6. Smart Cycle yaşam süresi
7. Ortaklık programı
8. Atlas System — gönüllü karşılıklı finansman platformu
9. Vizyon

1. Yönetici Özeti. Atlas System'e Kısa Bakış

1.1 Genel bilgiler (nedir)

Atlas System, Smart Cycle mekanizması, bir akıllı sözleşme, bir ortaklık programı ve uzun vadeli bir katılımcı topluluğu etrafında inşa edilmiş, gönüllü karşılıklı finansman için uluslararası bir Web3 ekosistemidir.

Atlas System bir banka, mevduat, yatırım fonu, ticaret şirketi, ICO, token satışı veya getirisi garantili bir ürün değildir. Atlas, kullanıcıya sabit bir finansal sonuç vaat etmez ve fonları önceden belirlenmiş bir süre içinde iade etmeyi taahhüt etmez.

Atlas System'in merkezi fikri, pazara daha dürüst ve anlaşılır bir katılım modeli sunmaktır. Gizli ticaret, dış yatırımlar veya kapalı kâr kaynakları hakkında uydurma hikâyeler yerine, Atlas System mekanizmasını doğrudan açıklar: katılımcılar bir Smart Cycle oluşturur, sistemdeki diğer katılımcılara gönüllü olarak destek sağlar ve belirli bir döngünün kuralları çerçevesinde desteği geri talep etme olanağı kazanır.

Atlas System'in temel özelliği üç düzeyi bir araya getirmesinde yatar: anlaşılır bir ekonomik mekanizma, doğrulanabilir bir Web3 altyapısı ve aktif bir uluslararası topluluk. Bir katılımcı yalnızca cilalı bir sunum değil, aynı zamanda kuralları, parametreleri, sınırlamaları, riskleri, veri kaynaklarını ve her şeyi bağımsız olarak doğrulama olanağını da görmelidir.

Atlas System; şeffaf olmayan çevrimiçi projelerden, kısa lansmanlardan, iddialı vaatlerden ve doğrudan kanıtın yokluğundan bıkmış insanlar için inşa edilmiştir. Sistem tüm riskleri ortadan kaldırmaya çalışmaz. Amacı, katılımı daha bilinçli hâle getirmektir: önce mekanizmayı açıklamak, ardından hesaplanmış bir senaryo göstermek, sınırlamaları ifşa etmek ve ancak bundan sonra kişiye kendi kararını verme fırsatı tanımaktır.

Ekosistemin ilk ürün çekirdeği Smart Cycle 1'dir. Bu, katılımcının sisteme girebileceği, mekanizmasını inceleyebileceği, kuralları işleyişte görebileceği ve topluluğun bir parçası olabileceği Atlas System'in başlangıç döngüsüdür. Aynı zamanda her Smart Cycle'ın kendi yaşam döngüsü vardır ve ekosistem yeni döngüler, ortaklık araçları, eğitim, yönetişim mekanizması ve diğer ürünler aracılığıyla gelişebilir.

1.2 Finansal olanaklar (Smart Cycle kârlılığının hesaplanması)

Bir Smart Cycle'ın finansal olanağı, hesaplanmış delta üzerinden tanımlanır. Bu, katılımcının seçtiği döngü için olası bir senaryoyu anlamasına yardımcı olan bir göstergedir; ancak garantili bir kâr, sabit bir gelir veya sistemin bir yükümlülüğü değildir.

Atlas System'de iki tür Smart Cycle vardır. Birinci tür, seçilen sürenin sonunda katılım tutarını artı hesaplanmış deltayı geri veren döngülerdir. İkinci tür ise tüm katılım süresi boyunca günlük hesaplanmış tahakkuklara sahip döngülerdir.

Birinci modele Lockup Flow denir. Katılımcı bir plan seçer, bir tutar ve süre sabitler; hesaplanmış senaryo, döngünün tamamlandığı an itibarıyla hesaplanmış deltayı katılım tutarı artı ek bir tutar olarak sunar. İkinci modele Daily Flow denir. Bu modelde katılımcı, tahakkukların günlük hesaplanmış mantığını ve tüm dönem için genel hesaplanmış senaryoyu görür.

Kısaca, plan dizisi ve hesaplanmış nakit akışı şu şekilde sunulabilir:

Smart Cycle türü	Ad	Süre	Katılım tutarı	Hesaplanmış delta	Hesaplanmış örnek (gas öncesi)
Lockup Flow	**Contract test**	**10 dakika**	**10 USDT**	**0%**	**-**
Lockup Flow	**Launch**	**1 gün**	**10 USDT**	**+0.3%**	**1.003 USDT**
Lockup Flow	**Momentum**	**5 gün**	**10 USDT**	**+2%**	**1.020 USDT**
Lockup Flow	**Premiere**	**10 gün**	**10 USDT**	**+5%**	**1.050 USDT**
Lockup Flow	President	20 gün	10 USDT	+12%	1.120 USDT
Lockup Flow	Imperium	30 gün	10 USDT	+22.5%	1.225 USDT
Daily Flow	Core	200 gün	10-2.000 USDT	günde 1.1%; Delta +120%; total 220%	günde 11 USDT; gross 2.200 USDT; net 2.080 USDT*
Daily Flow	Elite	200 gün	2.000 USDT üzeri	günde 1.3%; Delta +160%; total 260%	günde 26 USDT; gross 5.200 USDT; net 4.880 USDT*


Daily Flow için principal ve Delta ayrı gösterilmelidir. Core: toplam 220% = 100% principal + 120% Delta. Elite: toplam 260% = 100% principal + 160% Delta. Platform Fee yalnızca Delta üzerinden alınır; gas ayrıca ödenir.

Lockup Flow Imperium örneği: 1.000 USDT katılım tutarında hesaplanan Delta 225 USDT, Gross Claim 1.225 USDT, Platform Fee 22.5 USDT (Delta'nın %10'u) ve Net Claim gas hariç 1.202,5 USDT'dir. Bu, hesaplanmış bir senaryodur; ödeme garantisi değildir.

Katılımın sonucu; belirli Smart Cycle'ın kurallarına, akıllı sözleşmenin durumuna, mevcut likiditeye, katılımcı etkinliğine, ağ ücretlerine, kullanıcının eylemlerinin doğruluğuna ve belgelerde ifşa edilen diğer faktörlere bağlıdır. Bir destek talebinin yerine getirilmesi için koşullar yetersizse, katılımcı beklenen sonucu alamaz veya işlemde bir gecikmeyle karşılaşabilir.

Atlas System finansal cazibeyi finansal garantiden tam da bu nedenle ayırır. Sistem hesaplanmış bir olanağı, döngü tablolarını, delta örneklerini ve katılım senaryolarını gösterebilir; ancak böyle her örneğe açık bir uyarı eşlik etmelidir: sonuç garanti edilmez, katılım gönüllüdür ve karar kullanıcı tarafından verilir.

Bu yaklaşım mekanizmayı daha dürüst kılar. Katılımcı yalnızca potansiyel faydayı değil, bunun bağlı olduğu koşulları da görür. Atlas System, bir Smart Cycle'ın likiditenin hareketini ve topluluğun etkinliğini gerektirdiği gerçeğini gizlemez. Hesaplanmış delta; dış ticaretten, şirket vaatlerinden veya mucizevi getirilerden değil, döngünün kurallarından ve sistem içindeki ileri hareketten gelir.



1.3 Ortaklık programının beklentileri

Atlas System ortaklık programı veya Invite & Earn, bir katılımcının insanları davet edebileceği, kendi yapısını kurabileceği ve programın yayımlanmış kuralları çerçevesinde ekibinin etkinliğinden ortaklık ödülleri alabileceği bir topluluk büyüme mekanizmasıdır.

Programın ilk temel koşulu: ortaklık bonusları tüm Smart Cycle tutarından değil, hesaplanmış ek deltadan hesaplanır. Örneğin, davet edilen bir katılımcı 22.5 USDT hesaplanmış delta ile 100 USDT'lik bir döngü oluşturursa, ortaklık yüzdesi özellikle bu deltaya uygulanır, katılım tutarına değil.

İkinci temel koşul: davet eden kişi, alt hattaki ortağın döngüsünün tamamlanmasını beklemek zorunda değildir. Bir ortak bir Smart Cycle oluşturduğunda sistem tutarı, süreyi, hesaplanmış gelecekteki deltayı ve davet edenin statüsünü görür. Bu verilere dayanarak referans bonusu, ortaklık programının kuralları çerçevesinde hesaplanır. Lockup Flow için bonus, Smart Cycle oluşturulduğu anda bir kez tahakkuk ettirilir. Daily Flow için ise ayrı bir mantık geçerlidir: bonusun bir kısmı döngü oluşturulduğunda tahakkuk ettirilir, kalan kısmı ise döngünün işleme süresi boyunca dağıtılır.

Statü	Kişisel aktif hacim	1. hat	Derin hacim	Deltadan bonus	Eşleştirme bonusu
Start	10	Gerekli değil	Gerekli değil	15	—
Builder 1	50	100	Gerekli değil	18	—
Builder 2	100	300	1.000	21	—
Builder 3	200	700	2.000	24	—
Builder 4	300	1.200	4.000	27	—
Builder 5	500	2.000	7.000	30	—
Builder 6	700	3.000	12.000	33	—
Builder 7	1.000	4.500	18.000	36	—
Master 1	1.500	7.000	28.000	38	5%
Master 2	2.000	10.000	40.000	40	7%
Master 3	3.000	17.000	70.000	42	9%
Master 4	4.000	25.000	120.000	44	11%
Master 5	5.000	35.000	200.000	46	13%
Master 6	6.000	45.000	300.000	48	15%
Master 7	7.000	60.000	450.000	50	17%
Strategist	8.000	80.000	600.000	52.5	19%
Ambassador	10.000	100.000	800.000	55	21%
Director	12.000	120.000	1.100.000	57.5	23%
Executive	15.000	150.000	1.500.000	60	25%

Kariyer basamağı, bir katılımcının Start'tan Executive'e nasıl büyüyebileceğini gösterir: kişisel katılım, birinci hattın geliştirilmesi ve yapının derin hacminin büyümesi yoluyla. Builder düzeyleri ortaklık programının giriş kademesidir, Master düzeyleri daha güçlü bir yapıya sahip katılımcılar için ileri kademedir; Strategist, Ambassador, Director ve Executive ise büyük ve istikrarlı ekiplerle desteklenen en yüksek statülerdir.

Atlas System ayrıca bir sıkıştırma (compression) mekanizması kullanır. Bu, ortaklık ödemelerinin yapının aktif üyelerine, gerçek statülerine ve ekibin gelişimine katkılarına uygun olarak tahakkuk ettirilmesi için gereklidir. Alt hattaki bir ortak daha düşük bir yüzdeye sahipse, üst hattaki ortak kendi yüzdesi ile düşük statünün yüzdesi arasındaki farkı alabilir. Alt hattaki bir ortak davet eden kişiye statü olarak yetişir veya onu geçerse, programın kuralları çerçevesinde daha yüksek yüzdeyi kendisi talep edebilir. Bu modelin avantajı daha adil sayılmasıdır: daha fazla kazanan kişi yalnızca daha yüksekte duran değil, yapıyı daha güçlü kuran, ekibi geliştiren ve daha yüksek bir statüye ulaşan kişidir.

Statüleri hesaplamak için yalnızca yapının fiilî hacmi değil, derinliği de dikkate alan hesaplanmış hacim kullanılır. 1–5. hatların hacmi %100, 6–10. hatların hacmi %50, 11. hat ve daha derininin hacmi %10 oranında sayılır. Bu nedenle, bir katılımcı yapı içinde ortağa ne kadar yakınsa, hacmi yeterlilik şartlarının karşılanmasını o kadar güçlü etkiler.

Atlas System ortaklık yapısı ekosistem genelinde birleşiktir: bir kez davet edilen bir katılımcı yapıya sabitlenir ve yayımlanmış kurallar çerçevesinde gelecekteki Atlas System ürünlerinde ve programlarında dikkate alınabilir. Kişisel kontrol panelinde bir ortak; birinci hattı, yapının derinliğini, mevcut statüyü, etkinlik hacmini ve tahakkuk eden ortaklık ödüllerini görür.

Uzun vadede ortaklık programı, pazarın başlıca sorunlarından birini çözmeyi amaçlar: bir lider, bireysel bir ürün veya Smart Cycle sona erdikten sonra ekibini kaybetmez. Smart Cycle 1 yaşam döngüsünü tamamlarsa, yapı Atlas System içinde korunabilir ve sonraki döngüler, yeni ürünler ve ekosistemin daha da gelişmesi için kullanılabilir.

Aynı zamanda ortaklık programı bir maaş, pasif gelir, yatırım garantisi veya sabit komisyon vaadi değildir. Ödüller; yayımlanmış kurallara, katılımcının statüsüne, yapının etkinliğine, verilerin doğruluğuna, teknik koşullara, sistemin sınırlamalarına ve iletişim kurallarına uyuma bağlıdır. Güçlü bir Atlas System ortağı yalnızca fırsatları değil, katılımın risklerini de açıklamalıdır.

Bu şekilde Atlas System; Smart Cycle'ın hesaplanmış mekanizmasını, Web3 doğrulanabilirliğini ve ortaklık altyapısını tek bir ekosistemde birleştirir. Projenin anlamı tek bir döngüye veya tek bir lansmana indirgenmez: katılımcılar kuralları anlar, liderler ekiplerini korur ve topluluk dijital karşılıklı yardım fikri etrafında gelişir.

2. Atlas System Nedir?

2.1 Atlas System Nedir: Web3 Sınıflandırması ve Mimari Model

Atlas System, DeFi bileşenlerine, onchain Smart Cycle mekaniğine ve BNB Smart Chain üzerine kurulu bir community-driven modeline sahip hibrit bir Web3 dApp'tir.

Bu sınıflandırma Atlas System'i ürün ve teknik açıdan açıklar. Sistemin gerçek mimarisini daha geniş DeFi, DAO ve tam merkezi olmayan konseptlerden ayırmaya yardımcı olur.

Sınıflandırma Özeti

Kategori	Atlas System Durumu	Açıklama
Web3 uygulaması	Evet	Web3 cüzdanlarını, BNB Smart Chain'i ve akıllı sözleşmeleri kullanır.
dApp	Evet, hibrit dApp	Kullanıcı işlemlerinin bir kısmı ve Smart Cycle mantığı onchain tarafından yürütülür.
Tamamen merkezi olmayan dApp	HAYIR	backend bileşenleri ve yönetim süreçleri mevcuttur.
DeFi	Kısmi	Akıllı sözleşmeler aracılığıyla yürütülen finansal mekanizmaları içerir.
Tamamen merkezi olmayan DeFi protokolü	HAYIR	Bazı işlevler offchain olarak kalır veya yetkili operatörlere bağlıdır.
DAO	HAYIR	Yönetişim ve temel parametreler, merkezi olmayan oylamaya tam olarak devredilmedi.
community-driven platformu	Evet	Topluluk ve ortak ağı ekosistemin geliştirilmesine katılır.
Mimarlık	Onchain + offchain	Akıllı sözleşme yürütmeyi backend altyapısıyla birleştirir.

Atlas System Neden bir dApp'tir?

Atlas, dApp kategorisine giriyor çünkü kullanıcılar sistemle bir Web3 cüzdanı ve BNB Smart Chain’te dağıtılan herkese açık akıllı sözleşmeler aracılığıyla etkileşime giriyor.

- Kullanıcılar kendi Web3 cüzdanlarını bağlar ve işlemleri bağımsız olarak onaylar.
- Smart Cycle, üretim sözleşmesi mantığına göre bir onchain siparişi oluşturur.
- Adresler, işlemler ve olaylar bir blockchain gezgini aracılığıyla doğrulanabilir.

Atlas System, tamamen merkezi olmayan bir uygulama yerine hibrit dApp olarak daha doğru bir şekilde sınıflandırılır: akıllı sözleşmeler sistemin önemli bir parçasıdır, ancak tüm işlevler onchain'e özel olarak yürütülmez.

2.2 DeFi Bileşenleri ve Mimari Sınırlar

Atlas'ta DeFi Bileşenleri Mevcuttur

Atlas, DeFi bileşenlerini içerir çünkü dijital varlıklarla seçilen işlemler akıllı sözleşmeler aracılığıyla yürütülürken kullanıcılar kendi Web3 cüzdanları ve onchain işlemleri aracılığıyla etkileşimde bulunur.

- ürüne cüzdan tabanlı erişim;
- akıllı sözleşmeler aracılığıyla dijital varlıklarla etkileşim;
- Smart Cycle siparişinin oluşturulması;
- parametrelerin ve durumların sözleşmeye dayalı olarak kaydedilmesi;
- sözleşmeyle desteklendiğinde kullanıcı tarafından başlatılan Claim işlemleri;
- işlemlerin ve yayınlanmış üretim adreslerinin kamuya açık olarak doğrulanabilirliği;
- Smart Cycle mimarisi tarafından sağlanan blockchain likidite altyapısının kullanımı.

Atlas Neden Tamamen Merkezi Olmayan Bir DeFi Protokolü Değildir?

Atlas hibrit bir mimariye sahiptir. onchain mekaniğinin yanı sıra, ekip adına offchain işlevlerini ve operasyonel sorumluluğunu da elinde tutuyor.

- ortak yapısı ve seçilen ortak metrikleri backend aracılığıyla korunur;
- backend sözleşme olaylarını indeksler ve mutabakatı gerçekleştirir;
- iş ortağı ödemeleri ayrı bir Transport süreci aracılığıyla başlatılabilir;
- seçilen teknik ve idari işlemler yetkili operatörler tarafından gerçekleştirilir.

En doğru sınıflandırma şu şekildedir: DeFi bileşenlerine sahip hibrit Web3 dApp veya DeFi'ye bitişik Web3 uygulaması.

onchain ve offchain Sınırları

Onchain	Offchain
Smart Cycle üretim sözleşmeleri	Referral tree ve ortak muhasebesi
Cüzdan aracılığıyla sipariş oluşturma	Olay indeksleme ve mutabakat
Sözleşme kontrolleri ve Claim	Analitik ve hizmet fonksiyonları
Blockchain etkinlikleri ve işlemleri	Seçilen iş ortağı ödemelerinin hazırlanması
Genel adresler ve bakiyeler	Topluluk ve operasyonel destek

backend, kullanıcı onchain işlemlerini doğrulamak için kaynak olarak blok zincirinin yerini almamalıdır. İş ortağı muhasebesi ayrı bir offchain güven sınırıdır ve Smart Cycle Claim kullanıcısından bağımsız olarak değerlendirilmelidir.

2.3 İdari İzinler ve DAO Durumu

İdari İzinler ve Güven Sınırları

Akıllı sözleşmenin varlığı, otomatik olarak idari izinlerin olmadığı anlamına gelmez. Belirli bir üretim sözleşmesinin koduna bağlı olarak, yetkili rollerin treasury yönetimine, ücret ayarlarına, tokenld ayarlarına, Transport süreçlerine, teknik parametrelere veya kodda belirtilen diğer işlemlere erişimi olabilir.

Gerçek izinler her bir üretim sözleşmesi için ayrı ayrı aşağıdakiler aracılığıyla açıklanmalıdır:

- Contract Registry ve yayınlanan adres;
- doğrulanmış kaynak kodu;
- owner'in ve diğer idari rollerin açıklaması;
- proxy ve upgradeability durumu;
- Uygun olduğu yerde admin, multisig ve timelock politikası;
- bir değişiklik günlüğü ve Security Review sonuçları.

Atlas System Neden DAO Değildir?

Atlas System, bir community-driven modeli kullanır ve seçilen kararlara DAO'dan ilham alan yönetim mekanizmalarını uygulayabilir. Ancak bir topluluğa, ortak programa veya seçilmiş oylama mekanizmalarına sahip olmak, sistemin tamamını DAO yapmaz.

- temel teknik ve operasyonel kararlar Atlas System ekibine aittir;
- treasury yönetimi, merkezi olmayan oylamaya tam olarak devredilmedi;
- yükseltmeler ve yönetim süreçleri yalnızca DAO aracılığıyla yürütülmez;
- topluluk oyu, ekibin teknik ve ürün sorumluluğunun yerine geçmez.

DAO'dan ilham alan mekanizmalar, gelecekteki Smart Cycles'i tartışmak, geliştirme yönlerini seçmek, topluluk önceliklerini belirlemek ve gelecekte seçilen girişimlere oy vermek için kullanılabilir. Mevcut Smart Cycles'in koşullarını geriye dönük olarak değiştiremez veya tüm Atlas bileşenleri üzerindeki kontrolü topluluğa otomatik olarak aktaramazlar.

Atlas System community-driven bir Web3 ekosistemidir ve DAO’dan ilham alan belirli governance mekanizmalarını kullanabilir; ancak Atlas System’in mevcut sürümü tamamen merkeziyetsiz bir DAO değildir.

2.4 Nihai sınıflandırma

Atlas, BNB Smart Chain üzerinde aşağıdakileri birleştiren hibrit bir Web3 dApp'tir:

- kullanıcıya dönük Web3 arayüzü
- kullanıcıların kendi cüzdanlarının bağlantısı
- onchain Smart Cycle mekaniği
- DeFi bileşenleri
- kamuya açık olarak doğrulanabilir akıllı sözleşmeler
- offchain iş ortağı programı altyapısı
- community-driven modeli
- Atlas ekibi tarafından operasyonel ve teknik yönetim

Atlas, DeFi bileşenlerine sahiptir ancak tamamen merkezi olmayan bir DeFi protokolü olarak konumlandırılmamıştır. Atlas, topluluktan ve DAO'den ilham alan mekanizmaları kullanır ancak tam bir DAO olarak konumlandırılmamıştır.

Atlas, DeFi bileşenlerine, onchain Smart Cycle mekaniğine ve BNB Smart Chain üzerine oluşturulmuş bir community-driven modeline sahip hibrit bir Web3 dApp'tir.

Ayrıntılı mimari, idari izinler ve üretim sözleşmeleri Atlas Contract Registry, Security Review ve ayrı Atlas Web3 Architecture & Product Classification belgesinde açıklanmaktadır.

Bu bölüm Atlas'nin ürün ve teknik sınıflandırmasını sağlar ve bağımsız bir yasal veya düzenleyici görüş değildir.

2.5 Atlas hızlı sözlüğü

Burada yalnızca bu White Paper'yi okumak için gereken temel terimler listelenmiştir. Ayrıntılı teknik tanımlar ilgili bölümlerde yer almaktadır.

SMART CYCLE — tanımlanmış parametre ve koşullara sahip gönüllü bir döngü için onchain mekanizma.

ORDER / ORDERID — oluşturulan döngünün kaydı ve contract içindeki tanımlayıcısı.

PRINCIPAL — kullanıcının döngü oluştururken sağladığı katılım tutarı.

CALCULATED DELTA — principal üzerindeki koşullu hesaplanan fark; garanti değildir.

GROSS CLAIM — Platform Fee öncesinde principal + hesaplanan Delta.

NET CLAIM — gas hariç, Platform Fee sonrasında hesaplanan tutar.

CLAIM — koşullar karşılandığında kullanılabilir tutarı talep eden kullanıcı işlemi.

DAILY FLOW V2 — günlük hesaplanan tutara sahip mevcut 200 günlük akış.

PLATFORM FEE — hesaplanan Delta'nın 10%'u; principal üzerinden alınmaz.

TRANSPORT — partner ödemelerini hazırlayan servis rotası.

DISTRIBUTE — kendi USDT bakiyesinden partner ödemesi yapan contract.

SAFE — temel varlık ve izinleri kontrol eden 2-of-3 multisig.

LP-NFT — PancakeSwap V3 likidite pozisyonu; güncel tokenId #6928212.

CURRENT / LEGACY — aktif contract / eski işlemler için önceki sürüm.

Bu terimler hesaplanan ve teknik modeli açıklar. Delta veya Claim'yi garantili bir ödemeye dönüştürmezler.

3. Atlas System Neden Ortaya Çıktı? Yüksek Getirili Çevrimiçi Proje Pazarının Sorunları

3.1 Sorun No. 1. Çevrimiçi projelere olan güven krizi

Yüksek getirili çevrimiçi proje pazarı derin bir güven krizinden geçiyor. Projeler daha kısa ömürlü hâle geldi, lansmanlar sıklaştı, vaatler daha yüksek sesle dile getirildi; gerçek kanıt, şeffaf mekanizma ve net kurallar ise çoğu zaman eksik. Katılımcılar giderek daha sık, dış görünümün projenin gerçek mimarisinden daha güçlü göründüğü durumlarla karşılaşıyor.

Son yıllarda bu pazar, tekrarlayan olumsuz senaryolar içinde yaşadı. Farklı ülkelerde ve farklı dillerde tablo çoğu zaman benzerdi: yeni bir şirket ortaya çıkar, güçlü bir konuşmacı, pahalı bir imaj, kendinden emin bir sunum, yasal araçlar, ticaret, fonlar, yatırımlar veya pazar durumundan bağımsız olarak kâr ürettiği iddia edilen diğer mekanizmalar hakkında iddialar.

Ancak gerçekte böyle hikâyelerin arkasında çoğu zaman sürdürülebilir bir ekonomik model yoktu. Para beyan edilen işte çalışmıyor, bağımsız bir dış gelir yaratmıyor ve net, doğrulanabilir bir mantıkla teyit edilmiyordu. Fonlar, yeni insan girişi azalmaya başlayana kadar yalnızca katılımcılar arasında yeniden dağıtılıyordu.

Birçok projede katılımcıya güçlü bir dış imaj gösterilir: bir web sitesi, kişisel bir kontrol paneli, halka açık etkinlikler, belgeler, ödemeler, raporlar, aktif sohbetler, medya figürleri, başarı hikâyeleri, sunumlar ve yasallık iddiaları. Tüm bunlar, kişide net yükümlülükleri olan güvenilir bir şirket, bir yatırım ürünü, bir ticaret işi, bir fon, bir teknoloji platformu veya bir finansal hizmetle muhatap olduğu izlenimini yaratır.

Ancak temel sorun çoğu zaman daha derinde yatar. Bir projenin dış imajı, gerçek mekanizmasıyla örtüşmeyebilir. Kişi bir kararı; modeli, ödeme kaynaklarını, riskleri, sınırlamaları ve tamamlanma koşullarını gerçekten anladığı için değil, imal edilmiş bir güvenilirlik imajına inandığı için verir.

Böyle bir proje işlemeyi durdurduğunda, ödemeleri geciktirdiğinde, kuralları değiştirdiğinde veya kapandığında, kişi yalnızca para kaybettiğini hissetmez. Aldatılmış hisseder, çünkü farklı bir ürün niteliği, farklı bir koruma düzeyi ve organizatörler tarafında farklı bir sorumluluk beklemiştir. Modelin gerçek kurallarına değil, proje etrafında yaratılan imaja inanmıştır.

Güvensizlik işte böyle oluşur — yalnızca tek tek projelere değil, tüm pazara karşı. Teknolojiye, açık kurallara ve doğrulanabilir mimariye sahip yeni bir model ortaya çıksa bile, katılımcı ona zaten geçmiş hayal kırıklıklarının deneyimiyle bakar. Yalnızca "ne kadar alabilirim" diye değil, her şeyden önce şunu sorar: gerçekte ne oluyor, bu doğrulanabilir mi ve beklentiler karşılanmazsa ne olacak.

Güven krizi birkaç katmandan oluşur:

- projenin gerçek mekanizmasının şeffaf omakase
- fonların hareketini doğrulamanın imkânsızlığı
- katılımcının yönetimin manuel kararlarına bağımlılığı
- kapalı finansal modeller
- projenin imajı ile gerçekte nasıl işlediği arasındaki uçurum
- kuralların anlaşılmasından çok pazarlamayla oluşturulan abartılı beklentiler
- hesaplanmış bir sonucun neden ortaya çıktığına ve hangi koşullarda gerçekleşmeyebileceğine dair doğrudan bir açıklamanın yokluğu

Garantili fayda dili güvene özellikle ağır zarar verir. Kullanıcıya istikrarlı getiriler, pasif gelir, ticaret kârı, güvenilir bir fon veya garantili bir geri dönüş anlatıldığında ancak gerçek model ifşa edilmediğinde, katılımcı yanlış bir referans çerçevesine düşer. Gerçek riskler önemli ölçüde daha yüksek olsa bile, katılımı korunaklı bir finansal ürün olarak algılar.

Ayrı bir sorun da yanlış bir güvenlik duygusundan kaynaklanır. Bir katılımcı yasal belgeler, halka açık konuşmacılar, büyük etkinlikler, pahalı tasarım ve aktif bir topluluk görürse, çoğu zaman projenin denetlenmiş, güvenilir ve kontrol altında olduğu sonucuna varır. Ancak dış ölçek tek başına modelin sürdürülebilirliğini, gerçek bir ödeme kaynağının varlığını veya projenin katılımcıların beklentilerini karşılama yeteneğini kanıtlamaz.

Bir proje, güvenilirliğe dair iddialı güvencelerin ardından çöktüğünde sonuçlar özellikle ağır olur. Katılımcı yalnızca para kaybetmez. Projenin tüm ambalajı tarafından yanıltıldığını hisseder: efsane, sunum, vaatler, liderlerin statüsü, halka açık kanıtlar ve güven atmosferi. Bundan sonra güvensizlik yalnızca organizatörlere değil, çevrimiçi projelerin tüm segmentine aktarılır.

Böyle her çöküşten sonra pazar geride kavrulmuş toprak bırakır: kapatılmış web siteleri, ortadan kaybolmuş sohbetler, soruşturmalar, talepler, dağılmış ekipler ve artık güçlü fikirlere bile inanmaya razı olmayan katılımcılar. Küçük bir büyük lider grubu bazen kazanmayı başarır, ancak izleyici kitlesinin çoğu daha sık para, güven ve bir başka projeyi yeniden incelemeye yönelik isteklerini kaybeder.

Son yıllarda bu süreç hızlandı. Bir zamanlar yıllarca var olabilen şirketler artık giderek aylarla ölçülen sürelerle yaşıyor. Bu artık tek tek zayıf projelerin bir sorunu gibi görünmüyor. Yaklaşımın kendisinin bir krizi gibi görünüyor: eski formatlar artık güveni tutamıyor, pazar için yeni, anlaşılır bir model ise henüz norm hâline gelmedi.

Sonuç olarak pazar zehirli bir durumda buluyor kendini. İnsanlar fırsat istiyor, ama artık sunumlara inanmıyor. Güzel rakamlar görüyor ama aldatma şüphesi duyuyorlar. Teknoloji, yasallık ve topluluk hakkında sözler işitiyorlar, ama benzer sözlerin şeffaf olmayan kuralları ve paramparça olmuş beklentileri gizlediği geçmiş projeleri hatırlıyorlar.

3.2 Sorun No. 2. Liderlik sermayesinin kaybı

Pazarın ikinci büyük sorunu yalnızca parayla değil, ekiplerin kaybıyla bağlantılıdır. Yüksek getirili çevrimiçi projelerde güçlü bir lider neredeyse hiçbir zaman tek başına gelmez. Bir yapı, kişisel bir itibar, insanların güveni, yerel sohbetler, eğitim materyalleri, web seminerleri, aktif yardımcılar ve ekibi içinde başka liderler getirir.

Bir ekip yalnızca tek bir geçici proje etrafında kurulduğu sürece, liderlik sermayesi son derece kırılgan kalır. Bu, liderin gücüne ve topluluğunun kalitesine değil, bir sonraki platformun ne kadar süre ayakta kalacağına bağlıdır. Platform sona erdiğinde, liderin varlığı boyunca kurduğu yapı çoğu zaman onunla birlikte sona erer.

Ancak çoğu yüksek getirili projede bu çalışma tek bir kısa yaşam döngüsüne bağlı kalır. Proje büyürken ekip aktif görünür: yeni katılımcılar ortaya çıkar, sohbetler canlıdır, liderler toplantılar düzenler, yapı genişler. Ancak proje kapanır kapanmaz, ödemeleri geciktirir veya kitlesinin ilgisini kaybederse, tüm bu yapı çözülmeye başlar.

Bir lider aracılığıyla gelen katılımcılar çoğu zaman sorumlulukları proje ile onu davet eden kişi arasında ayırt etmez. Onlar için projenin yüzü haline gelen liderdir. İnsanlar para kaybederse şikâyetlerle liderin kapısına dönerler: neden bizi getirdin, neden inandın, neden uyarmadın, paranın gitmesi senin yüzünden.

Sonuç olarak lider yalnızca mevcut gelirini kaybetmez. Güvenini, itibarını, ekibinin bir bölümünü ve bir sonraki fırsat hakkında güvenle konuşma yeteneğini kaybeder. Projeyi bizzat yönetmemiş, finansı denetlememiş, kuralları yazmamış ve yönetimin kararlarını almamış olsa bile güvene gelen darbeyi alan odur.

Bir proje kapandıktan sonra lider kendini zor bir durumda bulur. Yeni bir proje aramak, koşulları yeniden incelemek, yeni bir sunum hazırlamak, insanları yeniden ikna etmek, şüpheleri yeniden gidermek ve yapıyı yeniden bir araya getirmek zorunda kalır. Bu arada eski ekibin bir bölümü zaten hayal kırıklığına uğramıştır, bir bölümü başka liderlere gitmiştir, bir bölümü artık hiçbir teklife inanmamaktadır ve bir bölümü geçmiş kayıplar için liderden açıkça hesap sormaktadır.

Kısır döngü işte böyle oluşur: yeni bir proje, yeni bir sunum, yeni bir gösterge paneli, yeni bir ekip, yeni bir büyüme dönemi ve yine yapının çöküş riski. Bu senaryo ne kadar sık tekrarlanırsa, liderin güveni koruması o kadar zorlaşır ve ekibin bir sonraki fırsatı ciddiye alması o kadar güçleşir.

MLM girişimcileri için bu en sancılı sorunlardan biridir. Ekip, liderin temel varlığıdır; ancak eski modelde bu varlık her yeni projeyle birlikte sürekli olarak sıfırlanır. Bir lider yüzlerce veya binlerce kişilik bir yapı kurabilir, güçlü ortaklar yetiştirebilir, iç iletişimi tesis edebilir ve ardından tüm ekibin bağlı olduğu platform kapandığı için bu çalışmanın önemli bir bölümünü kaybedebilir.

Pazarın yalnızca finansal kayıplardan değil, toplulukların sürekli yıkımından da bıkmasının nedeni tam olarak budur. İnsanlar projeden projeye taşınmaktan yorulur. Liderler sıfırdan başlamaktan yorulur. Ekipler her seferinde yeniden inanmaktan, yeniden kayıt olmaktan, yeniden öğrenmekten ve başkasının kapanmasının sonuçlarını yeniden yaşamaktan yorulur.

Böyle bir ekip birkaç günde ortaya çıkmaz. Bir lider onu aylar veya yıllar boyunca bir araya getirir: fikri açıklar, soruları yanıtlar, yeni gelenleri eğitir, katılımcılara destek olur, gruplar arasında iletişim kurar, daha zayıf ortakların güçlenmesine yardım eder ve kademeli olarak etrafında yaşayan bir topluluk oluşturur.

4. Atlas System Ne Sunuyor?

4.1 Sorun No. 1'e çözüm

Atlas System'in güven krizine verdiği yanıt, bir başka güzel efsane etrafında değil, sistemin gerçekte ne olduğuna dair açık bir tanım etrafında inşa edilmiştir. Atlas System, bir kişiyi yalnızca bir sunumla, bir liderin statüsüyle, Web3 hakkındaki görkemli sözlerle ve güvenilirliğin dışsal bir imajıyla ikna etmemelidir. Bir katılımcı önce mekanizmayı anlamalı, hesaplanmış senaryoyu görmeli, sınırlamaları incelemeli ve ancak bundan sonra kendi kararını vermelidir.

Atlas System dürüst bir çerçeve sunar: bu bir banka, bir mevduat, bir yatırım fonu, bir ticaret şirketi ve garantili gelirli bir ürün değildir. Atlas System, katılımcıların Smart Cycle, bir akıllı sözleşme, bir arayüz, kamuya açık belgeler ve ortaklık altyapısı aracılığıyla etkileşime girdiği gönüllü karşılıklı finansmanın bir Web3 ekosistemidir.

Gizli ticaret, fonlar, harici iş veya soyut getiriler hakkındaki hikâyeler yerine Atlas System vurguyu anlaşılır mekanizmaya koyar. Katılımcıya bir Smart Cycle'ın ne olduğu, hesaplanmış deltanın nasıl oluştuğu, hangi koşulların Claim'i etkilediği, sonucun neden garanti edilmediği, likiditenin ne rol oynadığı, hangi işlemlerin doğrulanabileceği ve operasyonel yönetim alanlarının nerede kaldığı açıklanır.

Bu yaklaşım, şeffaflıktan bıkmış bir pazar için önem taşır. Bir katılımcı gösterge panosunda yalnızca güzel bir sayı görüyor ancak bunun nereden geldiğini ve hangi koşullarda yerine getirilebileceğini anlamıyorsa güven zayıf kalır. Atlas System bu modelin yerini daha doğrudan bir modelle almayı hedefler: önce kurallar, ardından hesaplanmış bir örnek, sonra riskler hakkında bir uyarı, ardından kullanıcının eylemi.

Güven sorununa çözümün temel unsurları:

- Smart Cycle mekanizmasının açık tanımı
- hesaplanmış olanağın garantili sonuçtan ayrılması
- bir banka, mevduat, fon ve ticaret geliri çerçevesinin reddedilmesi
- katılımdan önce risklerin ifşa edilmesi
- sistemin zincir içi ve zincir dışı bölümlerinin açıklanması
- geçerli olduğu durumlarda akıllı sözleşme ve kamuya açık doğrulama kullanımı
- sözlü vaatlerin ve pazarlama materyallerinin önünde yer alan tek bir belge seti

Atlas System, bir akıllı sözleşmenin varlığının tüm riskleri otomatik olarak ortadan kaldırdığını iddia etmez. Bir akıllı sözleşme sistemi tamamen risksiz yapmaz, likiditeyi garanti etmez, kullanıcı hatalarına karşı koruma sağlamaz ve kuralları inceleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak işlemlerin bir bölümünü daha doğrulanabilir kılabilir ve katılımcının yalnızca sözlere olan bağımlılığını azaltabilir.

Bu nedenle Atlas System'de önemli olan yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda açıklamanın dürüstlüğüdür. Ortaklık mantığının bir bölümü zincir dışında hesaplanıyorsa bu belirtilmelidir. Sistemde idari işlevler mevcutsa bunlar ifşa edilmelidir. Sonuç sistem içindeki harekete bağlıysa bu düz bir dille açıklanmalıdır. Bu tür bir doğrudanlık katılımı otomatik olarak güvenli kılmaz; ancak katılımcının kararını daha bilinçli hâle getirir.

Bu şekilde Atlas System, pazara yeni bir uydurma anlatı değil, yüksek riskli çevrimiçi bir model hakkında daha şeffaf bir konuşma biçimi sunar: onu geleneksel bir finansal ürün olarak gizlemeden, garantili getiriler vaat etmeden, uydurma bir kâr kaynağı olmadan ve temel sınırlamaları gizlemeden.

4.2 Sorun No. 2'ye çözüm

Atlas System'in liderlik sermayesinin kaybına verdiği yanıt, basit ama önemli bir fikirle bağlantılıdır: Atlas System, ya sonsuza kadar çalışan ya da yok olan tek başına bir proje olarak algılanmamalıdır. Atlas System, ardışık Smart Cycle'lardan oluşan bir ekosistem olarak inşa edilmiştir. Smart Cycle 1 ilk aşamadır, Smart Cycle 2 bir sonraki aşama olacak ve ardından Smart Cycle 3, Smart Cycle 4 ve diğer sürümler ortaya çıkacaktır.

Eski modelde bir projenin kapanması genellikle aldatmaca ve tüm hikâyenin sonu olarak algılanır. İnsanlara şirketin uzun süre faaliyette olacağı, paranın bir yerlerde kazanıldığı, modelin güvenilir olduğu ve risklerin minimum düzeyde olduğu söylenmiştir. Böyle bir proje durduğunda katılımcılar aldatıldıklarını hissetti ve lider ekibinin güvenini yitirdi.

Atlas System farklı bir çerçeve sunar. Katılımcı, belirli bir Smart Cycle'ın sınırlı bir yaşam döngüsüne sahip olduğu konusunda önceden uyarılır. Başlayabilir, büyüyebilir, bir aktivite döneminden geçebilir, yavaşlayabilir ve sona erebilir. Bu, gizli bir kusur değil, modelin dürüst tanımının bir parçasıdır. Kişi, gönüllü karşılıklı finansmanın yeniden dağıtım sistemine katıldığını önceden anlar; burada sonuç döngünün kurallarına, likiditeye, katılımcı etkinliğine ve seçilen stratejiye bağlıdır.

Bu nedenle Smart Cycle 1'in tamamlanması, Atlas System'in sona erdiği anlamına gelmemelidir. Bu, ilk döngünün rolünü yerine getirdiği anlamına gelir: pazara ilk ürünü sundu, veri topladı, katılımcı davranışını gösterdi, mekanizmanın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkardı ve bir sonraki sürümün temelini hazırladı. Bu mantıkta Smart Cycle 2, rastgele bir yedek değil, Atlas System gelişiminin bir sonraki düzeyidir.

Katılımcı açısından bu, katılım psikolojisini değiştirir. Döngünün sonlu olduğunu, garanti olmadığını ve geç girişin yüksek risk taşıdığını önceden biliyorlarsa döngünün tamamlanmasını beklenmedik bir ihanet olarak algılamazlar. Sonuçtan üzgün olabilirler; ancak mantığın kendisi girişten önce ifşa edilmişti. Bir sonraki döngüyü inceleme, yeni parametreleri karşılaştırma, farklı bir tutar, farklı bir süre, farklı bir strateji seçme veya katılmayı reddetme fırsatını elinde tutarlar.

Lider açısından bu daha da önemlidir. Ekipleri her seferinde tek bir ürünle birlikte yıkılmamalıdır. Smart Cycle 1 sona erdiyse lider mutlak sıfırdan başlamak zorunda değildir. İnsanlarını, yapısını, eğitim görmüş ortaklarını, yerel sohbetlerini, sunum deneyimini, güvenini, materyallerini, web seminerlerini ve Atlas System kuralları anlayışını korur. Bu liderlik sermayesi sorunsuz biçimde Smart Cycle 2'ye ve ekosistemin sonraki aşamalarına taşınır.

Bazı katılımcılar Smart Cycle 1'de olumsuz bir sonuç aldıysa bu, Smart Cycle 2'de otomatik tazminat vaadi olarak sunulmamalıdır. Ancak ekosistem modelinde yeni ve bilinçli bir seçim kazanabilirler: bir sonraki döngüyü incelemek, güncellenmiş parametreleri değerlendirmek, risklerini ayarlamak, daha erken veya daha temkinli girmek, önceki aşamanın deneyimini kullanmak ve sistemin yeni sürümünde sonuçlarını iyileştirmeye çalışmak.

Liderlik sermayesini kaybetme sorununa çözümün temel unsurları:

- Atlas System tek bir Smart Cycle'dan daha geniştir
- her döngü önceden sonlu bir ürün aşaması olarak tanımlanır
- Smart Cycle 1'in tamamlanması, tüm sistemin sonu değil, Smart Cycle 2'ye ve sonrasına geçiştir
- katılımcılar, modelin yeniden dağıtım niteliğini ve garanti yokluğunu önceden anlar
- liderlik yapısı, eğitim ve iletişim döngüler arasında korunur
- yeni döngüler önceki sürümlerin deneyimini göz önünde bulundurabilir
- katılımcılar, bir döngünün tamamlanmasını beklenmedik bir aldatmaca olarak değerlendirmek yerine yeni bir strateji seçebilir
- ortaklık programı, belgeler, web seminerleri ve bilgi tabanı, ekibin tek bir ekosistem içinde çalışmaya devam etmesine yardımcı olur

Böyle bir modelde ortaklık programı yalnızca bir işe alım mekanizması değildir. Topluluğu koruma ve geliştirme altyapısına dönüşür. Görevi, katılımcıların kuralları anlamalarına yardımcı olmak, onları arayüzle baş başa bırakmamak, riskleri incelemek, cüzdanı doğru kullanmak, işlemleri doğrulamak ve hesaplanmış senaryoları garantilerden ayırt etmektir.

Atlas System aynı zamanda tek bir kamuya açık çerçeve aracılığıyla lider üzerindeki yükü azaltır. Lider, sistemin açıklamasını kendi başına uydurmak veya kurallarda olmayan şeyler vaat etmek zorunda olmamalıdır. Sistemi açıklarken başvuracağı bir White Paper, Smart Cycle Kuralları, SSS, Risk Açıklaması, Şeffaflık Merkezi ve diğer resmi materyaller elinde olmalıdır.

Bu, lideri doğru iletişimden sorumluluktan kurtarmaz. Aksine Atlas System, onu tavsiye etmek için sorumlu bir yaklaşım gerektirir: başka bir kişiyi davet eden katılımcı yalnızca fırsatları değil aynı zamanda sınırlamaları da açıklamalıdır. Ancak kurallar yayımlanmış, riskler isimlendirilmiş ve mekanizma herkes için aynı şekilde tanımlanmışsa iletişim daha dürüst ve daha sürdürülebilir hâle gelir.

Uzun vadede Atlas System, bir döngünün sona ererken topluluğun ilerlemeye devam ettiği bir ortam olmayı hedefler. Smart Cycle 1 sona erebilir, Smart Cycle 2 yeni bir mimari sunabilir; birikmiş deneyim, bağlantılar, liderlik sermayesi ve katılımcı deneyimi ise Atlas System içinde kalır. Bu tam olarak bir ekosistemi tek seferlik bir projeden ayıran şeydir: döngü sona erer, ancak Atlas System bir sonraki düzeye geçer.

5. Atlas Ekosisteminin Çekirdeği — Smart Cycle 1

Ürün çekirdeği

5.1 Smart Cycle nedir

Smart Cycle, Atlas System içinde programlanabilir bir karşılıklı yardım döngüsüdür. Basit bir ifadeyle: katılımcı döngünün koşullarını seçer, sisteme destek sağlar, zincir içi bir emir alır ve döngünün koşulları karşılandıktan sonra Claim başlatabilir — sağlanan desteği olası hesaplanmış bir delta ile birlikte geri talep eder.

Bir Smart Cycle'ın finansal mantığı üç eylem etrafında inşa edilmiştir: katılımcı bir döngü oluşturur, sistem parametrelerini akıllı sözleşmeye kaydeder ve ardından katılımcı seçilen akışın kurallarına göre hareket eder. Koşullar karşılanmış ve Claim mevcut ise katılımcı, o döngü için hesaplanan tutarı almak üzere bir talep gönderebilir.

Teknik açıdan bir Smart Cycle, birbiriyle bağlantılı bir dizi akıllı sözleşme aracılığıyla çalışır. Tutarı, seçilen modu, süreyi, hesaplanmış deltayı, ücretleri, emir durumunu, Claim koşullarını ve işlem geçmişini kaydederler. Sonuç olarak katılımcı bir web sitesinde yalnızca bir söz değil, önceden yayımlanmış kurallara sahip doğrulanabilir bir zincir içi mekanizma görür.

Şunu anlamak önemlidir: Smart Cycle bir banka mevduatı, mevduat hesabı, yatırım ürünü veya sabit getiri garantisi değildir. Gönüllü karşılıklı finansmanın dijital bir döngüsüdür. Bir Claim'in olasılığı ve sonucu; seçilen döngünün parametrelerine, mevcut likiditeye, akıllı sözleşmenin durumuna, ağa, altyapıya ve kullanıcının kendi eylemlerine bağlıdır.

Smart Cycle 1, Atlas System içindeki bu genel mekanizmanın ilk sürümüdür. Bu nedenle bu bölümde Smart Cycle 1, belirli bir ürün ve teknik kapsam olarak tanımlanmaktadır: kendi parametreleri, akışları, adresleri, rolleri, sınırlamaları, Claim senaryoları ve doğrulama kurallarıyla birlikte.



5.2 Smart Cycle 1'in parametreleri, ağı ve adresleri

Parametre	Değer	Açıklama
Ürün çekirdeği	Smart Cycle 1	Atlas System'in ilk ürün döngüsü
Ağ	BNB Smart Chain	BNB Smart Chain, Chain ID 56
Mutabakat token'ı	USDT BEP-20	Smart Cycle 1'de katılım ve mutabakat token'ı
USDT sözleşmesi	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955	BNB Smart Chain ağındaki USDT BEP-20 sözleşmesi
Minimum katılım tutarı	10 USDT	Bir Smart Cycle oluşturmak için minimum tutar
Distribute (Current)	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f	Kendi USDT bakiyesinden ortaklık ödemeleri; LP-NFT erişimi yok
Platform ücreti	10%	Platformun, bir Smart Cycle'dan alınan herhangi bir delta ve ortaklık programı kapsamında alınan bonuslar üzerindeki ücreti
Temel havuz	0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121	PancakeSwap V3 USDT/USDC; fee tier 0.01%
SAFE / LP owner	0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559	SAFE 2-of-3; Atlas LP-NFT #6928212 sahibi
Position Manager	0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364	PancakeSwap V3 Nonfungible Position Manager
Lockup Flow (Current)	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889	Doğrulanmış production sözleşmesi
Daily Flow V2 (Current)	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC	Daily Flow V1, Legacy statüsünde korunmaktadır
Transport (Current)	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e	Ortaklık tutarını LP'den çeker ve Distribute'a yönlendirir

5.3 Smart Cycle 1 içinde kullanıcı yolculuğu

Aşağıdaki akış şeması, bir katılımcının Smart Cycle 1 içindeki temel yolculuğunu gösterir: cüzdanı bağlamaktan ve parametreleri incelemekten, bir on-chain emir oluşturmaya, koşulları beklemeye, Claim'e ve sonucu resmî gezgin (explorer) aracılığıyla doğrulamaya kadar.

01

Cüzdan bağlantısı

Katılımcı bir Web3 cüzdanı bağlar

02

Parametreler

Tutar, süre, delta, ücret, Claim ve riskler

03

Katılım tutarı

Kullanıcı mevcut bir akış seçer

04

Cüzdan onayı

İşlem yalnızca cüzdanda onaylanır

05

On-chain emir

Eylem arayüzde ve blok zincirinde kaydedilir

06

Koşulların beklenmesi

Kilit dönemi veya seçilen akışın modu

07

Claim

Katılımcı bir destek talebi başlatır

Likidite mevcut mu?

Claim yerine getirildi

Transfer ve olaylar on-chain doğrulanır

Claim koşulları bekliyor

Koşullar veya likidite yetersizse

Explorer / Sözleşme Kayıt Defteri

tx hash, adresler, durum ve olayların doğrulanması

Kural: imzalamadan önce kullanıcı ağı, adresleri, token'ı, tutarı, Claim koşullarını ve resmî Atlas System kaynaklarını kontrol eder

1. Katılımcı bir Web3 cüzdanı bağlar
2. Smart Cycle 1'in parametrelerini inceler: tutar, süre, hesaplanmış delta, ücretler, Claim koşulları ve risk uyarıları
3. Katılım tutarını belirtirler
4. İşlemi kendi cüzdanlarında onaylarlar
5. Eylemler arayüzde ve uygun olan yerlerde blok zincirinde kaydedilir
6. Katılımcı kilit döneminin sona ermesini bekler
7. Döngünün koşulları karşılandıktan sonra katılımcı bir Claim gönderebilir
8. Bir Claim'in yürütülmesi; Smart Cycle 1'in kurallarına, mevcut likiditeye, altyapının durumuna ve kullanıcının eylemlerinin doğruluğuna bağlıdır
9. Kullanıcı, işlemini ve ilgili işlemleri resmî blok zinciri gezgini aracılığıyla doğrulayabilir

5.4 Smart Cycle 1'in ekonomisi

Smart Cycle 1'in ekonomisi, ilk döngü içinde gelen desteğin, kilit döneminin, hesaplanmış deltanın, hesaplanmış Claim'in, platform ücretinin ve ortaklık ödeme yükünün nasıl yorumlandığını gösterir. Bu alt bölüm garantili bir sonuç vaat etmez; görevi hesaplanmış modeli sade ve doğrulanabilir bir dille açıklamaktır.

Ekonomik parametre	Değer	Açıklama
Gelen destek	**1.000 USDT**	**Katılımcının bir Web3 cüzdanı aracılığıyla gönüllü olarak Smart Cycle 1'e yönlendirdiği tutar**
Kilit dönemi	30 gün	Döngünün kuralları çerçevesinde Claim olanağının doğabileceği süre
Hesaplanmış delta	22.5%	30 günlük bir döngü için hesaplanmış bir senaryo; sonucun garantisi değil
Gross Claim	1.225 USDT	Gross Claim = 1.000 USDT principal + 225 USDT hesaplanmış Delta. Bu, Platform Fee kesilmeden ve gas hesaba katılmadan önceki tutardır.
Platform Fee	22.5 USDT	Yalnızca Delta üzerinden %10: 225 × %10 = 22.5 USDT. Principal ücrete tabi değildir.

1.000 USDT principal ile hesaplanan Delta 225 USDT, Gross Claim 1.225 USDT, Platform Fee 22.5 USDT ve Net Claim gas hariç 1.202,5 USDT'dir. Bu, hesaplanmış modelin bir örneklemesidir; uygulama veya ödeme süresi garantisi değildir.

5.4.1 Daily Flow Core hesaplaması

200 gün boyunca 1,000 USDT katılım tutarı için hesaplanan model. Gerçek sonuç döngü koşullarına ve kullanılabilir likiditeye bağlıdır.

Giriş Parametreleri

1,000 USDT · 200 gün

Core: günlük hesaplanan tutar 1.1%.

Bir Günlük Hesaplama

11 USDT

1,000 × 1.1% = 11 USDT.

200 günlük hesaplama

2,200 USDT brüt

11 × 200 = 2,200. principal 1,000 + Delta 1,200 içerir.

Platform Fee ve net tutar

120 → 2,080 USDT

Fee: 1,200 × 10% = 120. Net: 2,200 − 120 = 2,080, gas öncesi.

1,000 principal + 1,200 Delta − 120 Platform Fee = 2,080 USDT

Gas ayrıca ödenir. Partner muhasebesi kullanıcının Claim hesaplamasını değiştirmez.

Önemli: Günlük 11 USDT hesaplanan tutardır. Gerçek Claim kullanılabilirliği contract koşullarına ve mevcut likiditeye bağlıdır.

5.5 Sözleşme Haritası: Smart Cycle 1 çekirdeğinin bileşimi

Sözleşme Haritası, hangi teknik bileşenlerin Smart Cycle 1'e ait olduğunu ve ne işlev gördüğünü gösterir. Bu blok, mimarinin şeffaf doğrulanması için gereklidir: kullanıcı sözleşmelerinin nerede olduğu, likidite katmanının nerede olduğu, arayüz için ABI'nin nerede olduğu ve ortaklık tahakkukları için ayrı Transport katmanının nerede olduğu.

Bileşen	Dosya / katman	Amaç	Kim kullanır
Lockup Flow	**LockupFlow.sol / ILockupFlow.sol**	**Lockup ürün akışı: kullanıcı bir emir oluşturur ve kilit döneminden sonra Claim başlatabilir**	**Frontend, kullanıcı cüzdanı, backend indeksleyici**
Daily Flow V2 · Current	DailyFlowV2.sol / IDailyFlowV2.sol	Mevcut Daily ürün akışı. DailyFlow V1, aktif döngüler ve geçmiş için Legacy statüsünde korunur.	Frontend, kullanıcı cüzdanı, backend indeksleyici
Transport → Distribute	Transport.sol / Distrib.sol + interfaces	Transport, ortak tutarını LP'den alır; Distribute ise ortağa net ödemeyi ve Treasury'ye ücreti kendi bakiyesinden gerçekleştirir.	Backend / owner; ödeme Distribute üzerinden
Position Handler	PositionHandler.sol	PancakeSwap V3 ile paylaşılan bir sözleşme katmanı: likidite yatırma / çekme ve tokenId ile etkileşim	Lockup Flow, Daily Flow V1/V2, Transpo
Pancake arayüzleri	interfaces/*	PancakeSwap V3 havuzu, factory ve position manager için arayüzler	Position Handler
Math libraries	libraries/*	Likidite, tick'ler ve tam hassasiyetli matematik hesaplaması	Position Handler
ABI	abi/LockupFlow.json, DailyFlowV2.json, Transport.json, Distrib.json	Frontend, backend ve denetim araçları için sözleşme arayüzü.	Frontend, backend, audit tools

5.6 Claim ve likidite akış şeması

Bu diyagram, bir kullanıcının destek talebinin arayüz, cüzdan, koşulların doğrulanması ve likiditenin mevcudiyeti aracılığıyla nasıl ilerlediğini gösterir. Kullanıcı Claim'ini, Transport aracılığıyla ortaklık tahakkuklarını ve sonucun bağımsız doğrulamasını birbirinden ayırmak önemlidir.

Diyagram 1. Bir Smart Cycle oluşturma

01
Kullanıcı
Smart Cycle'ın akışını, tutarını ve süresini seçer

02
Frontend
Tutarı, ücreti, ağı ve uyarıları gösterir

03
Cüzdan
Katılımcı işlemi kendisi imzalar

04
Lockup / Daily
Sözleşme, akışın kuralları çerçevesinde bir emir oluşturur

05
Position Handler
Fonları likidite katmanına gönderir

06
Pancake V3
Paylaşılan likidite pozisyonu güncellenir

07
Olay
Locked / Order Created explorer'da kullanılabilir

08
Kontrol paneli
Backend, döngüyü indeksler ve görüntüler

Temel fikir: kullanıcı eylemi kendisi imzalar ve birincil doğrulama bir on-chain olay ile Sözleşme Kayıt Defteri aracılığıyla gerçekleşir

Diyagram 2. Koşullar karşılandıktan sonra Claim

01
Döngü koşulları
Süre sona erdi veya kullanılabilir bir Daily kısmı ortaya çıktı

02
Frontend
Claim'i, tutarı, gazı, ağı ve bir uyarıyı gösterir

03
Cüzdan imzası
Katılımcı Claim'i cüzdanda kendisi onaylar

04
Flow.claim (orderid)
owner, order, time, rewards, notClaimed ve sınırlamaları kontrol eder

Koşullar karşılandı mı?

hayır

Claim reddedildi
koşullar henüz karşılanmadı veya sözleşme bir ret döndürür

evet

Likidite mevcut mu?

hayır

Bekleme / açıklama
Koşul yok veya likidite yok — Claim beklenen anda yürütülmez; kullanıcının arayüzde ve resmî kanallarda net bir duruma ihtiyacı vardır

evet

Transfer + olay
Position Handler withdraw, kullanıcıya transfer, ücret ve Claimed olayı

Claim, döngünün kuralları çerçevesinde bir destek talebidir. Yürütme, emrin koşullarına ve mevcut likiditeye bağlıdır

Diyagram 3. Ortaklık ödemesi: Transport → Distribute

01

Referans olayı

Alt hattaki bir katılımcı bir Smart Cycle oluşturur

02

Backend muhasebesi

Statü, düzeyler, sıkıştırma ve limitlerin hesaplanması

03

Yetkili rol

Yetkili bir adres ödemeyi başlatır

04

Transport → Distribute

Transport, ortaklık tutarını LP'den çeker ve ücret kesmeden Distribute'a aktarır

Ortak cüzdanı

Distribute, ortağa net ödülü kendi USDT bakiyesinden öder

Platform ücreti

Distribute, ortaklık ödülünün %10'unu Treasury'ye yönlendirir

Explorer kayıtları

İşlem, adresler, tutarlar ve olaylar bağımsız doğrulama için kullanılabilir

Önemli: Transport ortağa doğrudan ödeme yapmaz. Mevcut rota: Transport → Distribute → ortak + Treasury. Distribute'un LP-NFT erişimi yoktur ve yalnızca kendi USDT bakiyesiyle çalışır.

Diyagram 4. Bir kullanıcı bir Claim'i nasıl doğrular

01

Kontrol paneli

Döngü durumunu ve Claim'i gösterir

02

TX hash

Kullanıcı işlemin hash'ini kontrol eder

03

BscScan

Olayın, adreslerin ve durumun doğrulanması

04

Kayıt Defteri

Resmî adreslerin ve ABI'nin çapraz kontrolü

05

Kurallar

Smart Cycle'ın ve Claim'in kuralları

Doğrulama kuralı: kontrol paneli, SSS, ortak mesajı ve explorer birbirinden ayrışıyorsa, kullanıcı eylemi resmî Sözleşme Kayıt Defteri, doğrulanmış sözleşme ve Smart Cycle kuralları aracılığıyla doğrular.

5.7 Claim ve likidite

Claim, belirli bir Smart Cycle'ın koşulları karşılandıktan sonra yapılan bir destek talebidir. Claim, herhangi bir anda koşulsuz bir ödeme olarak tanımlanmamalıdır. Doğru ifade: katılımcı, Smart Cycle 1'in kuralları çerçevesinde bir Claim gönderme olanağı kazanır ve yürütülmesi döngünün koşullarına, mevcut likiditeye, akıllı sözleşmenin durumuna, ağa ve altyapıya bağlıdır.

Claim mekanizmasının unsuru	Ne anlama gelir	Katılımcı için örnek	Nerede doğrulanır
Claim'in mevcudiyeti	**Döngünün kuralları çerçevesinde katılımcının bir destek talebi gönderebileceği an**	**Kilit dönemi sona erdikten sonra, arayüzde Claim düğmesi kullanılabilir hâle gelebilir**	**Arayüz, Smart Cycle kuralları, döngü verileri**
Kilit dönemi tamamlandı	Seçilen döngü süresinin sona erdiği koşulu	Döngü 30 gün için oluşturulduysa, Claim o sürenin sonundan önce kullanılabilir olmamalıdır	Döngü durumu, zaman damgası, varsa sözleşme olayları
Claim tutarı	Döngünün kuralları çerçevesinde destek talebinin hesaplanmış tutarı	Örnek: giriş tutarı + hesaplanmış delta, döngünün koşulları karşılanırsa	Arayüz, formül, Sözleşme Kayıt Defteri, olaylar
Likidite koşulu	Claim'i yürütmek için mevcut likiditenin varlığı	Likidite yeterliyse Claim yürütülebilir; değilse talep geciktirilebilir veya beklenen anda yürütülmeyebilir	Havuz/likidite durumu, explorer, halka açık sistem durumu
Tek seferlik / tekrarlı claim	Bir Claim'in bir kez mi yapılabileceği yoksa ek sınırlamalar mı olduğu kuralı	Başarılı bir Claim'den sonra, aynı döngüde tekrar Claim mümkün olmayabilir	Akıllı sözleşme, Güvenlik İncelemesi, arayüz durumu
Başarısız işlem	Kullanıcının bir işlem imzaladığı ancak yürütülmediği senaryo	Ağ hatası, yetersiz gaz, sözleşme reddi, hatalı Claim koşulları	Cüzdan, explorer, arayüzdeki hata/durum
Bekleyen claim	Bir Claim'in gönderildiği veya kullanılabilir olduğu ancak sonucun henüz kesinleşmediği durum	Katılımcı bir bekleme durumu görür ve anında ödeme garantisi olmadığını anlamalıdır	Arayüz, explorer, sistem durumu
Likidite açığı	Mevcut likiditenin yetersiz olduğu durum	Claim; yeni gelen döngülere, havuzun durumuna, LP/likiditeye veya operasyonel koşullara bağlı olabilir	Şeffaflık Merkezi, Güvenlik İncelemesi, havuz verileri
Claim geçmişi	Döngü için taleplerin ve sonuçların geçmişi	Katılımcı, Claim'in gönderilip gönderilmediğini, yürütülüp yürütülmediğini veya koşulları beklediğini görmelidir	Arayüz, olaylar, explorer
Kullanıcı sorumluluğu	Kullanıcı Claim'i kendi cüzdanıyla imzalar ve ağ ücretini BNB olarak öder. Gas sponsorship aktif bir özellik değildir.	Yanlış ağ, BNB eksikliği veya bir cüzdan hatası işlemi engelleyebilir	Cüzdan, BscScan, resmî talimatlar

Kullanıcı için iki farklı kavramı ayırt etmek önemlidir: döngünün kuralları çerçevesinde bir talep gönderme hakkı ve o talebin fiilî yürütülmesi. Birincisi döngünün koşullarına ve arayüz durumuna bağlıdır. İkincisi mevcut likiditeye, teknik duruma ve sözleşmenin koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır.

5.8 Frontend, backend, Transport, Distribute ve ortaklık tahakkukları

Ortaklık programı tümüyle on-chain bir otomasyon değildir. Backend, referans ağacını ve ortaklık muhasebesini yürütür; Transport tutarı LP'den alır ve Distribute'u besler; Distribute ortağa net ödülü ve Treasury'ye ücreti öder.

Katman	Ne yapar	Doğruluk kaynağı	Risk / ifşa
Frontend	**Cüzdan bağlantısı, emir görüntüleme, lockup/claim düğmeleri**	**ABI + backend görüntüsü + explorer bağlantıları**	**Görüntüsünde hata yapabilir, ancak on-chain doğrulamanın yerini almamalıdır**
Backend	Web3 kimlik doğrulama, referans yapısı, olay indeksleme, ortaklık muhasebesi	Veritabanı + indekslenmiş olaylar	Kullanıcı Claim'i için doğruluk kaynağı değildir
JSON-RPC sağlayıcı	Olayların ve işlemlerin alınması	Blok zinciri düğümü/sağlayıcısı	Gecikmeler, sağlayıcı arızaları ve yeniden senkronizasyon mümkündür
Transport → Distribute	Ortak tutarının LP'den çekilmesi ve Distribute'un beslenmesi	Transport events + on-chain configuration	Operator LP-NFT; onlyOwner; güncel ücret on-chain doğrulanır
Owner process	Transport.claimReferral(Distribute, amount); Distribute.distribute(user, amount)	Owner/multisig policy	-

5.9 Yetkiler ve riskler

Sistemde otomatik işlemler ile ekibin, owner'ın ve backend'in ayrı yetkileri bir arada bulunur.

Eylem	Otomatik / kullanıcı	Ekip / owner	Açıklama
Bir Lockup/Daily emri oluşturma	**Evet, cüzdan ve ürün sözleşmesi aracılığıyla**	**Hayır**	**Kullanıcı işlemi imzalar**
Kullanıcı Claim'i	**Evet, kullanıcı tarafından başlatılır**	**Normal kullanıcı akışında hayır**	**Sözleşme owner, order, time, rewards ve sınırlamaları kontrol eder**
Halihazırda oluşturulmuş bir emrin koşullarını değiştirme	**Hayır**	**Kullanılmamalıdır**	**Dağıtılmış kod ve denetim kapsamı olarak teyit edilmelidir**
setTreasury	Hayır	Evet, onlyOwner, işlev dağıtılmış kodda varsa	Yönetim politikasında ifşa edilmelidir
setFee	Hayır	Evet, onlyOwner, işlev varsa	Ücret gelecekteki eylemlerin ekonomisini etkiler; bir değişiklik günlüğü (changelog) gereklidir
setTokenId	Hayır	Evet, onlyOwner, işlev varsa	Paylaşılan likidite pozisyonu için kritiktir
Transport funding + Distribute payout	Hayır	Evet, owner/backend süreci aracılığıyla	Kullanıcı Claim'i ile karıştırılmamalıdır; Distribute'un LP-NFT'ye erişimi yoktur
Backend referans muhasebesi	Hayır	Evet	Off-chain güven sınırı

5.10 Smart Cycle 1'in başarısızlık senaryoları

Başarısızlık senaryoları katılımcıyı korkutmak için değil, sistemin zor durumlardaki davranışını önceden tanımlamak için gereklidir. Burada yalnızca normal senaryolar değil, bir arıza, bir likidite açığı veya bir ihtilaflı işlem durumunda ne olacağı da açıklanır.

Başarısızlık senaryosu	Ne olur	Kullanıcı ne görür	Nerede doğrulanır
Likidite eksikliği	**Mevcut likidite, beklenen Claim'i yürütmek için yetersizdir**	**Claim kullanılamaz, koşulları bekliyor veya beklenen anda yürütülmemiş olabilir**	**Arayüz, explorer, Şeffaflık Merkezi, havuz durumu**
Backend kullanılamıyor	**Sunucu işlevleri, analitik veya ortaklık katmanı geçici olarak yanıt vermiyor**	**Arayüz bir hata, güncel olmayan veriler veya sınırlı bir mod gösterebilir**	**Durum sayfası, arayüz, destek kanalı**
Frontend kullanılamıyor	**Kullanıcı kişisel kontrol panelini açamıyor veya arayüz aracılığıyla bir eylem gerçekleştiremiyor**	**Site yüklenmiyor, düğmeler çalışmıyor, veriler görüntülenmiyor**	**Resmî kanallar, ayna / yedek URL, explorer**
Ağ aşırı yükü / yüksek gaz	**İşlemler pahalı veya yavaş hâle gelir**	**Cüzdan yüksek gaz, bekleyen veya başarısız bir işlem gösterir**	**Cüzdan, BscScan, BNB Smart Chain ağ durumu**
Kullanıcı hatası	Kullanıcı yanlış ağı, adresi veya token'ı seçti ya da yanlış işlemi imzaladı	Fonlar yanlış yere gidebilir veya eylem Smart Cycle 1 ile ilişkilendirilmeyebilir	Cüzdan, Sözleşme Kayıt Defteri, explorer
Claim sözleşme tarafından reddedildi	Sözleşme, karşılanmamış koşullar nedeniyle Claim'i kabul etmez	İşlem reverted / failed olabilir veya arayüz bir ret gösterir	Explorer, cüzdandaki hata/durum, Smart Cycle kuralları
Halka açık parametreler ile kod arasında uyuşmazlık	White Paper, arayüz veya SSS, nihai sözleşmeden farklı bir model gösterir	Kullanıcı delta, ücret veya Claim koşulları hakkında yanlış bir beklenti oluşturur	Ürün/sözleşme tutarlılık kontrolü, Güvenlik İncelemesi, değişiklik günlüğü
Smart Cycle 1'in tamamlanması veya yavaşlaması	Döngü etkinliğini, likiditeyi kaybeder veya yeni bir döngüyle değiştirilir	Claim koşulları ve katılım, döngünün aşamasına ve mevcut likiditeye bağlı olabilir	Bölüm 5, Şeffaflık Merkezi, arayüz durumu

Değişiklikler, migrasyonlar ve olaylar

DEĞİŞİKLİKLER	MİGRASYON	OLAY
Güncel adresler ve statüler Contract Registry ve changelog'da yayımlanır.	Yeni bir sözleşme mevcut bir order'ı değiştirmez: order, oluşturulduğu sözleşmeye bağlı kalır.	İşlemleri durdurun, Registry ve explorer'ı karşılaştırın, ardından bir destek talebi oluşturun.

5.11 Güvenlik İncelemesi Durumu

Smart Cycle 1; temel koruma mekanizmalarını, yerel testleri ve Beosin ile Cyberscope'un yayımlanmış harici raporlarını kullanır. Atlas'ın güncel resmî açıklaması 30 Haziran 2026 tarihli Cyberscope Corrected Phase 2 raporuna dayanır; kaynakların kapsamları birleştirilmez.

Kontrol	Durum	Ne anlama gelir
Slither	Geçti	Otomatik analiz, manuel inceleme için kritik veya engelleyici bölge ortaya çıkarmadı
Solhint	Geçti	Solidity kodu, engelleyici hiçbir uyarı olmadan kalite ve uyarı kontrollerinden geçti
Foundry build	Geçti	Proje, via_ir=true ile solc 0.8.20 üzerinden başarıyla derleniyor
Mythril	Geçti	LockupFlow, DailyFlow V1, Transport ve PositionHandler bytecode üzerinden kontrol edildi; DailyFlow V2 ayrıca değerlendirilmektedir.
Aderyn	Geçti	Çekirdek çalışması tamamlandı; manuel inceleme için kritik sinyal tespit edilmedi
Foundry access-control	12/12 geçti	Yabancı claim, tekrar claim, yalnızca owner Transport ve fuzz senaryoları kontrol edildi. Tüm testler geçti
Foundry stress	Geçti	Lockup, Daily ve Transport için stres senaryoları kontrol edildi. Engelleyici sapma bulunmadı
Muhasebe değişmezleri (invariants)	3/3 geçti	Kullanıcı net ödemesi, hazine ücreti ve amountUnclaimed delta kontrol edildi. Değişmezler geçerli
Dokümantasyon / production tutarlılığı	Düzenli mutabakat gerektirir	Adresler, Current/Legacy statüleri, fee, tokenId ve LP izinleri, anlık görüntü tarihine göre BscScan ve Contract Registry ile karşılaştırılır.
Testnet battle	Geçti	Halka açık bir meydan okuma yürütüldü; kontrol sonuçlarından kritik bir not belirlenmedi
Cyberscope	Corrected Phase 2 · 30.06.2026	Kapsam: PositionHandler, LockupFlow, DailyFlow V1, Transport ve Distrib. Temmuz 2026'da eklenen DailyFlow V2 bu rapor kapsamında değildir. Beosin ayrı bir kamuya açık kaynak olarak kalır.

5.12 BNB SMART CHAIN / KAMUSAL DOĞRULAMA. Atlas System Akıllı Sözleşme Kayıt Defteri ve Etkileşim Metodolojisi.

Production mimarisinin anlık görüntüsü: BNB Smart Chain, Chain ID 56. Adresler BscScan ve resmî Contract Registry üzerinden doğrulanır; kaynak kod — commit 0d2014d026a155f1f19de1856309b595a953af92.

Ağ
BNB Smart Chain · Chain ID 56

Gezgin
BscScan

Tarih
2026-08-05

1. Temel Akıllı Sözleşme Kayıt Defteri

BNB Smart Chain üzerindeki kamuya açık Atlas System akıllı sözleşme adresleri. Bu adresler kopyalanabilir ve BscScan üzerinden doğrulanabilir.

Modül	Sistemdeki rolü	Adres
Lockup Flow	Sabit vadeli Smart Cycle kullanıcı sözleşmesi: katılımcı seçtiği vade boyunca sisteme yardım sağlar, vade bitince döngü kurallarına göre claim yapabilir.	0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889
Daily Flow V2 · Current	Mevcut Daily sözleşmesi. Daily Flow V1, mevcut döngüler ve geçmiş için Legacy statüsünde korunmaktadır.	0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC
USDT BEP-20	Döngü oluşturma, muhasebe ve ödemeler için kullanılan uzlaşma tokeni.	0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955

Atlas Altyapı Sözleşmeleri

Daily Flow V1 Legacy: 0x8F418e29a32AAB69Abf3DA742c43E7aDfBFbA3c3. LP Atlas: NFT #6928212; SAFE 2-of-3: 0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559; Treasury: 0x20Cdf9839faC80cCDC38CE74D41bD55A93DD87F2; Position Manager: 0x46A15B0b27311cedF172AB29E4f4766fbE7F4364; Pool USDT/USDC: 0x92b7807bF19b7DDdf89b706143896d05228f3121; USDC: 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d. Pool TVL, Atlas varlıklarına eşit değildir.

Modül	Sistemdeki rolü	Adres
Transport	Ortaklık tutarını LP'den çeker ve Distribute'a yönlendirir; kullanıcı Claim'i değildir.	0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e
Distribute	Ortaklık ödüllerini kendi USDT bakiyesinden öder ve Platform Fee'yi ayırır; LP-NFT erişimi yoktur.	0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

2. Doğrulama Bağlantıları

Lockup Flow	https://bscscan.com/address/0x8F6daC6F25A5038112E1A01f1cBBD682e4D64889
Daily Flow V2 · Current	https://bscscan.com/address/0x8e61483d45a822cCB59482c47e1b6D28465605EC
USDT BEP-20	https://bscscan.com/address/0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
Transport	https://bscscan.com/address/0x5a71807861dBFc41aB016271C3191bF96322D42e
Distribute	https://bscscan.com/address/0xEF156690b98AEc4F805Ec820268B9092bd83B76f

3. Kullanıcı Etkileşim Metodolojisi

Kullanıcı dört temel aşamadan geçer: bir cüzdan bağlar, USDT kullanımını onaylar, bir Smart Cycle oluşturur ve ardından seçilen senaryo koşulları sağlandığında bir Claim gerçekleştirir

Cüzdan Bağla	Off-chain cüzdan bağlantısı. On-chain bir imza olmadan hiçbir kamusal blok zinciri işlemi oluşturulmaz.
USDT'yi Onayla	Seçilen flow sözleşmesinin USDT kullanmasına yönelik izin. Bu henüz döngü oluşturma değildir.
Create Smart Cycle	Kullanıcı, döngü oluşturma işlemini Lockup Flow veya Daily Flow V2 üzerinden onaylar.

4. Ekonomik Mantık ve Potansiyel Finansal Fayda

Smart Cycle, kullanıcının seçtiği döngünün kuralları çerçevesinde sisteme yardım sağlamasına ve döngü koşulları sağlandıktan sonra, sağlanan tutarı hesaplanan delta ile birlikte geri talep etmesine olanak tanır.

Sözleşme	Potansiyel faydanın nasıl ortaya çıkabileceği
Lockup Flow	Kullanıcı sabit bir döngü, vade ve katılım tutarı seçer. Vade tamamlandıktan sonra kullanıcı, sözleşme kurallarına göre katılım tutarını ve hesaplanan deltayı talep edebilir.
Daily Flow	Kullanıcı bir günlük döngüye katılır ve sözleşmenin günlük mantığına göre mevcut tutarı talep edebilir.
USDT	USDT, katılım tutarlarının, hareketlerin ve ödemelerin kaydedildiği uzlaşma varlığı olarak kullanılır.
Claim koşulu	Gerçek Claim yapabilme imkânı, seçilen döngünün kurallarına, sözleşme durumuna ve mevcut likiditeye bağlıdır.

Bu ekonomik mantık açıklaması bir gelir garantisi değildir. Kullanıcı, katılıp katılmayacağına bağımsız olarak karar verir ve işlemleri, sözleşme adreslerini ve USDT hareketlerini kamuya açık BscScan gezgininde doğrulayabilir.

5. Sözleşmelerin Birbirleriyle Nasıl Etkileşime Girdiği

Lockup Flow ve Daily Flow V2, kullanıcı giriş noktası sözleşmeleridir. Ortaklık rotası: Transport → Distribute → ortak + Treasury. LP Atlas, herkese açık bir PancakeSwap V3 havuzundaki #6928212 numaralı NFT'dir; toplam Pool TVL, Atlas LP varlıkları ve sözleşme bakiyeleri farklı göstergelerdir.

Sözleşme	Sistemle nasıl etkileşime girdiği
Lockup Flow	Sabit vadeli Smart Cycle'lar için ana giriş noktası. Kullanıcı işlemini alır, döngü kaydını oluşturur ve Claim koşullarını kontrol eder.
Daily Flow V2	Daily-cycle için güncel giriş noktası. V1 yalnızca aktif döngüler ve geçmiş için Legacy olarak korunur.
Transport	Ortak tutarını LP'den çeker ve Distribute'u besler. Kullanıcı Claim'i değildir ve ortağa nihai ödemeyi yapmaz.
Distribute	Ortak ve referans ödemeleri için Distribute katmanı. Kullanıcıya ödeme yapar ve sistem kurallarına göre platform ücretini otomatik olarak ayırır.

5.13 Ownership, ücretler ve operatör izinleri

5 Ağustos 2026 itibarıyla mevcut production yapılandırmasının anlık görüntüsü. Kullanmadan önce owner, platformFee, tokenId ve izinleri onchain olarak yeniden kontrol edin.

Mevcut yapılandırma matrisi

SÖZLEŞME	SAHİP / KONTROL	ÜCRET · TOKENID · LP ERİŞİMİ
Lockup Flow	SAFE Atlas · 2-of-3	10% · #6928212 · evet
Daily Flow V2	SAFE Atlas · 2-of-3	10% · #6928212 · evet
Daily Flow V1 · Legacy	SAFE Atlas · 2-of-3	10% · #6928212 · evet
Transport	SAFE Atlas · 2-of-3	0% · #6928212 · evet
Distribute	EOA 0x4c7445C39ee62d3F798f9Fd6a61e9399E3dc8Fae	10% · yok · hayır

SAFE Atlas 2-of-3 ve signers

LP-NFT #6928212 ve temel contract'lar SAFE 0xB0E4699710f98BB13fDaAB887a5D821eDb5DB559 tarafından kontrol edilir. Eşik: 3 imzadan 2'si.

1) 0x7709e4eDcC55714F83027EF39062d7f9761273B6

2) 0x14F9b2cE2850057CAd8e1A9cFeD6eedA777D1C44

3) 0xD067C66C9f4D16130B118929B7BB7Fec5C6FD051

LP-NFT Erişimi

Operatör onayı Lockup Flow, Daily Flow V2, Daily Flow V1 ve Transport'ye verilir. Distribute'nin LP-NFT erişimi yoktur: iş ortağı ödüllerini yalnızca kendi USDT bakiyesinden öder.

5.14 Likidite ve Direct Interaction

Halka açık havuz likiditesi, Atlas LP pozisyonu ve hizmet sözleşmesi bakiyeleri farklı ölçümlerdir. BscScan aracılığıyla doğrudan işlev çağrıları, adreslerin ve parametrelerin ayrı ayrı doğrulanmasını gerektirir.

Likidite Veri Sınırı

- Atlas likidite = belirli PancakeSwap V3 LP pozisyonunun #6928212 mevcut varlıkları.
- Çift: USDT / USDC; ücret kademesi 0.01%; LP konumu aralığı: tick 46054–47007.
- Total Pool Liquidity diğer sağlayıcıları içerir ve Atlas bakiyesi değildir.
- Treasury, Distribute, geçici Flow-sözleşme bakiyeleri ve üçüncü taraf cüzdanlar ayrı ayrı muhasebeleştirilir.
- LP pozisyonu USDT ve USDC'yi farklı oranlarda tutabilir; Claim değeri ve kullanılabilirliği havuz durumuna, aralığa ve harici altyapıya bağlıdır.

BscScan aracılığıyla Direct Interaction

1. BNB Smart Chain Mainnet, Chain ID 56 ve Contract Registry'deki güncel adresi doğrulayın.
2. Yeni bir Smart Cycle oluşturmak için tam USDT tutarı için approve işlemini yapın, ardından lockup çağırın; contract'a normal USDT transferi döngü oluşturmaz.
3. USDT BEP-20 18 ondalık kullanır: amount = USDT tutarı × 10^{18}. Gas BNB ile ödenir.
4. Oluşturduktan sonra Locked event veya read method'larda orderId'yi bulun ve aynı cüzdandan claim çağırın.
5. Yeni Daily döngüler için Daily Flow V2 kullanın. Daily Flow V1, mevcut döngüler ve geçmiş için Legacy'dir.

Kritik uyarılar

BscScan girilen adresleri veya parametreleri doğrulamaz. Ortak bağlama, resmi arayüz ve yönlendirme bağlantısı aracılığıyla oluşturulur; doğrudan bir lockup bu bağlamayı ne oluşturur ne de değiştirir. Talimatlar, adres veya sözleşme sürümü mevcut Contract Registry'den farklıysa işlemi onaylamayın.

6. Smart Cycle Yaşam Süresi

6.1 Sistemin döngüsel doğası

Atlas System'in temel fikirlerinden biri, bir Smart Cycle'ın sonsuz ömürlü, ebedi bir ürün olarak algılanmamasıdır. Her döngünün kendi dinamiği vardır: lansman, büyüme, aktif hareket dönemi, olası bir plato, bir yavaşlama, likidite düşüşü ve tamamlanma. Bu modelin gizli bir kusuru değil, dürüst bir tarifin parçasıdır.

Geleneksel yüksek getirili çevrimiçi projelerde, sistemin belirsiz şekilde uzun süre işleyeceği izlenimi sıkça yaratılır. Katılımcılara istikrarlı yüzdeler, tekrarlayan ödemeler ve kendinden emin bir söylem gösterilir, ancak gelen akış yavaşladığında, likidite azaldığında veya tükendiğinde ne olacağı nadiren açıklanır.

Atlas System farklı inşa edilmiştir. Sistem döngüselliği önceden kabul eder. Bir Smart Cycle belirli bir aşamada başarılı, aktif ve talep gören olabilir, ancak bu, parametrelerinin sonsuza dek geçerli kaldığı anlamına gelmez. Pazar koşulları, katılımcı davranışı, likidite üzerindeki yük, teknik parametreler, bilgi ortamı ve kullanım deneyimi değişebilir.

Bu mantık sıradan bir işletme üzerinden kolayca anlaşılabilir. Bir restoran parlak bir şekilde açılabilir: ilk misafirler, ilgi, tavsiyeler, girişte bir kuyruk. Birkaç yıl sonra izleyici kitlesi formata alışabilir, rakipler yeni bir şey sunabilir, kira, personel, vergi ve bakım maliyetleri yüksek kalırken misafir akışı zayıflar. Böyle bir durumda güçlü sahipler hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaz. Menüyü güncellerler, konsepti değiştirirler, yeniden markalaşma yaparlar veya yeni bir format başlatırlar.

Benzer bir dinamik birçok teknoloji, token, uygulama ve dijital ürün için de geçerlidir. Önce bir fikir gelir, sonra erken kullanıcılar, sonra hızlı büyüme, sonra istikrar, sonra rekabet, izleyici yorgunluğu veya yeni bir sürüme geçiş. Her model aynı biçimde sonsuza dek var olmak zorunda değildir. Çoğu zaman bir projenin olgunluğu, eski biçime ne pahasına olursa olsun tutunma çabasında değil, yaşam döngüsünün aşamasını dürüstçe kabul edip bir sonraki sürüme geçebilme yeteneğinde gösterilir.

Bir Smart Cycle benzer bir mantıkla işler. Smart Cycle 1, Atlas System'in ilk güçlü aşaması olabilir, ancak tüm ekosistemin son ve ebedi formatı olmak zorunda değildir. Bir döngü yaşam döngüsünü tamamladığında, Atlas System bir sonrakini hazırlayabilir: Smart Cycle 2, Smart Cycle 3 vb. Bu mutlaka önceki döngünün başarısızlığı anlamına gelmez. Deneyimi, verileri, katılımcı davranışını ve pazarın durumunu dikkate alarak sistemin yeni bir düzeye doğal geçişi anlamına gelebilir.

Bu mantıkta her Smart Cycle, ekonomik protokolün ayrı bir sürümü olarak görülebilir. İlk sürüm temel mekanizmayı test eder, katılımcıların gerçek davranış modellerini gösterir, kuralların güçlü ve zayıf yönlerini, likidite üzerindeki yükü, iletişimin kalitesini ve hesaplanmış modelin dayanıklılığını ortaya çıkarır. Sonraki sürümler bu deneyimi dikkate alabilir ve daha kesin, daha anlaşılır ve daha dayanıklı hâle gelebilir.

Bu nedenle Atlas System, tek seferlik bir kampanyadan çok dijital iş birliğinin yaşayan bir laboratuvarına benzer. Her döngü sisteme veri verir: insanların süreleri nasıl seçtiği, risklere nasıl tepki verdiği, liderlerin nasıl çalıştığı, aşırı yükün nerede ortaya çıktığı, hangi parametrelerin net olduğu ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiği. Bu deneyim hataları haklı çıkarmak için değil, sonraki Smart Cycle'ları, arayüzü, belgeleri, ortaklık programını ve koruyucu önlemleri geliştirmek için gereklidir.

Bir Smart Cycle'ın dinamiği büyük ölçüde topluluğun davranışına bağlıdır. Organizatörler kuralları, arayüzü, belgeleri, akıllı sözleşmeyi, ortaklık altyapısını ve iletişimi hazırlayabilir. Ancak döngünün aktif aşamasının süresi, katılımcıların sistem içinde nasıl hareket ettiğine bağlıdır: kuralları inceleyip incelemedikleri, riskleri dürüstçe açıklayıp açıklamadıkları, ekibi destekleyip desteklemedikleri, yeni insanları davet edip etmedikleri, güveni koruyup korumadıkları, yanlış vaatler yaratmaktan kaçınıp kaçınmadıkları ve genel modeldeki rollerini anlayıp anlamadıkları.

Bu nedenle belirli bir Smart Cycle'ın tam yaşam süresini dürüstçe tahmin etmek imkânsızdır. Aylarla ölçülebilir veya önemli ölçüde daha uzun yaşayabilir. Etkinlik azalabilir ve sonra yeniden güçlenebilir; büyüme pazara, dile, bölgeye, liderlere, haber ortamına, teknik faktörlere ve katılımcıların kendi davranışlarına bağlı olabilir. Atlas System bunu açıkça dile getirir ve ebedi bir mekanizma yanılsaması yaratmaz.

Bu mantıkta bir Atlas System katılımcısı pasif bir seyirci ve yalnızca bir düğmeye basan bir müşteri değildir. Yaşayan bir sistemin parçası olurlar: bir katkıda bulunan, bir gözlemci ve bir anlamda Atlas System'in bir sonraki sürümünün ortak yaratıcısı. Eylemleri, disiplinleri, geri bildirimleri, iletişim kültürleri ve riskler hakkında dürüstçe konuşma istekliliği, protokolün bir sonraki sürümünün nasıl olacağını etkiler.

Bir Smart Cycle oluşturarak, öğrenerek, resmî bilgileri paylaşarak, insanları doğru davet ederek ve topluluğun kültürünü destekleyerek, bir katılımcı Atlas System'in ortak temeline kendi tuğlasını ekler. Katılımcılar bu sorumluluğu ne kadar anlar ve bilinçli hareket ederse, ekosistem o kadar güçlü olabilir ve aktif aşaması o kadar uzun korunabilir.

Aynı zamanda Atlas System sonsuzluk vaat etmez. Gerçek bir ekonomide her şeyin aşamaları vardır: bir başlangıç, gelişme, olgunluk, yavaşlama ve yenilenme. Atlas System'in gücü, tek bir Smart Cycle'ın belirsiz şekilde yaşayacağı vaadinde değil, döngüselliğin dürüst kabulünde ve bir aşamadan diğerine geçebilme yeteneğinde yatar.

Bu nedenle Smart Cycle 1, tüm ekosistemin nihai biçimi olarak değil, gelişimin ilk aşaması olarak görülür. Atlas System mekanizmasını başlatır, modelin işleyişini gösterir, ilk verileri üretir, ilk uluslararası topluluğu çeker ve sonraki kararlar için temel sağlar.

Bir Smart Cycle'ın yaşam döngüsü birkaç aşama üzerinden tanımlanabilir:

Aşama	Ne olur
Hazırlık	**Kurallar, parametreler, riskler, arayüz, belgeler ve teknik bilgiler yayımlanır**
Lansman	**Katılımcılar Smart Cycle oluşturmaya başlar, ilk etkinlik ve likidite oluşur**
Büyüme	**Katılımcı sayısı artar, ortaklık yapısı ve eğitim altyapısı gelişir**
İstikrar	**Sistem istikrarlı bir kullanım döneminden geçer, katılımcı davranışı ve yük hakkında veriler ortaya çıkar**
Yavaşlama	**Etkinlik azalabilir, Claim mevcut likiditeye bağlı olabilir, geç katılımın riskleri artar**
Tamamlanma	**Döngü ekonomik geçerliliğini tüketebilir ve kullanıcıların ilgisini kaybetmesine neden olabilir**
Geçiş	**Ekosistem deneyimi analiz eder, parametreleri günceller ve bir sonraki döngüyü veya ürünü hazırlar**

Bu yaklaşım Atlas System'i daha dürüst kılar. Bir katılımcı, belirli bir Smart Cycle'ın yaşam süresinin sonsuz olmadığını önceden anlar. Likiditenin hareketi azalırsa, yeterli yeni Smart Cycle yoksa veya modelin koşulları pazarla örtüşmeyi bırakırsa, döngü bir yavaşlama veya tamamlanma aşamasına girebilir.

Bireysel bir Smart Cycle'ın tamamlanması, Atlas System'in sonu anlamına gelmez. Atlas System tek bir sözleşmeden, tek bir plandan ve tek bir lansmandan daha geniştir. Ekosistem; bir topluluğu, belgeleri, bir ortaklık programını, eğitim materyallerini, yönetişim mekanizmasını, teknik altyapıyı ve sonraki döngüleri başlatma yeteneğini içerir.

Gelecekte Atlas System, döngüler arası geçişin dayanıklılığını artırmak için ayrı ekosistem destek mekanizmalarını değerlendirebilir. Örneğin, ekosistem ücretlerinin bir kısmı veya yeni Smart Cycle'ların hesaplanmış deltasının özel olarak onaylanmış bir payı, önceki döngüler için şeffaf bir destek rezervine yönlendirilebilir. Böyle bir mekanizma; kayıp tazminatı, fonların iadesi veya katılımcılara zorunlu ödeme garantisi olarak değil, parametreleri, limitleri, takviye kaynakları, dağıtım prosedürleri, risk açıklaması ve gerekirse önceden yayımlanmış DAO-esinli yönetişim onayı olan ayrı bir kural olarak tanımlanır.

Böyle bir rezerv uygulanırsa, katılımcılar sınırlamalarını önceden görür: rezerv yetersiz olabilir, dağıtım ihtiyaçların yalnızca bir kısmını karşılayabilir, ödemeler gerçekleşmeyebilir ve önceki bir döngüye yönelik desteğin varlığı, bir Smart Cycle'ın yüksek riskli doğasını ortadan kaldırmaz. Atlas System, her sonraki döngünün öncekinin sonuçlarını otomatik olarak karşıladığı beklentisini yaratmaz. Doğru çerçeve bir tazminat vaadi değil, ayrı olarak onaylanır ve teknik olarak uygulanırsa olası bir şeffaf ekosistem destek aracıdır.

Ayrıca, yeni bir Smart Cycle'ın ikamesi veya başlatılmasının, yayımlanmış kurallar ve teknik mantıkla öngörülmediği sürece halihazırda aktif döngülerin koşullarını geriye dönük olarak değiştirmediğini anlamak önemlidir. Bir katılımcı, girişten önce belirli bir döngünün koşullarını inceler ve hangi kuralların özellikle kendi eylemine uygulandığını anlar.

Yeni bir döngü için yeni parametreler veya yeni bir akıllı sözleşme kullanılırsa, Atlas System bunları ayrı olarak yayımlar: adresler, kurallar, hesaplanmış senaryolar, riskler, bir denetim veya güvenlik incelemesi ve net bir sürüm durumuyla.

6.2 Yeni Smart Cycle'lar — Concept / Planned, aktif değil

Smart Cycle 1'den sonra Atlas ekosistemi sonraki döngüleri başlatabilir: Smart Cycle 2, Smart Cycle 3, Smart Cycle 4, Smart Cycle 5 vb. Her yeni döngü rastgele bir yeniden başlatma olarak değil, önceki aşamanın deneyimini dikkate alan ekonomik protokolün yeni bir sürümü olarak görülür: teknik sonuçlar, katılımcı davranışı, likidite üzerindeki yük, topluluk geri bildirimi, hukuki öneriler, güvenlik incelemesinin sonuçları ve ürün verileri.

Yeni bir Smart Cycle başlatmanın amacı yalnızca adı değiştirip yeniden başlamak değildir. Amaç, birikmiş deneyimi alarak bir sonraki sürümü daha anlaşılır, daha dayanıklı ve daha kesin hâle getirmektir. Smart Cycle 1 hangi sürelerin daha iyi çalıştığını, katılımcıların nerede hata yaptığını, hangi parametrelerin likiditeyi aşırı yüklediğini, hangi açıklamaların yanlış anlamalara yol açtığını ve hangi risklerin daha güçlü şekilde ifşa edilmesi gerektiğini gösterdiyse, Smart Cycle 2 bu verileri göz önünde bulundurarak tasarlanabilir.

Yeni bir Smart Cycle, öncekinin birebir kopyası olmak zorunda değildir. Süreler, hesaplanmış delta, ücretler, teknik mimari, Claim koşulları, otomasyon düzeyi, backend altyapısının katılım derecesi ve ortaklık programının kuralları bakımından farklılık gösterebilir. Tüm temel farklılıklar önceden yayımlanır ve katılımdan önce açıklanır.

Yeni bir Smart Cycle'ın lansmanından önce katılımcı ayrı bir sürüm sayfası görür:

Yayımlanan bilgi	Neden gereklidir
Döngünün adı ve sürümü	**Katılımcının Smart Cycle 2'nin Smart Cycle 1 olmadığını anlaması için**
Ana parametreler	**Tutarlar, süreler, hesaplanmış delta, ücretler, Claim ve sınırlamalar**
Önceki döngüden farklılıklar	**Bir kişinin neyin değiştiğini ve neden değiştiğini görmesi için**
Sözleşme adresleri ve ağlar	**Eski adreslere değil, tam olarak mevcut sürümü doğrulamak için**
Risk ifşası	**Yeni sürümün risklerinin katılımdan önce ifşa edilmesi için**
Güvenlik durumu	**Hangi kontrollerin geçildiğini ve hangilerinin devam ettiğini anlamak için**
Ortaklık Programı etkisi	**Liderlerin yeni döngünün ortaklık yapısıyla nasıl ilişkili olduğunu anlaması için**

Her yeni Smart Cycle, ayrı bir sürüm veya ayrı bir ürün aşaması olarak tanımlanır. Katılımcı hangi döngüye katıldığını, o döngüye özellikle hangi parametrelerin uygulandığını, sözleşme adreslerinin nerede yayımlandığını ve seçilen sürümle ilgili hangi risklerin söz konusu olduğunu anlar. Smart Cycle 1'e katılım, Smart Cycle 2'nin koşullarına otomatik onay anlamına gelmez.

Yeni bir Smart Cycle başlatma kararı, resmî parametrelerin, teknik açıklamanın, sözleşme adreslerinin, risk ifşasının ve güncellenmiş belgelerin yayımlanmasıyla birlikte gelir. Yeni döngü yeni bir sözleşme kullanıyorsa, kullanıcı eski adreslere veya sözlü mesajlara güvenmek yerine tam olarak yeni Sözleşme Kayıt Defteri'ni doğrular.

Yeni bir Smart Cycle, eski döngünün kurallarını geriye dönük olarak değiştirmez ve önceki aşamanın katılımcılarına otomatik tazminat vaadi değildir. Atlas System önceki döngüleri destekleme mekanizmaları kullanıyorsa, bu tür kurallar ayrı olarak yayımlanır: takviye kaynağıyla, limitlerle, dağıtım koşullarıyla ve bunun fonların iadesi garantisi olmadığına dair doğrudan bir belirtimle.

Atlas System'in döngüsel yapısı sistemi daha uyarlanabilir kılar. Tek bir ürüne sonsuza dek tutunmaya çalışmak yerine, ekosistem aşamalı olarak gelişebilir: bir döngü başlatmak, sonucu incelemek, hataları kaydetmek, parametreleri iyileştirmek, mimariyi güncellemek ve bir sonraki sürüme geçmek. Bu yaklaşım, bir yazılım ürününün geliştirilmesine daha yakındır: ilk sürüm temel mekanizmayı başlatır, sonraki sürümler ise mimariyi gerçek kullanıma dayanarak geliştirir.

Katılımcı için bu, daha dürüst bir beklenti anlamına gelir: belirli bir Smart Cycle'ın sınırlı bir ekonomik geçerlilik dönemi olabilir. Liderler için bu, uzun vadeli bir yapının korunması anlamına gelir: bir döngü sona erse bile topluluk, eğitim, ortaklık ağı ve deneyim Atlas System'in bir sonraki aşamasına taşınabilir.

Bu şekilde, bir Smart Cycle'ın yaşam süresi Atlas System'in varlığına yönelik bir tehdit değil, mimarinin bir parçasıdır. Döngüler başlar ve sona erer, Atlas System ise her aşamada öğrenen ve deneyim, veri, kontroller ve topluluk katılımına dayanarak yeni mekanizmalar başlatabilen bir ekosistem olarak gelişmeye devam eder.

6.3 DAO Governance — Concept / Planned, aktif değil

DAO Governance, gelecekte ayrı bir karar alma mekanizması olarak değerlendirilmektedir. Şu anda aktif değildir, Smart Cycle kurallarının yerine geçmez ve Atlas'ı hukuki veya teknik anlamda tam bir DAO hâline getirmez. Parametreler yalnızca ayrı bir yayın ve lansmandan sonra geçerli olacaktır.

Smart Cycle 1'in faaliyetinin tamamlanması veya tükenmesinin ardından Atlas System ekibi, bir sonraki döngü için çeşitli seçenekleri tartışmaya sunabilir. Örneğin, toplulukta Smart Cycle 2'nin farklı sürümleri sunulur: farklı süreler, hesaplanmış delta, risk düzeyi, likidite gereksinimleri, Claim koşulları, ortak yükü ve teknik mimari ile.

Yönetimin bir sonraki döngüyü yalnızca kendi takdirine göre seçmesi yerine, Atlas System bir yönetişim süreci kullanır: ekip seçenekleri hazırlar, parametreleri yayımlar, riskleri açıklar, farklılıkları gösterir, bir tartışma dönemi açar, ardından katılımcılar özel bir DAO Yönetişim platformu aracılığıyla oy kullanır.

Böyle bir platform mümkün olduğunca şeffaf çalışır. Katılımcıların oyları; teknik mimari tarafından onaylanmışsa blok zinciri tabanlı oylama veya başka bir doğrulanabilir Web3 mekanizması aracılığıyla kaydedilir. Katılımcı, hangi seçeneklerin oylamaya sunulduğunu, oy ağırlığının ne olduğunu, sonucun nasıl sayıldığını, sonuçların nerede yayımlandığını ve alınan kararın hangi statüye sahip olduğunu görür.

Atlas System'deki oy ağırlığının temel mantığı, stake tabanlı bir etki modeli üzerine inşa edilebilir: bir katılımcı ekosistemin ekonomisine ne kadar fiilen katılmışsa, oyunun ağırlığı o kadar büyük olur.

Oy derecelendirmesinin hesaplanması:

Tahakkuk esası	Oy ağırlığı	Örnek
Bir Smart Cycle / Atlas System ürünlerine yönlendirilen 10 USDT	**1 oy**	**100 USDT katılım = 10 oy**
Ortaklık programı kapsamında alınan 10 USDT	**1 oy**	**1.000 USDT ortaklık geliri = 100 oy**

Gelecekteki bir modelin açıklayıcı örneği: katılım ve ortaklık faaliyeti, oy ağırlığı hesaplanırken dikkate alınabilir. 10 USDT = 1 oy formülü onaylanmamıştır, aktif değildir ve ayrı bir governance dokümanı yayımlanana kadar geçerli bir kural olarak kabul edilmemelidir.

Bu model küçük katılımcıları dışlamak için değil, yönetişimi biçimsel manipülasyondan korumak için gereklidir. Yalnızca cüzdan sayısı sayılırsa, oylama çok sayıda küçük hesapla bozulabilir. Ekonomik katılım sayılırsa, ağırlık Atlas System'in gelişimine gerçek katkıyı daha güçlü biçimde yansıtır.

Oy derecelendirmesi kümülatif ve dinamik olabilir: Smart Cycle'lara katılım, Atlas System ürünlerindeki etkinlik ve ortaklık tahakkuklarının alınması arttıkça yükselir ve ayrıca mevcut yönetişim modelinin kuralları çerçevesinde güncellenir. Formüller, sınırlamalar, muhasebe dönemleri, olası istisnalar ve kötüye kullanıma karşı koruma, oylama başlamadan önce yayımlanır.

DAO-esinli mekanizma şunlar için kullanılabilir:

- gelecekteki Smart Cycle'ların parametrelerinin tartışılması
- ekosistem için geliştirme önceliklerinin seçilmesi
- katılımcılardan ve liderlerden geri bildirim toplanması
- web seminerleri, eğitim materyalleri ve yerel girişimler için konulara oy verilmesi
- bir sonraki mimari için seçeneklerin değerlendirilmesi
- nihai karardan önce Smart Cycle 2 için birkaç seçeneğin karşılaştırılması
- ağırlıklı oylama yoluyla yeni bir Smart Cycle için seçenek seçilmesi
- yeni bir döngü başlatılmadan önce topluluk sinyallerinin oluşturulması

Yönetişim aracılığıyla yeni bir Smart Cycle başlatma senaryosu şöyle görünebilir:

Aşama	Ne olur
1. Önceki döngünün analizi	Ekip Smart Cycle 1'in sonuçlarını kaydeder: dinamikler, riskler, yük, hatalar, geri bildirimler ve katılımcı davranışı verileri
2. Seçeneklerin hazırlanması	Smart Cycle 2 için çeşitli seçenekler, farklı parametreler ve risk ifşasıyla yayımlanır
3. Tartışma	Katılımcılar, liderler ve ekip seçenekleri tartışır, sorular sorar ve iyileştirmeler önerir
4. Oylama	Katılımcılar, oy ağırlığını göz önünde bulundurarak DAO Yönetişim platformu aracılığıyla oy kullanır
5. Sonucun sayılması	Cüzdan sayısı değil, her seçenek için toplam oy ağırlığı toplanır
6. "Hiçbiri kabul edilemez" seçeneği	Katılımcılar, önerilen seçenekler yeniden çalışma gerektiriyorsa ayrı bir seçeneği seçebilir
7. Nihai kontrol	Kazanan seçenek teknik, hukuki, ekonomik ve güvenlik incelemesinden geçer
8. Uygulama	Ekip akıllı sözleşmeyi, arayüzü, belgeleri, denetimi / güvenlik incelemesini ve lansman tarihini hazırlar
9. Lansman	Yeni Smart Cycle, adresler, parametreler ve resmî kurallarla ayrı bir sürüm olarak yayımlanır

Seçeneklerden hiçbiri topluluk için kabul edilebilir değilse, ekip parametreleri geliştirebilir ve güncellenmiş seçenekleri tekrar oylamaya sunabilir. Bu, modelin önemli bir parçasıdır: katılımcılar yalnızca önceden belirlenmiş dayatılmış seçenekler arasından seçim yapmakla kalmaz, önerilen mimarinin revizyon gerektirdiğini gösterebilir.


Seçeneklerden biri yayımlanmış oylama kuralları çerçevesinde gerekli desteği alırsa, ekip yeni Smart Cycle'ı hazırlamaya başlayabilir. Hazırlık süresi mimarinin karmaşıklığına, geliştirmeye, teste, denetime, güvenlik incelemesine, arayüz ve belgelerin hazırlanmasına bağlı olabilir. Referans nokta yaklaşık bir ila bir buçuk aylık bir süre olabilir; nihai zaman dilimleri her lansman için ayrıca belirtilir.

Karar eşiği, nisap, minimum destek yüzdesi, oylama süresi ve oy kullanma hakkına sahip katılımcıların listesi, ayrı bir yönetişim belgesinde veya DAO Yönetişimi kurallarında açıklanır. Örneğin, bireysel oylar için minimum destek eşiği kullanılabilir, ancak %33 veya başka bir değer gibi belirli bir değer, onaylanmış kurallar olmadan nihai sayılamaz.

Aynı zamanda DAO-esinli yönetişim, topluluğun oylama yoluyla ödemeleri garanti ettiği, riskleri kaldırdığı, aktif Smart Cycle'ların koşullarını geriye dönük olarak değiştirdiği, akıllı sözleşmeyi devre dışı bıraktığı veya Atlas System'i ayrı yayımlanmış bir yönetişim belgesi olmadan tam teşekküllü bir DAO'ya dönüştürdüğü şeklinde yanlış bir izlenim yaratmaz. Oylama yönü seçmeye yardımcı olur, ancak yeni bir sürümün güvenli lansmanı için ekibin teknik, hukuki ve ürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu yaklaşım, katılımcıların yalnızca yukarıdan bir karar beklemek yerine Atlas System'in bir sonraki sürümünün geliştirilmesine bilinçli olarak katılmalarına yardımcı olur. Yönetim seçenekler önerir ve teknik uygulamayı sağlar; topluluk ise şeffaf oylama yoluyla hangi yolu en güçlü ve en kabul edilebilir bulduğunu gösterir.

DAO Yönetişimi yalnızca bir sonraki Smart Cycle'ı seçmek için değil, Atlas System'in geliştirilmesine ilişkin topluluk sinyalleri toplamak için de kullanılabilir: ürün öncelikleri, eğitim materyalleri, web seminerleri, yerel girişimler, gelecekteki sürümlerin parametreleri ve farklı bölgelerden liderlerin geri bildirimleri.



6.4 Atlas ekosistemi ve roadmap

Atlas, Smart Cycle etrafında bir ekosistem olarak gelişmektedir. Aşağıdaki statüler, 5 Ağustos 2026 tarihli herkese açık web sitesinin anlık görüntüsüdür: aktif ürünler konseptlerden ve tahmini zamanlamalardan ayrılmıştır.

Active	Smart Cycle 1 Invite & Earn Knowledge Hub	Mevcut ekosistemde mevcut
Q4 2026	Performance Partners Program Governance Atlas P2P Exchange	Tarih vaadi değil, plan/hedef
Q1 2027	Atlas Academy Talk Messenger	Planned / hedef, aktif değil
Q2 2027	Crypto Wallet Swap DAO	Planned / hedef, aktif değil
Q2 2028	Bank DAO	Concept / uzun vadeli konsept

7. Ortaklık Programı

7.1 Genel bilgiler

Atlas System ortaklık programı veya Invite & Earn, bir katılımcının insanları davet edebileceği, kendi yapısını kurabileceği ve programın yayımlanmış kuralları çerçevesinde ekibinin etkinliğinden ortaklık ödülleri alabileceği bir topluluk büyüme mekanizmasıdır.

Invite & Earn, çok düzeyli statü ve sıkıştırma/genişletme mekanizmaları sistemiyle doğrusal bir ortak modeli olarak inşa edilmiştir. Mantığı, referans ağacında kimin daha üste girdiğine değil, katılımcının gerçek sonucuna yönelik olarak kurulmuştur: kişisel etkinlik, birinci hattın hacmi, yapının derinliği, ekibi eğitmenin kalitesi ve yapılan genel iş hacmi. Bu nedenle yapıda daha altta olan bir katılımcı daha güçlü bir sonuç gösterebilir, statüde yükselebilir, üst hattaki katılımcıları nitelikte geçebilir ve programın kuralları çerçevesinde daha yüksek bir ortak yüzdesi alabilir.

Invite & Earn, Smart Cycle'ın yerini almaz ve gelir garantisi değildir. Smart Cycle, bir katılımcının karşılıklı yardım sistemiyle nasıl etkileşime girdiği sorusunu yanıtlar. Ortaklık programı ise farklı bir soruyu yanıtlar: katılımcıların topluluğu nasıl geliştirebileceği, yeni gelenleri nasıl eğiteceği, ekibi nasıl koruyacağı ve Atlas System ekosisteminin büyümesine nasıl katılacağı.

Programın temel ilkesi: ortaklık bonusları tüm Smart Cycle tutarından değil, davet edilen katılımcının hesaplanmış ek deltasından hesaplanır. Örneğin, davet edilen bir katılımcı 22.5 USDT hesaplanmış delta ile 100 USDT'lik bir döngü oluşturursa, ortaklık yüzdesi özellikle bu deltaya uygulanır, katılım tutarına değil.

Ortaklık programı; referans atıfı, kariyer statüleri, hesaplanmış deltadan bonuslar, sıkıştırma, eşleştirme bonusu, eğitim rolleri, web seminerleri, yerel ekipler ve diğer geliştirme araçlarını içerir. Tahakkukların, niteliklerin, limitlerin ve kısıtlamaların özel koşulları aşağıda Ortaklık Programı Kuralları'nda ve arayüzün mevcut sürümünde açıklanmıştır.

Programın kariyer mantığı, kişisel etkinlik, birinci hat ve yapının genel hacmi etrafında inşa edilmiştir. Bir katılımcının program kuralları çerçevesindeki statüsü ne kadar yüksekse, ekibin hesaplanmış deltasından aldığı ortak yüzdesi o kadar yüksektir. Aynı zamanda statü, ödeme için koşulsuz bir hak yaratmaz: doğru atıf, yapının etkinliği, ihlal yokluğu, sistemin teknik durumu ve mevcut Atlas System kurallarının tamamı göz önünde bulundurulur.

Sıkıştırma, farklı statülerdeki aktif katılımcılar arasında ortak ödüllerinin daha adil dağıtılması için gereklidir. Genel mantıkta, bir üst hat ortağı, programın mevcut kurallarında öngörüldüğü şekilde kendi ortak yüzdesi ile alt hat ortağının yüzdesi arasındaki farkı alır.

Eşleştirme bonusu, olgun liderlik düzeyleri için tasarlanmıştır. Görevi, alt hattaki katılımcıların büyümesini engellemek yerine kendi ekibinde güçlü ortaklar yetiştiren liderleri desteklemektir. Eşleştirme bonusunun özel büyüklüğü ve koşulları yalnızca programın yayımlanmış kuralları çerçevesinde uygulanmalıdır.

Invite & Earn'ün önemli uzun vadeli bir fikri, liderlik sermayesinin korunmasında yatar. Bir lider tek bir lansman için geçici bir ekip değil, Atlas System ekosistemi içinde bir yapı oluşturur. Smart Cycle 1 yaşam döngüsünden geçerse ve gelecekte yeni döngüler veya ürünler başlatılırsa, ortaklık yapısı tek bir ekosistem içinde korunur.

Atlas System ortaklık programı bir maaş, pasif gelir, yatırım garantisi, temettü veya sabit komisyon vaadi değildir. Ödüller; yayımlanmış kurallara, katılımcının statüsüne, yapının etkinliğine, verilerin doğruluğuna, teknik koşullara, sistemin sınırlamalarına ve iletişim kurallarına uyuma bağlıdır. Güçlü bir Atlas System ortağı yalnızca fırsatları değil, aynı zamanda riskleri de açıklamalıdır: katılımın gönüllü niteliği, garanti yokluğu, Smart Cycle kuralları, likiditenin rolü, Claim mantığı, Web3 riskleri ve kendi kararını verme zorunluluğu.



7.2 Kariyer basamağı

Atlas System kariyer basamağı, bir katılımcının başlangıç statüsünden liderlik düzeylerine giden yolunu tanımlar. Kariyer basamağında büyüme şunlar yoluyla gerçekleşir: kişisel katılım, birinci hattın geliştirilmesi, yapının büyümesi, ekibin eğitilmesi ve yeni hacimlere ulaşılması.

Kariyer basamağının 5 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan güncel modeli 19 statü içerir:

Statü	Kişisel aktif döngüler, USDT	Yapının 1. hattının aktif döngülerinin hacmi, USDT	Tüm yapının aktif döngülerinin hacmi (sonsuz derinlik), USDT	Deltadan bonus, %	Eşleştirme, %
Start	10	gerekli değil	gerekli değil	15	-
Builder 1	50	100	gerekli değil	18	-
Builder 2	100	300	1.000	21	-
Builder 3	200	700	2.000	24	-
Builder 4	300	1.200	4.000	27	-
Builder 5	500	2.000	7.000	30	-
Builder 6	700	3.000	12.000	33	-
Builder 7	1.000	4.500	18.000	36	-
Master 1	1.500	7.000	28.000	38	5
Master 2	2.000	10.000	40.000	40	7
Master 3	3.000	17.000	70.000	42	9
Master 4	4.000	25.000	120.000	44	11
Master 5	5.000	35.000	200.000	46	13
Master 6	6.000	45.000	300.000	48	15
Master 7	7.000	60.000	450.000	50	17
Strategist	8.000	80.000	600.000	52.5	19
Ambassador	10.000	100.000	800.000	55	21
Director	12.000	120.000	1.100.000	57.5	23
Executive	15.000	150.000	1.500.000	60	25

Bir ortak ekibini etkinleştirmek için Start statüsünün gereklilikleri karşılanmalıdır: döngü başına minimum kişisel etkinlik 10 dolardır.

Builder düzeyleri, ilk ekiplerin kurulması ve yapının büyütülmesi aşamasını yansıtır. Master düzeyleri, eşleştirme bonusu dahil daha ileri liderlik mekanizmalarının kilidini açar. Strategist, Ambassador, Director ve Executive liderlik statüleri, büyük yapılar, uluslararası ekipler ve sistematik eğitim çalışması geliştiren katılımcılar için tasarlanmıştır.

Deltadan bonus, yapının ortaklarının alınan ek deltasının hesaplanmış bir ortaklık yüzdesidir, tüm Smart Cycle tutarının bir yüzdesi değil. Bu önemli bir ayrımdır: bir ortaklık ödülü sabit bir kâr olarak veya Atlas System'in bir katılımcıya programın kuralları dışında belirli bir tutar ödeme yükümlülüğü olarak tanımlanmamalıdır.

Eşleştirme bonusu daha olgun liderlik düzeyleri için tasarlanmıştır. Görevi, ekibin büyümesini engellemek değil, altında başka güçlü liderler yetiştiren güçlü liderleri desteklemektir. Alt hattaki bir ortak daha hızlı gelişir, güçlü bir yapı kurar ve yüksek bir statüye ulaşırsa, sistem bunu yayımlanmış kurallar çerçevesinde eşleştirme mekanizması aracılığıyla dikkate alabilir.

Yapısal hacmi hesaplamak için bir derinlik katsayısı kullanılır. Mevcut çalışma modelinde ilk 1–5 hatları hacmin 100%'ü olarak, 6–10 hatları 50% olarak ve 11. hat ile daha derini 10% olarak sayılır. Arayüz hem fiilî yapısal hacmi hem de katsayı uygulandıktan sonra hesaplanmış yapısal hacmi göstermelidir.

7.3 Ek koşullar ve olanaklar

Ortaklık programının ek olanakları; eğitim, web seminerleri, liderlik rolleri, yerel ekipler, tanıtım materyalleri, kalite derecelendirmeleri, web semineri düzenleme başvuruları ve diğer topluluk geliştirme araçlarını içerir.

Atlas System kişisel kontrol paneli, ekosistemi tanıtmak için ayrı bir markalı materyal seti sunar: bannerlar, sunum görselleri, açılış sayfaları, metinler, görsel öğeler, eğitim materyalleri ve diğer onaylı varlıklar. Bu materyaller, ortakların Atlas System'i birleşik bir tarzda açıklamasına, doğru ifadeler kullanmasına ve proje etrafında parçalı bir iletişim yaratmaktan kaçınmasına yardımcı olur.

Markalı materyallerin kullanımı, ortağı iletişim kurallarına uyma yükümlülüğünden kurtarmaz. Materyaller mevcut sürümlerinde, anlamları çarpıtılmadan, garantili gelir vaatleri olmadan ve resmî Atlas System belgeleriyle teyit edilmeyen ifadeler olmadan kullanılmalıdır.

Ortaklık programının etkinleştirilmesi, arayüzün mevcut kuralları tarafından teyit edilirse, 10 USDT veya daha yüksek ilk Smart Cycle'ın oluşturulmasından sonra otomatik olarak gerçekleşir. Bundan sonra katılımcı referans bağlantısını kullanabilir, ekip yapısını, statüleri, ortaklık etkinliğini, tahakkukları ve ortaklık işlemlerinin geçmişini kişisel kontrol panelinde görebilir.

Lockup Flow döngüleri için ortaklık bonusu, döngünün fiilî tamamlanmasını beklemeden, davet edilen katılımcının hesaplanmış ek deltasının bir yüzdesi olarak Smart Cycle'ı oluşturduğu anda tahakkuk ettirilir. Bonusun büyüklüğü, davet edilen katılımcının Smart Cycle'ı oluşturduğu andaki davet edenin statüsüne göre belirlenir.

Daily Flow döngüleri için ortaklık geliri aşamalı olarak dağıtılır: %20 döngü oluşturulduğunda, %80 ise 200 gün boyunca eşit parçalar hâlinde tahakkuk eder.

Web seminerleri Atlas System ortaklık altyapısının önemli bir parçasıdır. Farklı dillerdeki ve farklı zaman dilimlerindeki katılımcıların Smart Cycle'ın mekanizmasını, güvenlik kurallarını, cüzdanın nasıl çalıştığını, ortaklık programını ve temel riskleri anlamalarına yardımcı olur. Bir web semineri düzenleme başvurusu, Builder 4 veya üzeri statüden katılımcılara açık olacaktır.

Web seminerlerinin kaliteli düzenlenmesi için konuşmacılara parasal bir bonus sağlanır. Böyle bir bonusun büyüklüğü 30 ila 150 dolar arasında değişir ve katılımcı sayısına, sunumun kalitesine, konuşmacının derecelendirmesine, onaylı materyallere uyuma ve topluluğa sağlanan faydaya bağlıdır. Böyle bir bonus bir maaş, garantili ödeme veya herhangi bir performans için otomatik bir hak değildir.

Liderler arasında çıkar çatışmasından kaçınmak için, eğitici web seminerleri diğer liderlerin katılımcılarını avlamak için bir araç hâline gelmemelidir. Ana görev sistemin, risklerin ve kuralların açıklanmasıdır, konuşmacının kişisel satışları değil. Kurallar belirli formatlarda referans bağlantılarının kullanımına izin veriyorsa, bu ayrı olarak açıklanmalı ve diğer liderlerin ve katılımcıların çıkarlarını ihlal etmemelidir.

Atlas System ortakları doğru ifadeler kullanmakla yükümlüdür. Şunlar yasaktır:

- garantili gelir vaat etmek
- bir Smart Cycle'ı mevduat, tasarruf hesabı veya yatırım olarak adlandırmak
- riskleri ve garantilerin yokluğunu gizlemek
- aciliyet veya kaçırma korkusuyla baskı yapmak
- güncel olmayan materyaller kullanmak
- Atlas System, ekip veya akıllı sözleşme adına bir sonuç vaat etmek
- seed phrase, özel anahtar veya bir katılımcının cüzdanına erişim istemek
- katılımcıları projenin durumu, denetim, DAO veya ödeme garantileri konusunda yanıltmak

Ortaklık programı Atlas System'in şeffaflığını güçlendirmeli, yeni yanlış beklentiler yaratmamalıdır. Bir lider bir ekip kuruyorsa, onu doğru bir anlayış üzerine kurmalıdır: Atlas System hesaplanmış olanaklar, ortaklık araçları, eğitim ve altyapı sağlar, ancak riskleri ortadan kaldırmaz ve bir finansal sonuç garanti etmez.

İletişim kurallarının ihlali, kötüye kullanım, phishing, manipülasyon, kendi kendine referans şemaları, sahte materyallerin kullanımı veya garantili gelir vaadi durumunda, bir katılımcı mevcut Atlas System kuralları uyarınca belirli ortaklık işlevlerine, bonuslara, web semineri başvurularına erişime veya programın diğer olanaklarına ilişkin hakkını kaybedebilir.

Bu şekilde Atlas System ortaklık programı, topluluğun uzun vadeli gelişimi için bir araçtır. Liderlik sermayesinin korunmasına, katılımcıların eğitilmesine ve şeffaf dijital karşılıklı yardım fikri etrafında uluslararası bir yapının kurulmasına yardımcı olur. Anlamı, Smart Cycle'ı bir kazanç vaadiyle değiştirmek değil, aktif katılımcılara net bir büyüme, sorumluluk ve ekosistemin gelişimine katkı yolu sunmaktır.

8. Atlas System — Gönüllü Eşler Arası (Peer-to-peer) Finansman İçin Bir Platform

8.1 İşleyiş ilkesi (bir karşılıklı yardım fonu)

Atlas System, gönüllü eşler arası (peer-to-peer) finansman için dijital bir platformdur. Gündelik ifadeyle — bir karşılıklı yardım fonudur: katılımcılar, önceden tanımlanmış ve değiştirilemez, bir akıllı sözleşmeye gömülü kurallar çerçevesinde diğer katılımcılara gönüllü olarak destek sağlar; sistem ise parametreleri, statüleri, hesaplanmış göstergeleri ve işlem geçmişini kaydeder.

Atlas System bir banka, yatırım fonu, broker, yönetim şirketi, garantili fon iadesi olan bir ödeme sistemi veya bir varlık yönetimi hizmeti değildir. Bir katılımcı, Atlas System ekibine, ekibin bir kâr üretip katılımcıya iade etmeyi taahhüt ettiği ticaret, yatırım, madencilik, staking veya başka herhangi bir faaliyet için para teslim etmez.

Atlas System'in mantığı farklı kurulmuştur. Bir katılımcı dijital bir sistem ve akıllı sözleşme altyapısıyla etkileşime girer, mevcut bir Smart Cycle seçer, döngünün parametrelerini inceler, katılım hakkında bir karar verir ve döngüyü gönüllü olarak oluşturur. Bundan sonra sistem yayımlanmış kuralları uygular: döngünün parametrelerini kaydeder, göstergeleri hesaplar, durumu görüntüler ve bir Claim koşulları mevcut olduğunda katılımcının ilgili eylemi gerçekleştirmesine olanak tanır.

Böyle bir modelin temel fikri, şirketin faaliyetinden gelir vaadi değil, karşılıklı yardım kurallarına şeffaf katılımdır. Atlas System, pazarın şeffaf olmayan efsanelerini daha dürüst bir yapıyla değiştirmeyi amaçlar: bir katılımcı eylemine ne olduğunu, döngüye hangi koşulların gömülü olduğunu, hangi risklerin var olduğunu ve sonucun neden önceden garanti edilemeyeceğini anlamalıdır.

Gönüllü karşılıklı finansman modeli olgun bir tutum gerektirir. Böyle sistemlerin yüksek riskli doğasını anlayan, bilgiyi bağımsız olarak doğrulayabilen, son parasını kullanmayan, katılmak için kredi çekmeyen ve hesaplanmış deltayı sistemin her koşulda gelir ödeme yükümlülüğü olarak algılamayan katılımcılar için ilgi çekici olabilir.

8.2 Bir döngü oluşturmak, diğer katılımcılara gönüllü destektir

Bir Smart Cycle'ın oluşturulması, bir katılımcının karşılıklı yardım sistemine katılmaya yönelik gönüllü bir eylemi olarak görülmelidir. Bir katılımcı bir menkul kıymet satın almaz, Atlas System şirketinde bir pay edinmez ve bir yatırım yönetimi sözleşmesi yapmaz.

Bir katılımcı bir döngü oluşturduğunda, modelin doğasını anladığını teyit eder: eylemi sistemi ve diğer katılımcıları desteklemekle bağlantılıdır, olası bir sonraki Claim ise belirli döngünün kurallarına, sistemin durumuna, mevcut likiditeye, katılımcı etkinliğine, altyapının teknik işlerliğine ve belgelerde tanımlanan diğer faktörlere bağlıdır.

Bu ilkeyi iletişimlerde doğru tanımlamak önemlidir. Bir katılımcının "faizle yatırım yaptığı", "getiri satın aldığı", "parayı yönetime teslim ettiği" veya "döngünün sonunda kâr almasının garanti edildiği" söylenemez. Daha doğru bir ifade: bir katılımcı yayımlanmış kurallar çerçevesinde gönüllü olarak bir Smart Cycle oluşturur ve bu kurallar dahilinde sistemle etkileşime girme olanağı kazanır.

Arayüzde veya belgelerde belirtilen hesaplanmış delta, belirli bir döngünün matematiksel bir parametresini gösterir. Bir katılımcının ekonomik modeli ve potansiyel hesaplanmış bir senaryoyu anlamasına yardımcı olur, ancak kendi başına Atlas System'i bir yatırım ürününe dönüştürmez ve bir katılımcıya her durumda bir sonuç ödeme yönünde garantili bir yükümlülük yaratmaz.

Bu yaklaşım yalnızca hukuki olarak değil, etik olarak da önemlidir. Atlas System, riskin yokluğu yanılsaması üzerine kurulmamalıdır. Aksine, bir katılımcı fırsatları ve riskleri aynı anda görmelidir: döngülerin hesaplanmış parametreleri, ortaklık altyapısı, akıllı sözleşmenin şeffaflığı, ama aynı zamanda garantilerin yokluğu, sistemin durumuna bağımlılık ve fon kaybetme olasılığı.

8.3 Garantilerin yokluğu

Atlas System doğrudan, bir Smart Cycle'a katılımın yüksek riskli olduğu öncülünden hareket eder. Ne Atlas System ekibi, ne arayüz, ne bir ortak, ne bir web semineri konuşmacısı, ne de başka bir katılımcı; garantili bir destek iadesi, garantili bir delta, sabit bir gelir, istikrarlı getiriler, kesin bir ödeme süresi veya kayıpların yokluğu vaat etmemelidir.

Garantilerin yokluğu şu anlama gelir:

- katılımın sonucu önceden vaat edilemez
- hesaplanmış delta garantili bir kâr değildir
- bir Claim döngünün koşullarına, likiditeye ve sistemin durumuna bağlı olabilir
- arayüzün, sunucu altyapısının, cüzdanların, blok zincirinin ve üçüncü taraf hizmetlerinin işleyişine teknik riskler eşlik edebilir
- katılımcı cüzdanı bağlamaktan, işlemleri onaylamaktan ve seed phrase ile özel anahtarı saklamaktan bağımsız olarak sorumludur
- kurallar, arayüz, ortaklık programı ve yeni Smart Cycle'lar ekosistem büyüdükçe gelişebilir
- katılım, fonların tamamen veya kısmen kaybedilmesine yol açabilir

Bu duruş, Yönetici Özeti'nde tanımlanan finansal olanaklarla çelişmez. Atlas System bir Smart Cycle'ın hesaplanmış parametrelerini, olası deltayı, kariyer basamağını ve ortaklık mekanizmasını gösterebilir, çünkü bir katılımcı yalnızca riski değil, katılımın ekonomik anlamını da anlamalıdır. Ancak bu tür parametreler bir sonuç vaadi olarak değil, hesaplanmış bir model olarak okunmalıdır.

Atlas System için, bir katılımcının kendini kandırmadan karar vermesi özellikle önemlidir. Bir kişi bir banka garantisi, bir yatırım sözleşmesi, düzenlenmiş bir finansal ürün veya ekibin kayıpları tazmin etme yükümlülüğü bekliyorsa, Atlas System ona uygun değildir. Bir kişi, önünde açık kurallara, hesaplanmış parametrelere ve gönüllü katılıma sahip yüksek riskli bir Web3 karşılıklı yardım modeli olduğunu anlıyorsa, sistemin kendi kişisel risk profiline uygun olup olmadığını bağımsız olarak değerlendirebilir.

Bu şekilde Atlas System, garantili kazanç için bir araç olarak değil, gönüllü karşılıklı finansman için bir platform olarak konumlandırılır. Sistemin anlamı şeffaf kurallarda, bağımsız doğrulamada, bilinçli katılımda ve dijital karşılıklı yardım fikri etrafında bir topluluğun gelişiminde yatar.



9. Vizyon

9. Vizyon

Atlas System, yüksek getirili çevrimiçi proje endüstrisinin formatını bizzat değiştirme girişimi olarak yaratıldı. Bu pazarda uzun süredir ek finansal olanaklara, güçlü ortaklık ekiplerinin kurulmasına, uluslararası bir harekete ve anlaşılır bir ekonomiye güçlü bir talep var. Ancak bununla birlikte insanlar efsanelerden, kapalı modellerden, iddialı vaatlerden, yapay hukuki ambalajdan ve katılımcılar nasıl yapılandırıldığını anlamaya fırsat bulamadan ortadan kaybolan projelerden yoruldu.

Atlas System'in vizyonu yalnızca bir başka Smart Cycle başlatmakta yatmaz. Daha geniş görev, katılımcıların oyunun kurallarını önceden anladığı, hesaplanmış modeli gördüğü, riskleri incelediği, mimariyi doğruladığı ve önlerinde bir bankacılık ürünü veya garantili bir yatırım olduğu yanılsaması olmadan karar verdiği uluslararası bir Web3 ekosistemi yaratmaktır.

Atlas System dürüst ve anlaşılır bir çerçeve sunar: bir Smart Cycle, gönüllü karşılıklı finansmanın yüksek riskli bir modelidir; hesaplanmış delta ekonomik bir senaryo gösterir ama bir sonuç garanti etmez; ortaklık programı topluluğun gelişmesine yardımcı olur ama katılımı bir maaşa veya pasif gelire dönüştürmez; DAO-esinli mekanizma bireysel topluluk kararları için kullanılabilir, ancak Atlas System mevcut sürümün tam DAO merkeziyetsizliğini iddia etmez.

Yüksek getirili çevrimiçi proje endüstrisi daha da gelişmek istiyorsa, daha olgun bir iletişim modeline ihtiyacı var. Katılımcılara imkânsız vaat edilmemelidir. Onlara mekanizma, hesaplanmış olanaklar, sınırlamalar, teknik mimari, yönetimsel yetkiler, riskler ve kurallar dürüstçe gösterilmelidir. Atlas System tam da bu yaklaşımı norm hâline getirmeyi amaçlar: zor noktaları gizlemek değil, girişten önce açıklamak.

Sıradan katılımcı için Atlas System'in değeri; Smart Cycle'a, arayüze, belgelere, eğitime, web seminerlerine, doğrulanabilir verilere ve uluslararası bir topluluğa anlaşılır erişimde yatabilir. Bir lider için değer daha geniş olabilir: Atlas System, bir başka projenin kapanmasının ardından her seferinde sıfırdan başlamak yerine, yeni döngülerin, yeni ürünlerin, yeni kuralların ve yeni katılım düzeylerinin ortaya çıkabileceği bir ekosistem içinde bir ekip kurma olanağı sağlar.

Bu, ekip kurma açısından özellikle önemlidir. Eski modelde bir lider çoğu zaman tek bir kısa proje etrafında bir yapı kurar. Proje sona erdikten sonra yapı dağılır, güven kaybolur ve lider yeniden yeni bir mecra aramaya, yeni bir efsaneyi yeniden açıklamaya ve insanları yeniden toplamaya mecbur kalır. Atlas System farklı bir yol sunmayı amaçlar: tek seferlik bir proje değil, liderlik sermayesinin, eğitimin, materyallerin, ortaklık altyapısının ve topluluğun döngüler arasında korunabileceği bir ekosistem.

Bu vizyonda Smart Cycle 1 ilk çekirdektir, nihai nokta değil. Gelecekte yeni Smart Cycle'lar, ek mekanizma, eğitim ürünleri, uluslararası web seminerleri, yerel topluluklar, analitik araçlar, oylama öğeleri, güncellenmiş kurallar ve yeni katılım formatları başlatılabilir. Her yeni aşama, öncekinin deneyimi, topluluğun geri bildirimi ve risklerin daha kesin bir anlayışı üzerine kurulmalıdır.

Atlas System ayrıca Web3 araçlarının bir moda sözcük uğruna değil, pratik fayda uğruna nasıl uygulandığının bir örneği hâline gelebilir: bir cüzdan bağlama, işlemlerin doğrulanabilirliği, akıllı sözleşme mantığı, bireysel işlemlerin şeffaflığı, açık kurallar ve uluslararası bir topluluk için dijital bir altyapı. Aynı zamanda Atlas System, otomasyonun nerede halihazırda çalıştığını ve mevcut sürümde yönetimsel işlevlerin ve ekibin sorumluluğunun nerede kaldığını dürüstçe kabul eder.

Atlas System'in uzun vadeli hedefi, dijital karşılıklı yardım, şeffaf kurallar ve bağımsız seçim fikri etrafında en büyük uluslararası benzer düşünen insanlar topluluğunu oluşturmaktır. Bu bir finansal sonuç vaadi ve sistemin başarısının garantisi değildir. Bu bir gelişim yönüdür: daha az muğlak vaat, daha fazla anlaşılır kural; daha az tek seferlik lansman, daha fazla uzun vadeli altyapı; daha az körü körüne inanç, daha fazla bağımsız doğrulama.

Bu ilkeye bağlı kalarak Atlas System, pazarda yalnızca bir başka proje değil, yeni bir format hâline gelecektir: riskleri anlayan, fırsatları gören ve uluslararası bir Web3 karşılıklı destek topluluğu kurmaya katılmak isteyen insanlar için açık, titiz, dürüst ve teknolojik olarak yetkin bir ekosistem.

